

Produktkatalog

Product Catalogue

Zahnarzt

Dentist



Stand 02/2015

frank.dental



technologie vom tegernsee



VDDI
Dental Solutions.
German Manufacturers.





Für sämtliche Angebote, Verkäufe und Lieferungen gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs). Programm- und Konstruktionsänderungen sowie Abweichungen der tatsächlichen Ausführungen von den Abbildungen und Angaben bleiben vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise und reprographische Vervielfältigungen sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Frank Dental GmbH zulässig. Alle Rechte vorbehalten.

Dies ist lediglich eine Auswahl aus unserem Sortiment an hochwertigen Produkten aus dem rotierenden Segment. Grundsätzlich fertigen wir auch auftragsbezogen und setzen Ihre Ideen mit unserem Produktions Know-how um.

Falls Sie weitere Formen oder auch Produkte aus anderen Warengruppen wünschen, sprechen Sie doch einfach mit Ihrem zuständigen Kundenberater.

Gebrauchsempfehlungen bzw. Pflegehinweise können Sie sich im Internet unter www.frank-dental.com/Kundenservice herunterladen oder unter 0 80 22 67 36-0 anfordern.

Änderungen vorbehalten. Copyright 08/2014 – Frank Dental GmbH, Germany

All offers, orders and deliveries are subject to AGBs. We reserve the right to modify our range of products and their design as well as to deviate from the illustrations and data shown. All rights reserved.

This is just a selection of our range of high quality products from the segment rotary instruments. Basically, we also manufacture customized products and implement your ideas with our production know-how.

If you require additional forms or even products from other product groups, talk with your local sales representative.

Recommendations on use and care instructions are easy to download from the Internet/customerservice or request at +49 80 22 67 36-0.

Subject to change. Copyright 08/2014 – Frank Dental GmbH, Germany

Diamant Bohrer - Diamond Burs	7
Diamant Bohrer für Zirkon - Diamond Zirkon Burs	34
Diamant Bohrer Kids - Diamond Burs for Kids	36
Diamant Bohrer Gold - Diamond Burs Gold	43
Diamant Bohrer Micro - Diamond Burs Micro	47
Diamant Streifen - Diamond Strips	50

Hartmetall Bohrer / Finierer - Carbide Burs / Finishing Instruments	54
---	----

Kronentrenner - Crown Cutters	71
-------------------------------	----

Chirurgie / Implantologie - Surgical Instruments	76
--	----

Parodontologie - Periondontology	87
----------------------------------	----

CAD CAM - CAD CAM	91
-------------------	----

Keramische Schleifer - Arkansas / Abrasives	94
---	----

Polierer - Polishers	97
----------------------	----

Prophylaxe - Prophylaxis	109
--------------------------	-----

Mandrelle - Mandrels	119
----------------------	-----

Das Unternehmen

Das Unternehmen Frank Dental wurde 1996 in Pforzheim gegründet und startete als Spezialist für Kronentrenner für Zahnärzte regional in Baden-Württemberg. Im Jahr 2004 wurde die Firma in eine GmbH umgewandelt und hohe Investitionen in die eigene Produktion unter der Marke „Frank Dental“ getätigt.

Durch die eigene Produktion in der Familienmanufaktur und der Zusammenarbeit mit internationalen Herstellern bietet die Produktpalette heute alles aus dem Bereich rotierender Instrumente für Zahnärzte, Kieferorthopäden, Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgen, Prophylaxe-Praxen und Labore.


Durch den intensiven Erfahrungsaustausch mit Kunden, sowie regelmäßige Produkt-Tests in der Entwicklungsabteilung findet eine permanente Produktoptimierung statt.

The Company

The Company Frank Dental was founded on 1996 in Pforzheim, Baden-Württemberg as a regional specialist for carbide crown cutters. In 2004 the company was changed into a limited Company, significant investments were made to grow up the brand "Frank Dental".

Thanks to our own production factory in the family and the cooperation with international manufacturers, the product range is offering today everything from the field of rotating instruments for dentists, orthodontists, oral maxillofacial surgeons, prophylactic surgeries and laboratories.

The intensive dialog with customers as well as permanent product tests in the development department ensure a constant product improvement process.





Darüber hinaus wird maßgeschneidert auf Kundenwunsch produziert. Frank Dental's Anspruch lautet „Beste Frank Dental Qualität zu fairen Preisen, Made in Germany“ Hohe Qualitätsansprüche sind das Eine, darüber hinaus bietet Frank Dental zusätzlich kostenlose Serviceleistungen wie das Rotasystem an, die das gesamte Praxis-Bestell-Management optimiert.

In addition, tailor made production to customer requirements. Frank Dental's claim is "Best quality, affordable prices, Made in Germany" High quality standards are one thing. In addition, Frank Dental provides additional free services, such as the Rotasystem which optimizes the entire practice-Order Management

Die folgenden Seiten zeigen einen Ausschnitt aus den Warengruppen von Frank Dental. Sollte eines Ihrer Lieblingsprodukte nicht dabei sein, fragen Sie uns danach. Unser Team von Medizinproduktberatern freut sich auf Ihren Anruf unter:

The following pages show samples of the product range. If you do not find your favourite product, please contact us. Our team of medical device consultants are looking forward to assist you.

0800/2002332

(kostenlose Hotline innerhalb Deutschlands)

+49 8022 6736-0


(aus dem Ausland)

+ 49(0)8022/6736-0

Viel Spaß beim Einkaufen wünscht das Team von Frank Dental!

Now, enjoy shopping.


Schaftarten | *Shank types*




313 FGS	kurz short courte	Ø 1,6mm
----------------	-------------------------	---------



314 FG	standard standard standard	Ø 1,6mm
---------------	----------------------------------	---------




316 FGXL	extralang extra large extra longue	Ø 1,6mm
-----------------	--	---------




317 FGXXL	superlang very large super longue	Ø 1,6mm
------------------	---	---------




104 HP	standard standard standard	Ø 2,35mm
---------------	----------------------------------	----------



105 HPL	lang large longue	Ø 2,35mm
----------------	-------------------------	----------




106 HPXL	extralang extra large extra longue	Ø 2,35mm
-----------------	--	----------



204 RA	standard standard standard	Ø 2,35mm
---------------	----------------------------------	----------



205 RAL	lang large longue	Ø 2,35mm
----------------	-------------------------	----------




206 RAXL	extralang extra large extra longue	Ø 2,35mm
-----------------	--	----------



Durchmesser | *Diameter*

ISO	mm	ISO	mm
• 002	0,20	• 018	1,80
• 003	0,30	• 021	2,10
• 004	0,40	• 023	2,30
• 005	0,50	• 025	2,50
• 006	0,60	• 027	2,70
• 007	0,70	• 029	2,90
• 008	0,80	• 031	3,10
• 009	0,90	• 035	3,50
• 010	1,00	• 040	4,00
• 011	1,10	• 050	5,00
• 012	1,20	• 060	6,00
• 014	1,40	• 070	7,00
• 016	1,60		



Messschablone auf Anfrage bestellbar

Template can be ordered on request

Erklärung zur Bestellnummer

Und so geht die Bestellung: Einfach in dem Feld „Order-No.“ die Artikelnummer notieren und an Stelle des Unterstrichs die gewünschte Form oder den gewünschten Durchmesser, den Sie in der Tabelle unter der Produktabbildung finden, ergänzen.

How to order

Just note the number of the article in the box „Order-No.“ and instead of the underscore the diameter, that you find under each picture.

Figurnummer
Shape No.

ISO-Nummer
ISO- Number

Strichzeichnung
Drawing

Instrument/Werkzeug
Instrument/tool

Typ
Type

Drehzahl
Speed

Verpackungseinheiten
Packaging

Schaft
Shank

Anwendungssymbole
Application symbols

Farbmarkierung (Körnung)
Color code (grit size)

Bestellnummer
Order No.

Kopflänge
Head Length

Durchmesser
Diameter

Preisgruppe
Price Group

D.390

Typ	Durchm.	L mm	ISO	Order-No.
FG	806.314.274.524			D.390...FG
FG	806.314.274.504			D.390...C.FG
FG	806.314.274.514			D.390...F.FG
FG	806.314.274.534			D.390...G.FG
FG	806.314.274.544			D.390...SG.FG

3,50	3,50	3,50	3,50
014	016	020	021
014	016	020	021
014	016	020	021
014	016	020	021

VPE* 10 P 5 -5 5 5

umax 225.000

FG

Die Ringfarben

Die Farbe der Ringe bei Diamantbohrern ist entscheidend für die Definition der Körnung.

The ring colors

The color of the rings with diamond drills is critical to the definition of the grain size.

Korndefinition Grain	Abkürzung Shortcut	Bild Picture	Korngrösse Grit size	Farbmakierung Color Code	Iso Nr. Iso Nr.
supergrob super coarse	SG		151-213		544
grob coarse	G		107-181		534
standard medium	-		66-126	 	524
fein fine	F		27-76		514
superfein superfine	C		10-36		504
ultrafein ultrafine	UF		4-14		494

Diamant Bohrer

Kronen- und Kavitätenpräparation, sowie gezielte Füllungsbearbeitung erfordern besonders konzipierte Instrumente. Hierbei kommt es auf den gezielten Materialabtrag durch unterschiedliche Körnungen, sowie den maximalen Erhalt der Zahnschubstanz an. Zur Verfügung stehen unterschiedliche Naturdiamantkörnungen für die jeweiligen Anwendungsgebiete von 4 μm bis 213 μm .

Diamonds Burs

Crown and bridge preparation as well as filling process need specific instruments. According to this, using different grain allows specific removing material and maximum conservation of teeth substance. Frank Dental offers a range of different natural diamonds grains from 4 μm up to 213 μm .



D.368



Typ	L mm		3,50	3,50	3,50	4,50	5,00	5,00
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	806.314.257.524._	D.368._FG	010	014	016	018	021	023
FG	806.314.257.504._	D.368._C.FG	010	014	016	018	021	023
FG	806.314.257.514._	D.368._F.FG	010	014	016	018	021	023
FG	806.314.257.534._	D.368._G.FG	010		016	018	021	023
FG	806.314.257.544._	D.368._SG.FG			016	018	021	023
VPE*	10	P						

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Knospe

Diamond burs pointed bud

D.369



Typ	L mm		5,50
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	806.314.263.524._	D.369._FG	025
FG	806.314.263.504._	D.369._C.FG	025
FG	806.314.263.514._	D.369._F.FG	025
FG	806.314.263.534._	D.369._G.FG	025
FG	806.314.263.544._	D.369._SG.FG	025
VPE*	10	P	

max. 100.000



FG

Diamant Bohrer Knospe

Diamond burs pointed bud

D.379



Typ	L mm		3,00	3,00	3,50	3,50	4,20	4,20
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	806.314.277.524._	D.379._FG		014	016	018	021	023
FG	806.314.277.504._	D.379._C.FG	012	014	016	018	021	023
FG	806.314.277.514._	D.379._F.FG	012	014	016	018	021	023
FG	806.314.277.534._	D.379._G.FG		014	016	018	021	023
FG	806.314.277.544._	D.379._SG.FG		014	016	018	021	023
VPE*	10	P						

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Football

Diamond burs football




D.389



Typ	L mm	ISO	Order-No.	7,00	7,00
Durchm.					
FGXL	806.316.020.524._		D.389._FGXL	012	
FGXL	806.314.020.524._		D.389._FGXL		014

VPE*	5	P		
------	---	---	--	--



Diamant Bohrer Cardia


Diamond burs cardia

D.390



Typ	L mm	ISO	Order-No.	3,50	3,50	3,50	3,50
Durchm.							
FG	806.314.274.524._		D.390._FG	014	016	020	
FG	806.314.274.504._		D.390._C.FG	014	016	020	021
FG	806.314.274.514._		D.390._F.FG	014	016	020	021
FG	806.314.274.534._		D.390._G.FG	014	016	020	
FG	806.314.274.544._		D.390._SG.FG	014	016	020	

VPE*	10	P					
------	----	---	--	--	--	--	--



Diamant Bohrer Granate


Diamond burs grenade

D.392



Typ	L mm	ISO	Order-No.	6,00	6,00
Durchm.					
FG	806.314.465.524._		D.392._FG	016	021
FG	806.314.465.504._		D.392._C.FG	016	021
FG	806.314.465.514._		D.392._F.FG	016	021
FG	806.314.465.534._		D.392._G.FG	016	021
FG	806.314.465.544._		D.392._SG.FG		021

VPE*	10	P		
------	----	---	--	--




Diamant Bohrer Interdental

Diamond burs interproximal



D.801



Typ	L mm		0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,10	2,30	2,50	2,70	2,90	3,10	3,30
Durchm.	ISO	Order-No.															
FG	806.314.001.524._	D.801._.FG	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029	031	033
FG	806.314.001.504._	D.801._.C.FG	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025		029		
FG	806.314.001.514._	D.801._.F.FG	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025		029		
FG	806.314.001.534._	D.801._.G.FG			009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029	031	033
FG	806.314.001.544._	D.801._.SG.FG					012	014	016	018	021	023	025	027	029	031	033
VPE*	10	P															

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Kugel

Diamond burs round

D.801



Typ	L mm		3,50
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	806.314.001.524._	D.801._.FG	035
FG	806.314.001.504._	D.801._.C.FG	035
FG	806.314.001.514._	D.801._.F.FG	035
FG	806.314.001.534._	D.801._.G.FG	035
FG	806.314.001.544._	D.801._.SG.FG	035
VPE*		P	

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Kugel

Diamond burs round

D.801L



Typ	L mm		1,00	1,40	1,60
Durchm.	ISO	Order-No.			
FG	806.314.697.524._	D.801L._.FG	010	014	016
FG	806.314.697.534._	D.801L._.G.FG	010	014	016
FG	806.314.697.544._	D.801L._.SG.FG	010	014	016
VPE*	10	P			

max. 225.000




FG

Diamant Bohrer Kugel, lang

Diamond burs long round




D.802



Typ	L mm		2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Durchm.	ISO	Order-No.					
FG	806.314.002.524._	D.802._.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.002.534._	D.802._.G.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.002.544._	D.802._.SG.FG		012	014	016	018

VPE*	10	P					
------	----	---	--	--	--	--	--



Diamant Bohrer Kugel mit Ansatz


Diamond burs round with collar

D.805



Typ	L mm		1,00	1,00	1,20	1,60	1,60	1,60	2,10	2,10
Durchm.	ISO	Order-No.								
FG	806.314.010.524._	D.805._.FG	009	010	012	014	016	018	021	023
FG	806.314.010.504._	D.805._.C.FG					016	018		
FG	806.314.010.514._	D.805._.F.FG					016	018		
FG	806.314.010.534._	D.805._.G.FG	009	010	012	014	016	018	021	023
FG	806.314.010.544._	D.805._.SG.FG		010	012	014	016	018	021	023

VPE*	10	P								
------	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--



Diamant Bohrer umgekehrter Kegel


Diamond burs inverted cone

D.806



Typ	L mm		2,00	2,00	2,20	2,20	3,00	3,00	4,00
Durchm.	ISO	Order-No.							
FG	806.314.019.524._	D.806._.FG	009	010	012	014	016	018	023
FG	806.314.019.504._	D.806._.C.FG		010	012	014	016		
FG	806.314.019.514._	D.806._.F.FG		010	012	014	016		
FG	806.314.019.534._	D.806._.G.FG	009	010	012	014	016	018	023
FG	806.314.019.544._	D.806._.SG.FG		010	012	014	016	018	023

VPE*	10	P							
------	----	---	--	--	--	--	--	--	--



Diamant Bohrer umgek. Kegel mit Ansatz

Diamond burs inverted cone with collar



D.807



Typ	L mm		3,00	3,50	3,50	4,00	5,00	6,00
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	806.314.225.524._	D.807._.FG	010	012	014	016	018	023
FG	806.314.225.504._	D.807._.C.FG				016		
FG	806.314.225.514._	D.807._.F.FG				016		
FG	806.314.225.534._	D.807._.G.FG	010	012	014	016	018	023
FG	806.314.225.544._	D.807._.SG.FG		012	014	016	018	023
VPE*	10	P						



FG

Diamant Bohrer umgekehrter Kegel

Diamond burs inverted cone

D.809



Typ	L mm		2,00
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	806.314.019.524._	D.809._.FG	018
FG	806.314.019.534._	D.809._.G.FG	018
FG	806.314.019.544._	D.809._.SG.FG	018
VPE*	10	P	



FG

Diamant Bohrer umgek. Kegel mit Ansatz

Diamond burs inverted cone with collar

D.811



Typ	L mm		4,20	4,20	7,00
Durchm.	ISO	Order-No.			
FG	806.314.038.524._	D.811._.FG	031	033	037
FG	806.314.038.534._	D.811._.G.FG	031	033	037
FG	806.314.038.544._	D.811._.SG.FG	031	033	037
VPE*	10	P			



FG

Diamant Bohrer Doppelkegel

Diamond burs barrel



D.822



Typ	L mm	ISO	Order-No.	2,00	2,00	2,00
Durchm.						
FG	806.314.237.524._		D.822._.FG	008	010	012
FG	806.314.237.534._		D.822._.G.FG	008	010	012
FG	806.314.237.544._		D.822._.SG.FG		010	012
VPE*	10	P				

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Birne

Diamond burs pear

D.824A



Typ	L mm	ISO	Order-No.	0,50
Durchm.				
FG	806.314.055.524._		D.824A._.FG	026
VPE*	5	P		

max. 100.000



FG

Diamant Bohrer Tiefenmarkierer

Diamond burs dept marker

D.828



Typ	L mm	ISO	Order-No.	1,20
Durchm.				
FG	806.314.137.524._		D.828._.FG	017
FG	806.314.137.534._		D.828._.G.FG	017
VPE*	10	P		

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Zylinder

Diamond burs cylinder



D.830



Typ	L mm		2,50	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	806.314.238.524._	D.830._FG	008	009	010	012	014	016
FG	806.314.238.534._	D.830._G.FG	008	009	010	012	014	016
FG	806.314.238.544._	D.830._SG.FG	008	009	010	012	014	016
VPE*	10	P						

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Birne

Diamond burs pear

D.830L



Typ	L mm		4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	806.314.239.524._	D.830L._FG	010	012	014	016	018	021
FG	806.314.239.504._	D.830L._C.FG	010	012	014	016		
FG	806.314.239.514._	D.830L._F.FG	010	012	014	016		
FG	806.314.239.534._	D.830L._G.FG	010	012	014	016	018	021
FG	806.314.239.544._	D.830L._SG.FG	010	012	014	016	018	021
VPE*	10	P						

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Birne lang

Diamond burs pear long

D.835



Typ	L mm		3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Durchm.	ISO	Order-No.								
FG	806.314.107.524._	D.835._FG	007	008	009	010	012	014	016	018
FG	806.314.107.504._	D.835._C.FG			009	010	012	014	016	
FG	806.314.107.514._	D.835._F.FG		008	009	010	012	014	016	
FG	806.314.107.534._	D.835._G.FG	007	008	009	010	012	014	016	018
FG	806.314.107.544._	D.835._SG.FG			009	010	012	014	016	018
VPE*	10	P								

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Zylinder flach


Diamond burs cylinder flat end



D.835KR



Typ	L mm			3,00	4,00	4,00	4,00
Durchm.	ISO	Order-No.					
FG	806.314.156.524._	D.835KR._.FG		008	010	012	014
FG	806.314.156.504._	D.835KR._.C.FG		008	010	012	
FG	806.314.156.514._	D.835KR._.F.FG		008	010	012	
FG	806.314.156.534._	D.835KR._.G.FG		008	010	012	014
FG	806.314.156.544._	D.835KR._.SG.FG			010	012	014
VPE*	10	P					




Diamant Bohrer Zylinder Kante rund

Diamond burs cylinder round edge

D.836



Typ	L mm			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Durchm.	ISO	Order-No.							
FG	806.314.110.524._	D.836._.FG		010	012	014	016	018	027
FG	806.314.110.504._	D.836._.C.FG		010	012				
FG	806.314.110.514._	D.836._.F.FG		010	012				
FG	806.314.110.534._	D.836._.G.FG		010	012	014	016	018	027
FG	806.314.110.544._	D.836._.SG.FG		010	012	014	016	018	027
VPE*	10	P							




Diamant Bohrer Zylinder flach

Diamond burs cylinder flat end

D.836KR



Typ	L mm			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Durchm.	ISO	Order-No.							
FG	806.314.157.524._	D.836KR._.FG			010	012	014	016	018
FG	806.314.157.504._	D.836KR._.C.FG		008	010	012	014	016	018
FG	806.314.157.514._	D.836KR._.F.FG		008	010	012	014	016	018
FG	806.314.157.534._	D.836KR._.G.FG			010	012	014	016	018
FG	806.314.157.544._	D.836KR._.SG.FG			010	012	014	016	018
VPE*	10	P							




Diamant Bohrer Zylinder Kante rund

Diamond burs cylinder round edge



D.837



Typ	L mm		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Durchm.	ISO	Order-No.					
FG	806.314.111.524._	D.837._.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.111.504._	D.837._.C.FG	010	012	014	016	
FG	806.314.111.514._	D.837._.F.FG	010	012	014	016	
FG	806.314.111.534._	D.837._.G.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.111.544._	D.837._.SG.FG	010	012	014	016	018
VPE*	10	P					

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Zylinder flach

Diamond burs cylinder flat end

D.837KR



Typ	L mm		8,00	8,00	8,00	8,00
Durchm.	ISO	Order-No.				
FG	806.314.158.524._	D.837KR._.FG	010	012	014	016
FG	806.314.158.504._	D.837KR._.C.FG	010	012	014	016
FG	806.314.158.514._	D.837KR._.F.FG	010	012	014	016
FG	806.314.158.534._	D.837KR._.G.FG	010	012	014	016
FG	806.314.158.544._	D.837KR._.SG.FG		012	014	016
VPE*	10	P				

max. 225.000




FG

Diamant Bohrer Zylinder Kante rund

Diamond burs cylinder round edge

D.837L



Typ	L mm		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Durchm.	ISO	Order-No.					
FG	806.314.112.524._	D.837L._.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.112.504._	D.837L._.C.FG	010	012			
FG	806.314.112.514._	D.837L._.F.FG	010	012			
FG	806.314.112.534._	D.837L._.G.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.112.544._	D.837L._.SG.FG			014	016	018
VPE*	10	P					

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Zylinder lang

Diamond burs cylinder long



D.838



Typ	L mm						
Durchm.	ISO	Order-No.	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
FG	806.314.137.524._	D.838._.FG	008	009	010	012	014
FG	806.314.137.534._	D.838._.G.FG	008	009	010	012	014
FG	806.314.137.544._	D.838._.SG.FG	008	009	010	012	014
VPE*	10	P					

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Zylinder rund

Diamond burs cylinder round end

D.839



Typ	L mm			
Durchm.	ISO	Order-No.	0,10	0,10
FG	806.314.150.524._	D.839._.FG	010	012
FG	806.314.150.504._	D.839._.C.FG	010	012
FG	806.314.150.514._	D.839._.F.FG	010	012
VPE*	10	P		

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Stirn schneidend

Diamond burs cylinder flat end

D.842



Typ	L mm			
Durchm.	ISO	Order-No.	12,00	12,00
FG	806.314.113.524._	D.842._.FG	012	014
FG	806.314.113.504._	D.842._.C.FG		014
FG	806.314.113.514._	D.842._.F.FG		014
FG	806.314.113.534._	D.842._.G.FG	012	014
FG	806.314.113.544._	D.842._.SG.FG	012	014

VPE*	10	P		
------	----	---	--	--

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Zylinder flach

Diamond burs cylinder flat end



D.845



Typ	L mm		4,00	4,00	4,00	4,00	5,00
Durchm.	ISO	Order-No.					
FG	806.314.170.524._	D.845._FG		012	014	016	
FG	806.314.170.504._	D.845._C.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.170.514._	D.845._F.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.170.534._	D.845._G.FG		012	014	016	
FG	806.314.170.544._	D.845._SG.FG		012	014	016	

VPE*	10	P					
------	----	---	--	--	--	--	--

u/min max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Konus flach

Diamond burs tapered flat end

D.845KR



Typ	L mm		4,00	4,00	4,00	4,00
Durchm.	ISO	Order-No.				
FG	806.314.544.524._	D.845KR._FG	016	018	021	025
FG	806.314.544.504._	D.845KR._C.FG	016	018	021	025
FG	806.314.544.514._	D.845KR._F.FG	016	018	021	025
FG	806.314.544.534._	D.845KR._G.FG	016	018	021	025

VPE*	10	P				
------	----	---	--	--	--	--

u/min max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Konus Kante rund

Diamond burs tapered round edge

D.846



Typ	L mm		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Durchm.	ISO	Order-No.					
FG	806.314.171.524._	D.846._FG	012	014	016	018	023
FG	806.314.171.504._	D.846._C.FG	012		016	018	
FG	806.314.171.514._	D.846._F.FG	012		016	018	
FG	806.314.171.534._	D.846._G.FG	012	014	016	018	023
FG	806.314.171.544._	D.846._SG.FG	012	014	016	018	023

VPE*	10	P					
------	----	---	--	--	--	--	--

u/min max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Konus flach

Diamond burs tapered flat end



D.846KR



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				6,00
FG	806.314.545.524._		D.846KR._.FG	016
FG	806.314.545.514._		D.846KR._.F.FG	016
FG	806.314.545.534._		D.846KR._.G.FG	016
VPE*	10	P		

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Konus Kante rund

Diamond burs tapered round edge

D.847



Typ	L mm	ISO	Order-No.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Durchm.								
FG	806.314.172.524._		D.847._.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.172.504._		D.847._.C.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.172.514._		D.847._.F.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.172.534._		D.847._.G.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.172.544._		D.847._.SG.FG		012	014	016	018
VPE*	10	P						

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Konus flach

Diamond burs tapered flat end

D.847KR



Typ	L mm	ISO	Order-No.	8,00	8,00	8,00
Durchm.						
FG	806.314.546.524._		D.847KR._.FG	016	018	023
FG	806.314.546.504._		D.847KR._.C.FG	016	018	023
FG	806.314.546.514._		D.847KR._.F.FG	016	018	023
FG	806.314.546.534._		D.847KR._.G.FG	016	018	023
FG	806.314.546.544._		D.847KR._.SG.FG	016	018	023
VPE*	10	P				

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Konus Kante rund

Diamond burs tapered round edge



D.848



Typ	L mm		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	806.314.173.524._	D.848._FG	012	014	016	018	023	031
FG	806.314.173.504._	D.848._C.FG	012	014	016	018		
FG	806.314.173.514._	D.848._F.FG	012	014	016	018		
FG	806.314.173.534._	D.848._G.FG	012	014	016	018	023	031
FG	806.314.173.544._	D.848._SG.FG	012	014	016	018	023	031
VPE*	10	P						

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Konus flach

Diamond burs tapered flat end

D.848L



Typ	L mm		11,50	11,50	11,50
Durchm.	ISO	Order-No.			
FG	806.314.174.524._	D.848L._FG	014	016	018
FG	806.314.174.504._	D.848L._C.FG		016	
FG	806.314.174.514._	D.848L._F.FG		016	
FG	806.314.174.534._	D.848L._G.FG	014	016	018
FG	806.314.174.544._	D.848L._SG.FG	014	016	018
VPE*	10	P			

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Konus flach, lang

Diamond burs tapered long flat end

D.850



Typ	L mm		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Durchm.	ISO	Order-No.							
FG	806.314.199.524._	D.850._FG	010	012	014	016	018	021	023
FG	806.314.199.504._	D.850._C.FG	010	012	014	016	018	021	023
FG	806.314.199.514._	D.850._F.FG	010	012	014	016	018	021	023
FG	806.314.199.534._	D.850._G.FG	010	012	014	016	018	021	023
FG	806.314.199.544._	D.850._SG.FG	010	012	014	016	018	021	023
VPE*	10	P							

max. 225.000



FG



Diamant Bohrer Konus rund

Diamond burs tapered round end



D.V850

Typ	L mm		10,00
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	806.314.199.534._	D.V850._GF.FG	014
VPE*	10	P	




Diamant Bohrer

Diamond burs for veneer

D.850L

Typ	L mm		11,50	11,50	11,50	11,50
Durchm.	ISO	Order-No.				
FG	806.314.200.524._	D.850L._FG	012	014	016	018
FG	806.314.200.504._	D.850L._C.FG		014		
FG	806.314.200.514._	D.850L._F.FG		014		
FG	806.314.200.534._	D.850L._G.FG	012	014	016	018
FG	806.314.200.544._	D.850L._SG.FG		014	016	018
VPE*	10	P				




Diamant Bohrer Konus rund, lang

Diamond burs tapered long round end

D.852

Typ	L mm		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00
Durchm.	ISO	Order-No.							
FG	806.314.164.524._	D.852._FG	010	012	014	016	018		
FG	806.314.164.504._	D.852._C.FG	010	012	014	016		023	031
FG	806.314.164.514._	D.852._F.FG	010	012	014	016		023	031
FG	806.314.164.534._	D.852._G.FG	010	012	014	016	018		
FG	806.314.164.544._	D.852._SG.FG			014	016	018		
VPE*	10	P							



Diamant Bohrer Konus spitz

Diamond burs needle spot



D.855



Typ	L mm		6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	806.314.197.524._	D.855._FG	010	012	014	016		025
FG	806.314.197.504._	D.855._C.FG		012	014		021	
FG	806.314.197.514._	D.855._F.FG		012	014		021	
FG	806.314.197.534._	D.855._G.FG	010	012	014	016		025
FG	806.314.197.544._	D.855._SG.FG	010	012	014	016		025
VPE*	10	P						

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Konus rund

Diamond burs tapered round end

D.856



Typ	L mm		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Durchm.	ISO	Order-No.							
FG	806.314.198.524._	D.856._FG	009	010	012	014	016	018	021 025
FG	806.314.198.504._	D.856._C.FG			012	014	016	018	021
FG	806.314.198.514._	D.856._F.FG			012	014	016	018	021
FG	806.314.198.534._	D.856._G.FG	009	010	012	014	016	018	021 025
FG	806.314.198.544._	D.856._SG.FG			012	014	016	018	021 025
VPE*	10	P							

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Konus rund

Diamond burs tapered round end

D.856KFS



Typ	L mm		9,00	9,00
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG	806.314.508.514._	D.856KFS._F.FG	016	021
FG	806.314.508.544._	D.856KFS._SG.FG	016	021
VPE*	10	P		

max. 160.000



FG

Diamant Bohrer Konus rund mit Führung

Diamond burs torpedo tapered with guide pin



D.856L



Typ	L mm		9,00	9,00	9,00	11,50	9,00	9,00
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	806.314.199.524._	D.856L._.FG	010		014		016	018
FG	806.314.199.504._	D.856L._.C.FG	010	012			016	
FG	806.314.199.514._	D.856L._.F.FG	010	012			016	
FG	806.314.199.534._	D.856L._.G.FG	010		014		016	018
FG	806.314.199.544._	D.856L._.SG.FG			014		016	018
FGXL	806.316.199.524._	D.856L._.FGXL				014		
FGXL	806.316.199.504._	D.856L._.C.FGXL				014		
FGXL	806.316.199.514._	D.856L._.F.FGXL				014		
FGXL	806.316.199.534._	D.856L._.G.FGXL				014		

VPE*	10	P						
------	----	---	--	--	--	--	--	--

max. 225.000	max. 225.000	max. 225.000
FG	FGXL	

D.858



Typ	L mm		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Durchm.	ISO	Order-No.					
FG	806.314.165.524._	D.858._.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.165.504._	D.858._.C.FG	010	012	014	016	
FG	806.314.165.514._	D.858._.F.FG	010	012	014	016	
FG	806.314.165.534._	D.858._.G.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.165.544._	D.858._.SG.FG	010	012	014	016	018

VPE*	10	P					
------	----	---	--	--	--	--	--

max. 225.000	max. 225.000	max. 225.000
FG		

Diamant Bohrer Konus spitz

Diamond burs needle spot

D.859



Typ	L mm		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	806.314.166.524._	D.859._.FG	010	012	014	016	018	023
FG	806.314.166.504._	D.859._.C.FG	010	012	014	016	018	
FG	806.314.166.514._	D.859._.F.FG	010	012	014	016	018	
FG	806.314.166.534._	D.859._.G.FG	010	012	014	016	018	023
FG	806.314.166.544._	D.859._.SG.FG	010	012	014	016	018	023

VPE*	10	P						
------	----	---	--	--	--	--	--	--

max. 225.000	max. 225.000	max. 225.000
FG		

Diamant Bohrer Konus spitz

Diamond burs needle spot



D.859L



Typ	L mm		11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Durchm.	ISO	Order-No.					
FG	806.314.167.524._	D.859L._.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.167.504._	D.859L._.C.FG	010	012	014		
FG	806.314.167.514._	D.859L._.F.FG	010	012	014		
FG	806.314.167.534._	D.859L._.G.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.167.544._	D.859L._.SG.FG	010	012	014	016	018
VPE*	10	P					

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Konus spitz lang

Diamond burs needle long

D.860



Typ	L mm		4,00	5,00	5,00	5,00
Durchm.	ISO	Order-No.				
FG	806.314.247.524._	D.860._.FG			012	014
FG	806.314.247.504._	D.860._.C.FG	009	010	012	014
FG	806.314.247.514._	D.860._.F.FG	009	010	012	014
FG	806.314.247.534._	D.860._.G.FG			012	014
FG	806.314.247.544._	D.860._.SG.FG			012	014
VPE*	10	P				

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Flamme

Diamond burs flame

D.861



Typ	L mm		6,00	6,00
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG	806.314.248.524._	D.861._.FG		012
FG	806.314.248.504._	D.861._.C.FG	010	012
FG	806.314.248.514._	D.861._.F.FG	010	012
FG	806.314.248.534._	D.861._.G.FG		012
VPE*	10	P		

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Flamme


Diamond burs flame



D.862



Typ	L mm		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	806.314.249.524._	D.862._.FG	009	010	012	014	016	018
FG	806.314.249.504._	D.862._.C.FG	009	010	012	014	016	
FG	806.314.249.514._	D.862._.F.FG	009	010	012	014	016	
FG	806.314.249.534._	D.862._.G.FG	009	010	012	014	016	018
FG	806.314.249.544._	D.862._.SG.FG	009	010	012	014	016	018
VPE*	10	P						




Diamant Bohrer Flamme

Diamond burs flame

D.863



Typ	L mm		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	806.314.250.524._	D.863._.FG	010	012	014	016	018	023
FG	806.314.250.504._	D.863._.C.FG	010	012	014	016	018	
FG	806.314.250.514._	D.863._.F.FG	010	012	014	016	018	
FG	806.314.250.534._	D.863._.G.FG	010	012	014	016	018	023
FG	806.314.250.544._	D.863._.SG.FG		012	014	016	018	023
VPE*	10	P						




Diamant Bohrer Flamme

Diamond burs flame

D.864



Typ	L mm		12,00	12,00	12,00	12,00
Durchm.	ISO	Order-No.				
FG	806.314.251.524._	D.864._.FG		012	014	016
FG	806.314.251.504._	D.864._.C.FG	010	012	014	016
FG	806.314.251.514._	D.864._.F.FG	010	012	014	016
FG	806.314.251.534._	D.864._.G.FG		012	014	016
FG	806.314.251.544._	D.864._.SG.FG		012	014	016
VPE*	10	P				



Diamant Bohrer Flamme

Diamond burs flame



D.877



Typ	L mm		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Durchm.	ISO	Order-No.					
FG	806.314.288.524._	D.877._.FG	010	012	014		018
FG	806.314.288.504._	D.877._.C.FG	010	012		016	
FG	806.314.288.514._	D.877._.F.FG	010	012		016	
FG	806.314.288.534._	D.877._.G.FG	010	012	014		018
FG	806.314.288.544._	D.877._.SG.FG	010	012	014		018

VPE*	10	P					
------	----	---	--	--	--	--	--

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Torpedo

Diamond burs torpedo

D.877K



Typ	L mm		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	806.314.297.524._	D.877K._.FG		012	014	016	018	021
FG	806.314.297.504._	D.877K._.C.FG	010	012		016		021
FG	806.314.297.514._	D.877K._.F.FG	010	012		016		021
FG	806.314.297.534._	D.877K._.G.FG		012	014	016	018	021
FG	806.314.297.544._	D.877K._.SG.FG		012	014	016	018	021

VPE*	10	P						
------	----	---	--	--	--	--	--	--

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Torpedo konisch

Diamond burs torpedo tapered

D.878



Typ	L mm		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Durchm.	ISO	Order-No.					
FG	806.314.289.524._	D.878._.FG	008	010	012	014	016
FG	806.314.289.504._	D.878._.C.FG	008	010	012	014	016
FG	806.314.289.514._	D.878._.F.FG	008	010	012	014	016
FG	806.314.289.534._	D.878._.G.FG	008	010	012	014	016
FG	806.314.289.544._	D.878._.SG.FG		010	012	014	016

VPE*	10	P					
------	----	---	--	--	--	--	--

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Torpedo

Diamond burs torpedo



D.878FS



Typ	L mm	ISO	Order-No.	9,00	9,00
Durchm.					
FG	806.314.508.514._		D.878FS._.F.FG	018	020
FG	806.314.508.544._		D.878FS._.SG.FG	018	020

VPE*	10	P		
------	----	---	--	--

max. 225.000




FG

Diamant Bohrer Torpedo mit Führungstift

Diamond burs torpedo with guide pin

D.878K



Typ	L mm	ISO	Order-No.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Durchm.										
FG	806.314.298.524._		D.878K._.FG			012	014	016	018	021
FG	806.314.298.504._		D.878K._.C.FG	008	010	012	014	016	018	021
FG	806.314.298.514._		D.878K._.F.FG		010	012	014	016	018	021
FG	806.314.298.534._		D.878K._.G.FG			012	014	016	018	021
FG	806.314.298.544._		D.878K._.SG.FG			012	014	016	018	021

VPE*	10	P								
------	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Torpedo konisch

Diamond burs torpedo tapered

D.879



Typ	L mm	ISO	Order-No.	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Durchm.								
FG	806.314.290.524._		D.879._.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.290.504._		D.879._.C.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.290.514._		D.879._.F.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.290.534._		D.879._.G.FG	010	012	014	016	018
FG	806.314.290.544._		D.879._.SG.FG		012	014	016	018

VPE*	10	P						
------	----	---	--	--	--	--	--	--

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Torpedo

Diamond burs torpedo



D.879K



Typ	L mm		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	806.314.299.524._	D.879K._.FG	012	014	016	018	021	023
FG	806.314.299.504._	D.879K._.C.FG	012	014	016	018	021	
FG	806.314.299.514._	D.879K._.F.FG	012	014	016	018	021	
FG	806.314.299.534._	D.879K._.G.FG	012	014	016	018	021	023
FG	806.314.299.544._	D.879K._.SG.FG	012	014	016	018	021	023
VPE*	10	P						

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Torpedo konisch

Diamond burs torpedo tapered

D.879L



Typ	L mm		12,00	12,00	12,00
Durchm.	ISO	Order-No.			
FG	806.314.291.524._	D.879L._.FG	012	014	016
FG	806.314.291.504._	D.879L._.C.FG	012	014	
FG	806.314.291.514._	D.879L._.F.FG	012	014	
FG	806.314.291.534._	D.879L._.G.FG	012	014	016
FG	806.314.291.544._	D.879L._.SG.FG	012	014	016
VPE*	10	P			

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Torpedo lang

Diamond burs torpedo long

D.880



Typ	L mm		6,00	6,00	6,00
Durchm.	ISO	Order-No.			
FG	806.314.140.524._	D.880._.FG	010	012	014
FG	806.314.140.504._	D.880._.C.FG		012	014
FG	806.314.140.514._	D.880._.F.FG		012	014
FG	806.314.140.534._	D.880._.G.FG	010	012	014
FG	806.314.140.544._	D.880._.SG.FG	010	012	014
VPE*	10	P			

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Zylinder rund

Diamond burs cylinder round end



D.881



Typ	L mm							
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	806.314.141.524._	D.881._.FG	010	012	014	016	018	
FG	806.314.141.504._	D.881._.C.FG	010	012	014	016		
FG	806.314.141.514._	D.881._.F.FG	010	012	014	016		
FG	806.314.141.534._	D.881._.G.FG	010	012	014	016	018	
FG	806.314.141.544._	D.881._.SG.FG	010	012	014	016	018	

VPE*	10	P						
------	----	---	--	--	--	--	--	--

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Zylinder rund

Diamond burs cylinder round end

D.882



Typ	L mm							
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	806.314.142.524._	D.882._.FG	010	012	014	016		
FG	806.314.142.504._	D.882._.C.FG	010	012	014	016		
FG	806.314.142.514._	D.882._.F.FG	010	012	014	016		
FG	806.314.142.534._	D.882._.G.FG	010	012	014	016		
FG	806.314.142.544._	D.882._.SG.FG		012	014	016		

VPE*	10	P						
------	----	---	--	--	--	--	--	--

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Zylinder rund

Diamond burs cylinder round end

D.884



Typ	L mm							
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	806.314.129.524._	D.884._.FG	010	012				
FG	806.314.129.504._	D.884._.C.FG	010					
FG	806.314.129.514._	D.884._.F.FG	010					
FG	806.314.129.534._	D.884._.G.FG	010	012				
FG	806.314.129.544._	D.884._.SG.FG		012				

VPE*	10	P						
------	----	---	--	--	--	--	--	--

max. 225.000




FG

Diamant Bohrer Torpedo spitz

Diamond burs torpedo pointed



D.885



Typ	L mm			8,00	8,00	8,00
Durchm.	ISO	Order-No.				
FG	806.314.130.524._	D.885._.FG		012	014	016
FG	806.314.130.504._	D.885._.C.FG		012	014	016
FG	806.314.130.514._	D.885._.F.FG		012	014	016
FG	806.314.130.534._	D.885._.G.FG		012	014	016
FG	806.314.130.544._	D.885._.SG.FG		012	014	016
VPE*	10	P				

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Torpedo spitz

Diamond burs torpedo pointed

D.886



Typ	L mm			10,00	10,00	10,00	10,00
Durchm.	ISO	Order-No.					
FG	806.314.131.524._	D.886._.FG		012	014	016	018
FG	806.314.131.504._	D.886._.C.FG		012	014	016	
FG	806.314.131.514._	D.886._.F.FG		012	014	016	
FG	806.314.131.534._	D.886._.G.FG		012	014	016	018
FG	806.314.131.544._	D.886._.SG.FG		012	014	016	018
VPE*	10	P					

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Torpedo spitz

Diamond burs torpedo pointed

D.886K



Typ	L mm			10,00
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG	806.314.131.524._	D.886K._.FG		018
FG	806.314.131.534._	D.886K._.G.FG		018
FG	806.314.131.544._	D.886K._.SG.FG		018
VPE*	10	P		

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Torpedo spitz konisch

Diamond burs torpedo pointed



D.889



Typ	L mm	ISO	Order-No.	3,50	4,00
Durchm.					
FG	806.314.540.524._		D.889._.FG	009	010
FG	806.314.540.504._		D.889._.C.FG	009	010
FG	806.314.540.514._		D.889._.F.FG	009	010
FG	806.314.540.534._		D.889._.G.FG	009	010
VPE*	10	P			

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Flamme

Diamond burs flame

D.905



Typ	L mm	ISO	Order-No.	2,90
Durchm.				
FG	806.314.XXX.524._		D.905._.FG	027
FG	806.314.XXX.504._		D.905._.C.FG	027
FG	806.314.XXX.514._		D.905._.F.FG	027
VPE*	10	P		

max. 100.000



FG

Diamant Bohrer Flamme

Diamond burs flame

D.909



Typ	L mm	ISO	Order-No.	1,00	1,30	2,00
Durchm.						
FG	806.314.068.524._		D.909._.FG	040	045	055
FG	806.314.068.534._		D.909._.G.FG	040	045	055
FG	806.314.068.544._		D.909._.SG.FG	040	045	055
VPE*	10	P				

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Rad

Diamond burs wheel



D.973



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				5,00
FG	806.314.466.504._	●	D.973._C.FG	023
FG	806.314.466.514._	●	D.973._F.FG	023
VPE*	10	P		

max. 100.000



FG

Diamant Bohrer Schnuller

Diamond burs pacifier

D.6051



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				6,00
FG	806.314.510.524._	●	D.6051._.FG	016
FG	806.314.510.534._	●	D.6051._G.FG	016
FG	806.314.510.544._	●	D.6051._SG.FG	016
VPE*	10	P		

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Reducer

Diamond burs reducer

D.6052



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				8,00
FG	806.314.510.524._	●	D.6052._.FG	016
FG	806.314.510.534._	●	D.6052._G.FG	016
FG	806.314.510.544._	●	D.6052._SG.FG	016
VPE*	10	P		

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Reducer

Diamond burs reducer



D.6053



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				10,00
FG	806.314.510.524._		D.6053._.FG	016
FG	806.314.510.534._		D.6053._.G.FG	016
FG	806.314.510.544._		D.6053._.SG.FG	016
VPE*	10	P		

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Reducer

Diamond burs reducer

D.6054



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				8,00
FG	806.314.516.524._		D.6054._.FG	016
FG	806.314.516.544._		D.6054._.SG.FG	016
VPE*	10	P		

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Reducer

Diamond burs reducer

D.6056



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				10,00
FG	806.314.516.534._		D.6056._.G.FG	016
FG	806.314.516.544._		D.6056._.SG.FG	016
VPE*	10	P		

max. 225.000



FG

Diamant Bohrer Reducer

Diamond burs reducer



Diamant Zirkon

Die Körnungen dieser Diamantinstrumenten sind so angepasst, dass sie ein Herausreißen von Keramikpartikeln der hochwertigen Vollkeramik ZrO₂ unter Wasserkühlung vermeiden.

Diamond Zircon Burs

The grain sizes of diamond instruments are adjusted so that they avoid tearing out of ceramic particles of high-quality all ceramic ZrO₂ with water cooling.



D.ZR850



Typ	L mm		10,00
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	807.314.199.515._	D.ZR850.018._	018
VPE*	1	P	

U_{max} 150.000



FG



Diamant Bohrer für Zirkon

Diamond burs zirconium

D.ZR909



Typ	L mm		1,50
Durchm.	ISO	Order-No.	
RA	806.204.068.524._	D.ZR909.090._	090
VPE*	1	P	

U_{max} 150.000



RA



Diamant Rad für Zirkon

Diamond burs wheel for zirconium

D.ZR882



Typ	L mm		10,00
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	807.314.142.515._	D.ZR882.017._	017
VPE*	1	P	

U_{max} 150.000



FG



Diamant Bohrer für Zirkon

Diamond burs zirconium



Diamant Bohrer für Kinder

Entscheidend in der Kinderbehandlung ist die Systematisierung der einzelnen Behandlungsabläufe, damit sie zügig und effizient durchgeführt werden können. Die Milchzahnbehandlung unterliegt besonderen Anforderungen. Die Schmelz- und Dentinschicht ist im Vergleich zu permanenten Zähnen extrem dünn. Es muss substanzschonend sowie anatomisch korrekt präpariert werden.

Kids Diamonds Burs

Systematization of each treatment sequence is crucial in the treatment of children, so that they can be implemented quickly and efficiently. The milk tooth needs special treatment requirements. The enamel and dentin, compared to permanent teeth is extremely thin and substance must be prepared carefully and anatomically correct.



D.801



Typ	L mm	ISO	Order-No.	0,70	0,90	1,20
Durchm.						
FGS	806.313.001.524._		D.801._.FGS	007	009	012
FGS	806.313.001.514._		D.801._.F.FGS	007	009	
VPE*	10	P				

max. 225.000



FGS

Diamant Bohrer Kids

Diamond burs

D.805



Typ	L mm	ISO	Order-No.	1,00
Durchm.				
FGS	806.313.010.514._		D.805._.F.FGS	010
VPE*	10	P		

max. 225.000



FGS

Diamant Bohrer Kids

Diamond burs

D.830



Typ	L mm	ISO	Order-No.	2,70	2,70
Durchm.					
FGS	806.313.238.524._		D.830._.FGS	010	
FGS	806.313.238.534._		D.830._.G.FGS		012
VPE*	10	P			

max. 225.000



FGS

Diamant Bohrer Kids

Diamond burs



D.835



Typ	L mm	ISO	Order-No.	3,00	4,00
Durchm.					
FGS	806.313.107.524._	●	D.835._FGS	008	
FGS	806.313.107.534._	●	D.835._G.FGS		010
VPE*	10	P			

max. 225.000



FGS

Diamant Bohrer Kids

Diamond burs

D.838



Typ	L mm	ISO	Order-No.	3,00
Durchm.				
FGS	806.313.137.514._	●	D.838._F.FGS	007
VPE*	10	P		

max. 225.000



FGS

Diamant Bohrer Kids

Diamond burs

D.838L



Typ	L mm	ISO	Order-No.	4,00
Durchm.				
FGS	806.313.137.514._	●	D.838L._F.FGS	007
VPE*	10	P		

max. 225.000



FGS

Diamant Bohrer Kids

Diamond burs



D.848



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				10,00
FGS	806.313.173.534._		D.848._G.FGS	018
VPE*	10	P		

max. 225.000



FGS

Diamant Bohrer Kids

Diamond burs

D.856



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				8,00
FGS	806.313.198.524._		D.856._FGS	012
FGS	806.313.198.514._		D.856._F.FGS	012
VPE*	10	P		

max. 225.000



FGS

Diamant Bohrer Kids

Diamond burs

D.861



Typ	L mm	ISO	Order-No.			
Durchm.				6,00	6,00	6,00
FGS	806.313.248.514._		D.861._F.FGS	007	010	012
VPE*	10	P				

max. 225.000



FGS

Diamant Bohrer Kids

Diamond burs



D.863



Typ	L mm		10,00
Durchm.	ISO	Order-No.	
FGS	806.313.250.504._	D.863._C.FGS	016
VPE*	10	P	

 max. 225.000


FGS

Diamant Bohrer Kids

Diamond burs

D.877



Typ	L mm		6,00	6,00	6,00
Durchm.	ISO	Order-No.			
FGS	806.313.288.524._	D.877._F.GS	010		
FGS	806.313.288.514._	D.877._F.FGS		012	
FGS	806.313.288.534._	D.877._G.FGS		012	014
VPE*	10	P			

 max. 225.000


FGS

Diamant Bohrer Kids

Diamond burs

D.878



Typ	L mm		8,00	8,00
Durchm.	ISO	Order-No.		
FGS	806.313.289.504._	D.878._C.FGS	014	
FGS	806.313.289.514._	D.878._F.FGS	014	
FGS	806.313.289.534._	D.878._G.FGS	014	016
VPE*	10	P		

 max. 225.000


FGS

Diamant Bohrer Kids

Diamond burs



D.879



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				10,00
FGS	806.313.290.514._		D.879._.F.FGS	016
VPE*	10	P		

max. 225.000



FGS

Diamant Bohrer Kids

Diamond burs

D.880



Typ	L mm	ISO	Order-No.	6,00	6,00
Durchm.					
FGS	806.313.140.524._		D.880._.FGS	010	
FGS	806.313.140.534._		D.880._.G.FGS		014
VPE*	10	P			

max. 225.000



FGS

Diamant Bohrer Kids

Diamond burs

D.881



Typ	L mm	ISO	Order-No.	8,00
Durchm.				
FGS	806.313.141.514._		D.881._.F.FGS	012
FGS	806.313.141.534._		D.881._.G.FGS	012
VPE*	10	P		

max. 225.000



FGS

Diamant Bohrer Kids

Diamond burs



D.889



Typ	L mm		4,00
Durchm.	ISO	Order-No.	
FGS	806.313.540.504._	D.889._C.FGS	010
VPE*	10	P	

 max. 225.000

FGS



Diamant Bohrer Kids

Diamond burs



Diamant Bohrer Gold

Die goldenen Diamanten sind Multi-Layer beschichtet und bieten durch die hohe Retention an Naturdiamanten eine hohe Standzeit.

Gold Diamond Burs

The golden diamonds are multi-layer coated, provide the high retention of natural diamonds and have a long service life.



D.G368



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				5,00
FG	G806.314.257.524._	●	D.G368._.FG	023
FG	G806.314.257.514._	●	D.G368._.F.FG	023
FG	G806.314.257.534._	●	D.G368._.G.FG	023
VPE*	5	P		

max. 100.000

FG

Diamant Bohrer GOLD Knospe

Diamond burs pointed bud

D.G379



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				4,20
FG	G806.314.277.534._	●	D.G379._.G.FG	023
VPE*	5	P		

max. 100.000

FG

Diamant Bohrer GOLD Football

Diamond burs football

D.G801



Typ	L mm	ISO	Order-No.	1,40	2,10
Durchm.					
FG	G806.314.001.524._	●	D.G801._.FG		021
FG	G806.314.001.514._	●	D.G801._.F.FG	014	
VPE*	5	P			

max. 100.000

FG

Diamant Bohrer GOLD Kugel

Diamond burs round



D.G835KR



Typ	L mm	ISO	Order-No.	4,50
Durchm.				
FG	G806.314.156.524._		D.G835KR._.FG	012
FG	G806.314.156.534._		D.G835KR._.G.FG	012
VPE*	5	P		

max. 100.000



FG

Diamant Bohrer GOLD Zylinder

Diamond burs cylinder flat end

D.G847



Typ	L mm	ISO	Order-No.	8,00
Durchm.				
FG	G806.314.172.534._		D.G847._.G.FG	016
VPE*	5	P		

max. 100.000



FG

Diamant Bohrer GOLD Konus

Diamond burs tapered round

D.G.848



Typ	L mm	ISO	Order-No.	10,00
Durchm.				
FG	G806.314.173.534._		D.G848._.G.FG	018
VPE*	5	P		

max. 100.000



FG

Diamant Bohrer GOLD Konus

Diamond burs tapered round



D.G850



Typ	L mm		10,00	10,00
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG	G806.314.199.524._	D.G850._.FG	012	014
FG	G806.314.199.514._	D.G850._.F.FG	012	
FG	G806.314.199.534._	D.G850._.G.FG	012	014

VPE*	5	P		
------	---	---	--	--

U/min max. 100.000



FG

Diamant Bohrer GOLD Konus

Diamond burs tapered round

D.G878



Typ	L mm		8,00	8,00
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG	G806.314.289.524._	D.G878._.FG	012	014
FG	G806.314.289.514._	D.G878._.F.FG	012	014
FG	G806.314.289.534._	D.G878._.G.FG	012	014

VPE*	5	P		
------	---	---	--	--

U/min max. 100.000



FG

Diamant Bohrer GOLD Torpedo

Diamond burs cylindrical torpedo

D.G879



Typ	L mm		10,00
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	G806.314.290.524._	D.G879._.FG	014
FG	G806.314.290.514._	D.G879._.F.FG	014

VPE*	5	P	
------	---	---	--

U/min max. 100.000



FG

Diamant Bohrer GOLD Torpedo

Diamond burs cylindrical torpedo



Diamant Bohrer Micro

Für jede spezifische Anwendung bietet Frank Dental die passende Serie an Diamantinstrumenten. Insbesondere für die Kavitätenpräparation wurde eine besondere Produktlinie entwickelt, die man minimal invasiv einsetzt.

Micro Diamond Burs

Frank Dental offers for each application the appropriate diamond instruments. For minimal invasive use, the product line of micro prep diamonds were developed particularly for cavity preparation.



D.MI802



Typ	L mm	ISO	Order-No.	2,50
Durchm.				
FG	806.314.002.524._	●	D.MI802._.FG	014
FG	806.314.002.514._	●	D.MI802._.F.FG	014
VPE*	10	P		

u/w max. 100.000



FG

Diamant Bohrer Kugel mit Ansatz

Micro diamond burs round with collar

D.MI806



Typ	L mm	ISO	Order-No.	2,50
Durchm.				
FG	806.314.019.524._	●	D.MI806._.FG	014
FG	806.314.019.514._	●	D.MI806._.F.FG	014
VPE*	10	P		

u/w max. 100.000



FG

Diamant Bohrer Kugel mit Ansatz

Micro diamond burs round with collar

D.MI830



Typ	L mm	ISO	Order-No.	2,50	2,50
Durchm.					
FG	806.314.238.524._	●	D.MI830._.FG	009	012
FG	806.314.238.514._	●	D.MI830._.F.FG	009	012
VPE*	10	P			

u/w max. 100.000



FG

Diamant Bohrer Birne

Micro diamonds pear



D.MI838



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				2,50
FG	806.314.137.524._		D.MI838._.FG	007
FG	806.314.137.514._		D.MI838._.F.FG	007

VPE*	10	P	
------	----	---	--

max. 100.000



FG

Diamant Bohrer Zylinder rund

Diamond burs cylinder round end

D.MI889



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				2,50
FG	806.314.540.524._		D.MI889._.FG	007
FG	806.314.540.514._		D.MI889._.F.FG	007

VPE*	10	P	
------	----	---	--

max. 100.000



FG

Diamant Bohrer Flamme

Diamond burs flame



Diamantstreifen


Zum Entfernen von approximalen Füllungsüberschüssen bei Compositen, Kunststoffen, Glasionomorzementen oder Amalgamfüllungen und Entfernung von Zementüberschüssen nach dem Zementieren von Inlays, Onlays oder Veneers garantieren Diamantstreifen einen minimalen Arbeitsaufwand. Darüber hinaus ist das hochstabile, rostfreie Metall sterilisierbar.

Diamond Strips

For removal of approximal filling overstocks food for all composites, plastics, glass ionomer or amalgam fillings and removal of excess cement after cementation of inlays, onlays or veneers guarantee diamond strip a minimum of work. In addition, the highly stable, stainless metal can be sterilized.



D.CDS2-10




Typ	L mm	ISO	Order-No.	147,0
Durchm.	806.900.XXX.504	●	D.CDS2-10	
VPE*	10	P		

Diamant Streifen

Diamond finishing strips

D.CDS3-10




Typ	L mm	ISO	Order-No.	147,0
Durchm.	806.900.XXX.504	●	D.CDS3-10	
VPE*	10	P		

Diamant Streifen

Diamond finishing strips

D.CXDS3-10




Typ	L mm	ISO	Order-No.	147,0
Durchm.	806.900.XXX.504	●	D.CXDS3-10	
VPE*	10	P		

Diamant Streifen

Diamond finishing strips

D.DS2-10




Typ	L mm	ISO	Order-No.	147,0
Durchm.	806.900.XXX.524	●	D.DS2-10	
VPE*	10	P		

Diamant Streifen

Diamond finishing strips

D.DS3-10



Typ	L mm	ISO	Order-No.	147,0
Durchm.	806.900.XXX.524	●	D.DS3-10	
VPE*	10	P		

Diamant Streifen

Diamond finishing strips



D.FDS2-10




Typ	L mm		147,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
	806.900.XXX.514	D.FDS2-10	
VPE*	10	P	

Diamant Streifen

Diamond finishing strips

D.FDS3-10




Typ	L mm		147,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
	806.900.XXX.514	D.FDS3-10	
VPE*	10	P	

Diamant Streifen

Diamond finishing strips

D.FXDS3-10




Typ	L mm		147,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
	806.900.XXX.514	D.FXDS3-10	
VPE*	10	P	

Diamant Streifen

Diamond finishing strips

D.PCXDS3_




Typ	L mm		147,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
	806.900.XXX.504	D.PCXDS3/E-10	
VPE*	10	P	

Diamantstreifen einseitig belegt

Diamond finishing strips

D.PFXDS3_




Typ	L mm		147,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
	806.900.XXX.514	D.PFXDS3/E-10	
VPE*	10	P	

Diamantstreifen einseitig belegt

Diamond finishing strips



D.PXDS3_



Typ	L mm		147,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
	806.900.XXX.524	D.PXDS3/E-10	
VPE*	10	P	

Diamantstreifen einseitig belegt

Diamond finishing strips



Hartmetall Bohrer

Frank Dental bietet ein breites Sortiment standardisierter Werkzeuge für multiple Aufgaben der Zerspänung. Ob Standard, Kreuz- oder Querhiebverzahnt – Hartmetallbohrer von Frank Dental bieten durch ausgewähltes, hochverdichtetes Feinstkorn-Hartmetall und eine präzise Verzahnung die optimale Maß- und Rundlaufgenauigkeit vom Kopf bis zum Typende zur wirkungsvollen Bearbeitung des ausgewählten Materials.

Carbide Burs

Frank Dental offers an extremely wide assortment of sophisticated tools for multiple machining tasks. Whether plain cut coarse, x-cut coarse or plain cut with transverse, carbide burs of Frank Dental provide the ideal dimensional accuracy from the bottom to the top of the shank through high quality of specific carbide and special cutting facilitate.



C.1



Typ	L mm		0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,10	2,30	2,50	2,70
Durchm.	ISO	Order-No.															
FG	500.314.001.001._	C.1._FG	004	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023		
FGL	500.315.001.001._	C.1._FGL										016			023		
FGXL	500.316.001.001._	C.1._FGXL					008		010		014	016			023		
RA	500.204.001.001._	C.1._RA	004	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027
RAL	500.205.001.001._	C.1._RAL	004	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027
RAXL	500.206.001.001._	C.1._RAXL	004	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023		027
VPE*	10	P															

 max. 50.000	 max. 50.000	 max. 50.000	 max. 30.000	 max. 30.000	 max. 30.000
FG	FGL	FGXL	RA	RAL	RAXL



Hartmetall Bohrer Kugel

Carbide burs round

C.1



Typ	L mm		2,90	3,10
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG	500.314.001.001._	C.1._FG		
FGL	500.315.001.001._	C.1._FGL		
FGXL	500.316.001.001._	C.1._FGXL		
RA	500.204.001.001._	C.1._RA	029	031
RAL	500.205.001.001._	C.1._RAL	029	031
RAXL	500.206.001.001._	C.1._RAXL		031
VPE*		P		

 max. 50.000	 max. 50.000	 max. 50.000	 max. 30.000	 max. 30.000	 max. 30.000
FG	FGL	FGXL	RA	RAL	RAXL



Hartmetall Bohrer Kugel

Carbide burs round

C.1S



Typ	L mm		0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,10	2,30	2,50	2,70
Durchm.	ISO	Order-No.										
FG	500.314.001.003._	C.1S._FG	008	010	012	014	016	018	021	023		
FGXL	500.316.001.003._	C.1S._FGXL		010	012	014	016	018	021	023		
RA	500.204.001.003._	C.1S._RA	008	010	012	014	016	018	021	023	025	027
RAL	500.205.001.003._	C.1S._RAL		010	012	014	016	018	021	023	025	
VPE*	10	P										

 max. 50.000	 max. 50.000	 max. 30.000	 max. 30.000
FG	FGXL	RA	RAL




Hartmetall Bohrer Kugel


Carbide burs round



C.1SXM



Typ	L mm			1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,10	2,30	2,70
Durchm.	ISO	Order-No.									
RA	500.204.001.190._	C.1SXM._RA		010	012	014	016	018	021	023	027
RAL	500.205.001.190._	C.1SXM._RAL		010	012	014	016	018	021	023	027
VPE*	10	P									




Hartmetall Bohrer mit Querhieb
und schlankem Hals

Carbide burs round cross cut

C.2



Typ	L mm			0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80
Durchm.	ISO	Order-No.										
FG	500.314.010.001._	C.2._FG		006		008	009	010	012	014	016	018
RA	500.204.010.001._	C.2._RA			007	008	009	010	012	014	016	018
VPE*	10	P										




Hartmetall Bohrer umgekehrter Kegel

Carbide burs inverted cone

C.207



Typ	L mm			4,50
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG	500.314.150.001._	C.207._FG		012
VPE*	10	P		



Hartmetall Bohrer umgekehrter Kegel
stirn schneidend

Carbide burs inverted cone



C.21



Typ	L mm	ISO	Order-No.	3,40	4,20	4,20	4,20	4,40	4,40
Durchm.									
FG	500.314.107.006._		C.21._FG	008	009	010	012	014	016
RA	500.204.107.006._		C.21._RA	008	009	010	012	014	016

VPE*	10	P							
------	----	---	--	--	--	--	--	--	--

 max. 50.000	 max. 30.000	
FG 	RA 	

Hartmetall Bohrer Zylinder

Carbide burs cylinder

C.21L



Typ	L mm	ISO	Order-No.	5,20	6,00	6,00
Durchm.						
FG	500.314.110.006._		C.21L._FG	009	010	012
RA	500.204.110.006._		C.21L._RA	009	010	012

VPE*	10	P				
------	----	---	--	--	--	--

 max. 50.000	 max. 30.000	
FG 	RA 	

Hartmetall Bohrer Zylinder

Carbide burs cylinder long

C.21R



Typ	L mm	ISO	Order-No.	4,20	4,20	4,20	4,40	4,40
Durchm.								
FG	500.314.137.006._		C.21R._FG	009	010	012	014	016
RA	500.204.137.006._		C.21R._RA		010		014	016

VPE*	10	P						
------	----	---	--	--	--	--	--	--

 max. 50.000	 max. 30.000	
FG 	RA 	

Hartmetall Bohrer Zylinder rund

Carbide burs round end cylinder



C.23



Typ	L mm		4,20	4,20	4,20	4,20	4,40	4,40
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	500.314.168.006._	C.23._FG	008	009	010	012	014	016
RA	500.204.168.006._	C.23._RA		009		012	014	016
VPE*	10	P						

max. 50.000
 max. 30.000



Hartmetall Bohrer Konus

Carbide burs tapered

C.23L



Typ	L mm		5,20	6,00	6,00
Durchm.	ISO	Order-No.			
FG	500.314.171.006._	C.23L._FG	009	010	012
RA	500.204.171.006._	C.23L._RA		010	012
VPE*	10	P			

max. 50.000
 max. 30.000



Hartmetall Bohrer Konus lang

Carbide burs long tapered

C.23R



Typ	L mm		4,20	4,40	4,40
Durchm.	ISO	Order-No.			
FG	500.314.194.006._	C.23R._FG	012	014	016
RA	500.204.194.006._	C.23R._RA	012	014	016
VPE*	10	P			

max. 50.000
 max. 30.000



Hartmetall Bohrer Konus rund

Carbide burs round end tapered



C.23UR



Typ	L mm		4,40
Durchm.	ISO	Order-No.	
RA	500.204.194.514._	C.23UR._RA	016
VPE*	10	P	

max. 30.000



RA

Hartmetall Finierer Konus Kante rund

Carbide burs round end tapered

C.31



Typ	L mm		3,40	4,20	4,20	4,20	4,40	4,40	4,80	5,80
Durchm.	ISO	Order-No.								
FG	500.314.107.007._	C.31._FG	008	009	010	012	014	016		
FGXL	500.316.107.007._	C.31._FGXL				012	014			
RA	500.204.107.007._	C.31._RA	008	009	010	012	014	016	018	023
RAL	500.205.107.007._	C.31._RAL	008		010	012				
VPE*	10	P								

max. 50.000

max. 50.000

max. 30.000

max. 30.000



FG

FGXL

RA

RAL

Hartmetall Bohrer Zylinder

Carbide burs cylinder

C.31L



Typ	L mm		6,00	6,00
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG	500.314.110.007._	C.31L._FG	010	012
RA	500.204.110.007._	C.31L._RA	010	012
VPE*	10	P		

max. 50.000

max. 30.000



FG

RA

Hartmetall Bohrer Zylinder lang

Carbide burs cylinder long



C.31R



Typ	L mm		4,20	4,20
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG	500.314.137.007._	C.31R._FG	012	014
RA	500.204.137.007._	C.31R._RA	012	
VPE*	10	P		

max. 50.000

max. 30.000



FG

RA

Hartmetall Bohrer Zylinder rund

Carbide burs cylinder round end

C.33



Typ	L mm		4,20	4,20	4,20	4,20	4,60	5,20
Durchm.	ISO	Order-No.						
FG	500.314.168.007._	C.33._FG	009	010	012	014	016	018
FGXL	500.316.168.007._	C.33._FGXL	009	010	012	014	016	
RA	500.204.168.007._	C.33._RA	009		012	014	016	018
RAL	500.205.168.007._	C.33._RAL				014	016	
VPE*	10	P						

max. 50.000

max. 50.000

max. 30.000

max. 30.000



FG

FGXL

RA

RAL

Hartmetall Bohrer Konus

Carbide burs tapered

C.33L



Typ	L mm		5,20	6,00	6,00
Durchm.	ISO	Order-No.			
FG	500.314.171.007._	C.33L._FG	009	010	012
RA	500.204.171.007._	C.33L._RA	009	010	012
VPE*	10	P			

max. 50.000

max. 30.000



FG

RA

Hartmetall Bohrer Konus




Carbide burs long tapered



C.33R



Typ	L mm		4,20	4,20	4,20	4,60
Durchm.	ISO	Order-No.				
FG	500.314.194.007._	C.33R._FG	008	010		016
FGXL	500.316.194.007._	C.33R._FGXL		010	012	
RA	500.204.194.007._	C.33R._RA		010		016
VPE*	10	P				

 max. 50.000	 max. 50.000	 max. 30.000
FG 	FGXL 	RA 





Hartmetall Bohrer Konus rund

Carbide burs round end tapered

C.7



Typ	L mm		1,60	1,70	1,70	1,80	1,80
Durchm.	ISO	Order-No.					
FG	500.314.232.001._	C.7._FG	008	009	010	012	014
RA	500.204.232.001._	C.7._RA	008	009	010	012	014
VPE*	10	P					

 max. 50.000	 max. 30.000
FG 	RA 





Hartmetall Bohrer Birne

Carbide burs pear

C.7L



Typ	L mm		3,80	4,20	4,40
Durchm.	ISO	Order-No.			
FG	500.314.234.001._	C.7L._FG	010	012	
RA/E	500.204.234.001._	C.7L._RA/E	010	012	014
VPE*	6	P			

 max. 50.000	 max. 30.000
FG 	RA 



Hartmetall Bohrer Birne lang

Carbide burs pear long



C.132



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				3,00
FG	500.314.699.071._	●	C.132._FG	008
FG	500.314.699.041._	●	C.132._F.FG	008
VPE*	10	P		

max. 80.000



FG

Hartmetall Finierer

Finishing instruments

C.133



Typ	L mm	ISO	Order-No.	4,20	4,20
Durchm.					
FG	500.314.159.071._	●	C.133._FG	008	010
FG	500.314.159.041._	●	C.133._F.FG		010
FG	500.314.159.071._	●	C.133._F.FG	008	010
FG	500.314.159.071._	●	C.133._UF.FG	008	010
FG	500.314.159.031._	○	C.133._UF.FG		010
VPE*	10	P			

max. 80.000



FG

Hartmetall Finierer

Finishing instruments

C.134



Typ	L mm	ISO	Order-No.	6,00
Durchm.				
FG	500.314.164.071._	●	C.134._FG	014
FG	500.314.164.041._	●	C.134._F.FG	014
FG	500.314.164.031._	○	C.134._UF.FG	014
VPE*	10	P		

max. 80.000



FG

Hartmetall Finierer

Finishing instruments



C.135



Typ	L mm	ISO	Order-No.	9,00	9,00
Durchm.					
FG	500.314.166.071._	●	C.135._FG		014
FG	500.314.166.041._	●	C.135._F.FG		014
FG	500.314.166.031._	○	C.135._UF.FG	009	014
VPE*	10	P			

U/m max. 80.000



FG

Hartmetall Finierer

Finishing instruments

C.22ALGK



Typ	L mm	ISO	Order-No.	8,00
Durchm.				
FG	500.314.194.006._		C.22ALGK._FG	016
RAL	500.205.194.006._		C.22ALGK._RAL	016
VPE*	10	P		

U/m max. 80.000

U/m max. 80.000




FG

RAL

Kleberestentferner

Adhesive remover

C.246



Typ	L mm	ISO	Order-No.	3,60	3,60	3,70
Durchm.						
FG	500.314.495.071._	●	C.246._FG	009	010	012
VPE*	10	P				

U/m max. 50.000



FG

Hartmetall Finierer

Finishing instruments



C.247



Typ	L mm		3,20	3,20	3,20	3,20
Durchm.	ISO	Order-No.				
FG	500.314.195.071._	C.247._FG	007	009	010	012
VPE*	10	P				

max. 50.000



FG

Hartmetall Finierer

Finishing instruments

C.27



Typ	L mm		4,40
Durchm.	ISO	Order-No.	
RA	500.204.194.XXX._	C.27._RA	016
VPE*	10	P	

max. 60.000



RA

Hartmetall Finierer

Finishing instruments

C.275



Typ	L mm		6,00
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG/E	500.314.157.072._	C.275._FG/E	010
VPE*	6	P	

max. 80.000




FG

Hartmetall Finierer

Finishing instruments



C.282



Typ	L mm	ISO	Order-No.	6,00	6,00	6,00
Durchm.						
FG	500.314.288.072._	●	C.282._.FG	009	010	012
RA	500.204.288.072._	●	C.282._.RA		010	012

VPE*	10	P				
------	----	---	--	--	--	--

max. 80.000
 max. 50.000



Hartmetall Finierer

Finishing instruments

C.282K



Typ	L mm	ISO	Order-No.	6,00	6,00
Durchm.					
FG	500.314.297.072._	●	C.282K._.FG	014	016
RA	500.204.297.072._	●	C.282K._.RA	014	016

VPE*	10	P			
------	----	---	--	--	--

max. 80.000
 max. 50.000



Hartmetall Finierer

Finishing instruments

C.283



Typ	L mm	ISO	Order-No.	8,00	8,00	8,00
Durchm.						
FG	500.314.289.072._	●	C.283._.FG	010	012	014
RA	500.204.289.072._	●	C.283._.RA	010	012	

VPE*	10	P				
------	----	---	--	--	--	--

max. 80.000
 max. 50.000




Hartmetall Finierer

Finishing instruments



C.283K



Typ	L mm	ISO	Order-No.	8,00	8,00
Durchm.					
FG	500.314.298.072._		C.283K._FG	016	021
RA	500.204.298.072._		C.283K._RA	016	021
VPE*	10	P			

max. 80.000

max. 50.000



FG

RA

Hartmetall Finierer

Finishing instruments

C.284



Typ	L mm	ISO	Order-No.	10,00
Durchm.				
FG	500.314.290.072._		C.284._FG	014
VPE*	10	P		

max. 80.000



FG

Hartmetall Finierer

Finishing instruments

C.284K



Typ	L mm	ISO	Order-No.	10,00
Durchm.				
FG	500.314.299.072._		C.284K._FG	018
VPE*	10	P		

max. 80.000



FG

Hartmetall Finierer

Finishing instruments



C.30



Typ	L mm		0,60	0,80	0,90	1,20	1,40
Durchm.	ISO	Order-No.					
FG/E	500.314.010.175._	C.30._FG/E	006	008	009	012	014
VPE*	6	P					

 max. 80.000



FG

Hartmetall Finierer umgekehrter Kegel

Carbide burs inverted cone

C.379



Typ	L mm		3,10	3,10	3,50	4,20
Durchm.	ISO	Order-No.				
FG	500.314.277.072._	C.379._FG	012	014	018	023
FG	500.314.277.072._	C.379._UF.FG		014		023
RA	500.204.277.072._	C.379._RA		014	018	023
RA	500.204.277.072._	C.379._UF.RA			018	023
VPE*	10	P				

 max. 80.000

 max. 80.000



FG

RA

Hartmetall Finierer Football

Finishing instruments football

C.379AGK



Typ	L mm		4,20
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	500.314.278.072._	C.379AGK._FG	023
RA	500.204.278.072._	C.379AGK._RA	023
VPE*	10	P	

 max. 80.000

 max. 80.000



FG

RA

Hartmetall Finierer Football

Finishing instruments football



C.379FDQ



Typ	L mm		4,20
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG/E	500.314.279.073._	C.379FDQ._FG/E	023
VPE*	10	P	

 max. 80.000




FG

Hartmetall Finierer Football

Finishing instruments football

C.41



Typ	L mm		1,00	1,20	1,40	1,60	1,80
Durchm.	ISO	Order-No.					
FG	500.314.001.071._	C.41._FG	010	012	014	016	018
RA	500.204.001.071._	C.41._RA	010	012	014	016	018
RA	500.204.001.071._	C.41._UF.RA					018
VPE*	10	P					

 max. 80.000

 max. 80.000



FG

RA

Hartmetall Finierer Kugel

Finishing instruments round

C.47L



Typ	L mm		4,20	4,20	4,20
Durchm.	ISO	Order-No.			
FG/E	500.314.234.072._	C.47L._FG/E	012	014	016
VPE*	6	P			

 max. 80.000



FG

Hartmetall Finierer Birne lang

Finishing instruments pear long



C.48L



Typ	L mm		8,00
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	500.314.249.042._	C.48L._FG	012
FG	500.314.249.042._	C.48L._F.FG	012
VPE*	10	P	

max. 80.000



FG

Hartmetall Finierer Flamme lang

Finishing instruments flame long

C.50



Typ	L mm		6,00
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	500.314.249.072._	C.50._FG	010
RA	500.204.249.072._	C.50._RA	010
VPE*	10	P	

max. 80.000

max. 80.000



FG

RA

Hartmetall Finierer interdental

Finishing instruments interproximal

C.FD23R



Typ	L mm		4,40
Durchm.	ISO	Order-No.	
RA	500.204.194.006._	C.FD23R._RA	016
VPE*	10	P	

max. 80.000



RA

Hartmetall Finierer

Finishing instruments



C.850



Typ	L mm		2,50	2,50	2,50
Durchm.	ISO	Order-No.			
FG/E	500.314.467.211._	C.850._010.FG/E			6
FG/E	500.314.467.211._	C.850._012.FG/E	4		
FG/E	500.314.467.211._	C.850._014.FG/E		3	
VPE*	6	P			

 max. 80.000



FG

Hartmetall Finierer - Fissuren 6 Kant

Carbide burs fissure



Kronentrenner

Beim Kronentrennen ist je nach Materialanforderung (Keramik, Metalle) die optimale Schneidengeometrie entscheidend. Frank Dental bietet für jede Anforderung einen Spezialisten an. Und wer zusätzlich Zeit für Aufbereitung und Dokumentationen sparen möchte, entscheidet sich am besten für einen unserer steril verpackten Einweg-Kronentrenner.

Crown Cutters

The ideal cutting edge geometry for crown cutting depends on the material requirements (e.g. ceramic or metal) to avoid high vibration and guarantee high product lifetime. Frank Dental offers for each requirement the perfect expert. If additional time and cost savings are important, Frank Dental recommends one-way sterilized single use crown cutters.



C.FD1558



Typ	L mm		4,20
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	500.314.137.007._	C.FD1558._FG	012
VPE*	100	P	

max. 160.000



FG

Einweg-Kronentrenner

Crown cutters single use

C.FD34



Typ	L mm		2,10	2,10
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG	500.314.138.293._	● C.FD34._FG	010	012
VPE*	10	P		

max. 160.000



FG

Kronentrenner

Crown cutters

C.FD34L



Typ	L mm		3,50	3,50
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG	500.314.139.293._	● C.FD34L._FG	010	012
FG	500.314.140.293._	● C.FD34L._PLUS.FG		012
VPE*	10	P		

max. 160.000



FG

Kronentrenner

Crown cutters long



C.FD6



Typ	L mm		4,20	4,20
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG	500.314.137.006._	C.FD6._.FG	010	012
VPE*	100	P		

 max. 160.000



FG 

Einweg-Krontrenner

Crown cutters single use

C.FD8XL



Typ	L mm		3,50
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	500.314.139.019._	C.FD8XL._.FG	012
VPE*	10	P	

 max. 160.000



FG 

Krontrenner für Keramik und NEM

Crown cutters

C.FDGW1



Typ	L mm		2,10
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	500.314.139.008._	C.FDGW1._.FG	010
VPE*	10	P	

 max. 160.000



FG 

Krontrenner - vibrationsarm

Crown cutters



C.FDGW2



Typ	L mm		4,20	4,20
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG	500.314.140.008._	C.FDGW2._FG	010	012
VPE*	10	P		

max. 160.000



FG

Kronentrenner - vibrationsarm

Crown cutters

C.FDGW3



Typ	L mm		8,00
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	500.314.198.008._	C.FDGW3._FG	016
VPE*	10	P	

max. 160.000



FG

Kronentrenner - vibrationsarm konisch

Crown cutters

S/C.FD1558



Typ	L mm		4,20
Durchm.	ISO	Order-No.	
FG	500.314.137.007._	S/C.FD1558._FG	012
VPE*	10	P	


max. 160.000



FG

Einweg-Kronentrenner steril

Crown cutters sterilized



S/C.FD6



Typ	L mm		4,20	4,20
Durchm.	ISO	Order-No.		
FG	500.314.137.006._	S/C.FD6._.FG	010	012
VPE*	10	P		

max. 160.000



FG

Einweg-Kronentrenner steril



Crown cutters sterilized



Implantologie/Chirurgie


In der Chirurgie sind die Anforderungen an die Instrumente besonders hoch. Scharfenfreie und schärfste Schneiden für ein schonendes und schnelles Arbeiten bei minimal invasiven Eingriffen. Frank Dental bietet ein Portfolio an Produkten aus hochwertigem Hartmetall mit besonders hoher Standzeit.

Surgical Instruments


The requirements for surgery products are extremely high. Ultra sharp cutters free of nicks offer an optimal work result for minimal invasive intervention. Frank Dental ensures a minimal invasive intervention in bone tissue and work conservatively and quickly. Frank Dental offers a product portfolio of high quality carbide metal with especially long life endurance.



C.141




Typ	L mm		1,00	1,40	1,80	2,30	2,50	2,70	2,90	3,10	3,50	4,00	5,00
Durchm.	ISO	Order-No.											
FGXL	500.316.001.291._	C.141._FGXL	010	014	018	023							
HP	500.104.001.291._	C.141._HP	010	014	018	023		027	029	031	035	040	050
HPL	500.105.001.291._	C.141._HPL				023		027			035	040	
RAL	500.205.001.291._	C.141._RAL	010	014	018	023		027	029	031	035		
RAL/E	500.205.001.291._	C.141._RAL/E					025						
RAXL	500.206.001.291._	C.141._RAXL	010	014	018	023		027		031	035		
RAXL/E	500.206.001.291._	C.141._RAXL/E					025						
VPE*	10	P											




Chirurgischer Rosenbohrer

Surgical instruments bone cutter round

C.141A



Typ	L mm		1,00	1,40	1,80	2,30	2,70	3,10	3,50	4,00	5,00
Durchm.	ISO	Order-No.									
HP	500.104.001.298._	C.141A._HP	010	014	018	023	027	031	035	040	050
VPE*	10	P									




Chirurgischer Rosenbohrer mit Querhieb

Surgical instruments bone cutter round with cross cut

C.141L



Typ	L mm		2,30
Durchm.	ISO	Order-No.	
HP	500.104.001.291._	C.141L._HP	023
VPE*	1	P	



Chirurgischer Rosenbohrer

Surgical instruments bone cutter round



C.151



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				11,00
FGXL	500.316.199.336._	C.151._FGXL		015
FGXXL	500.317.199.336._	C.151._FGXXL		015

VPE*	5	P	
------	---	---	--

max. 5.000 max. 5.000



FGXL



FGXXL



Chirurgischer Fräser (ZEKRYA)

Surgical instruments zekrya

C.161



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				9,00
FGXL	500.316.408.295._	C.161._FGXL		016
HP	500.104.408.295._	C.161._HP		016
RAL	500.205.408.295._	C.161._RAL		016
RAXL	500.206.408.295._	C.161._RAXL		016

VPE*	5	P	
------	---	---	--

max. 5.000 max. 5.000 max. 5.000 max. 5.000



FGXL



HP



RAL



RAXL



Chirurgischer Fräser

Surgical instruments bone cutter

C.162



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				9,00
FGXL	500.316.408.297._	C.162._FGXL		016
HP	500.104.408.297._	C.162._HP		016
HPXL	500.106.408.297._	C.162._HPXL		016
RAL	500.205.408.297._	C.162._RAL		016
RAXL	500.206.408.297._	C.162._RAXL		016

VPE*	5	P	
------	---	---	--

max. 5.000 max. 5.000 max. 5.000 max. 5.000 max. 5.000



FGXL



HP



HPXL



RAL



RAXL



Chirurgischer Fräser (LINDEMANN)

Surgical instruments bone cutter



C.162A



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				10,00
FGXL	500.316.408.298._		C.162A._FGXL	016
FGXXL	500.317.408.298._		C.162A._FGXXL	016
HP	500.104.408.298._		C.162A._HP	016
HPXL	500.106.408.298._		C.162A._HPXL	016
RAL	500.205.408.298._		C.162A._RAL	016
RAXL	500.206.408.298._		C.162A._RAXL	016

VPE*	5	P	
------	---	---	--

 max. 5.000	 max. 5.000	 max. 5.000	 max. 5.000	 max. 5.000	 max. 5.000	
FGXL	FGXXL	HP	HPXL	RAL	RAXL	

Chirurgischer Fräser

Surgical instruments bone cutter

C.163A



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				6,00
HP	500.104.408.298._		C.163A._HP	014
RAL	500.205.408.298._		C.163A._RAL	014

VPE*	5	P	
------	---	---	--

 max. 5.000	 max. 5.000	
HP	RAL	

Chirurgischer Fräser

Surgical instruments bone cutter

C.166



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				10,00
HP	500.104.409.297._		C.166._HP	021
HPL	500.105.409.297._		C.166._HPL	021
RAL	500.205.409.297._		C.166._RAL	021
RAXL	500.206.409.297._		C.166._RAXL	021

VPE*	5	P	
------	---	---	--

 max. 5.000	 max. 5.000	 max. 5.000	 max. 5.000	
HP	HPL	RAL	RAXL	

Chirurgischer Fräser (LINDEMANN)

Surgical instruments bone cutter



C.166A



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				10,00
HP	500.104.409.298._		C.166A._HP	021
HPXL	500.106.409.298._		C.166A._HPXL	021
RAL	500.205.409.298._		C.166A._RAL	021
RAXL	500.206.409.298._		C.166A._RAXL	021
VPE*	5	P		

max. 5.000	max. 5.000	max. 5.000	max. 5.000
HP	HPXL	RAL	RAXL



Chirurgischer Fräser (LINDEMANN)

Surgical instruments bone cutter

C.167



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				10,00
HP	500.104.410.297._		C.167._HP	023
RAXL	500.206.410.297._		C.167._RAXL	023
VPE*	5	P		

max. 5.000	max. 5.000
HP	RAXL



Chirurgischer Fräser

Surgical instruments bone cutter

C.254



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				6,00
FGXL	500.316.415.296._		C.254._FGXL	010
FGXXL	500.317.415.296._		C.254._FGXXL	010
VPE*	10	P		

max. 160.000	max. 160.000
FGXL	FGXXL



Chirurgischer Fräser

Surgical instruments



C.254L



Typ	L mm		5,00
Durchm.	ISO	Order-No.	
HP	500.104.415.296._	C.254L._HP	016
VPE*	1	P	

 max. 5.000



HP 



Chirurgischer Fräser

Surgical instruments

C.255A



Typ	L mm		6,00
Durchm.	ISO	Order-No.	
FGXL	500.316.415.298._	C.255A._FGXL	012
VPE*	10	P	

 max. 160.000




FGXL 

Chirurgischer Fräser

Surgical instruments

C.262



Typ	L mm		11,00
Durchm.	ISO	Order-No.	
FGXL	500.316.408.299._	C.262._FGXL	016
FGXXL	500.317.408.299._	C.262._FGXXL	016
HP	500.104.408.299._	C.262._HP	016
RAXL/E	500.206.408.299._	C.262._RAXL/E	016
VPE*	6	P	

 max. 160.000  max. 160.000  max. 45.000  max. 60.000



FGXL  FGXXL  HP  RAXL 

Chirurgischer Fräser

Surgical instruments



C.267



Typ	L mm		9,00
Durchm.	ISO	Order-No.	
FGXL/E	500.316.210.295._	C.267._FGXL/E	016
VPE*	6	P	

max. 160.000



FGXL

Chirurgischer Fräser

Surgical instruments

C.269



Typ	L mm		11,00
Durchm.	ISO	Order-No.	
FGXL/E	500.316.199.295._	C.269._FGXL/E	016
FGXXL/E	500.317.199.295._	C.269._FGXXL/E	016
HP/E	500.104.199.295._	C.269._HP/E	016
RAXL/E	500.206.199.295._	C.269._RAXL/E	016
VPE*	6	P	

max. 160.000

max. 160.000

max. 45.000

max. 60.000



FGXL

FGXXL

HP

RAXL

Chirurgischer Fräser

Surgical instruments

C.269GK



Typ	L mm		11,00
Durchm.	ISO	Order-No.	
FGXL	500.316.219.295._	C.269GK._FGXL	016
VPE*	10	P	

max. 160.000



FGXL

Chirurgischer Fräser

Surgical instruments




S/C.U-I3



Typ	L mm		7,00
Durchm.	ISO	Order-No.	
RAXL-5	500.206.467.511._	S/C.U-I3._RAXL-5	020
VPE*	5	P	

 max. 50.000
RAXL 


Ankörner und Vorbohrer steril



Tube drill sterilized



C.TI141



Typ	L mm		1,00	1,40	1,80	2,30	2,70	2,90	3,10	3,50	4,00	5,00
Durchm.	ISO	Order-No.										
FGXL	500.316.001.291._	C.TI141._FGXL		014	018	023						
HP	500.104.001.291._	C.TI141._HP	010	014	018	023	027	029	031	035	040	050
RAL	500.205.001.291._	C.TI141._RAL		014		023	027			035		
RAXL	500.206.001.291._	C.TI141._RAXL				023						
VPE*	5	P										

max. 160.000

max. 5.000

max. 5.000

max. 5.000



FGXL

HP


RAL

RAXL

Chirurgischer Rosenbohrer Titanitrid
beschichtet

Titanium surgical instruments round

C.TI141A



Typ	L mm		1,00	1,40	1,80	2,30	2,70	3,10	3,50	4,00	5,00
Durchm.	ISO	Order-No.									
HP	500.104.001.298._	C.TI141A._HP	010	014	018	023	027	031	035	040	050
RAL	500.205.001.298._	C.TI141A._RAL				023	027	031			
VPE*	5	P									

max. 5.000

max. 5.000



HP

RAL

Chirurgischer Rosenbohrer Titanitrid
beschichtet mit Querhieb

Titanium surgical instruments round



C.TI161

Typ	L mm	Order-No.	
Durchm.	ISO		9,00
FGXL	500.316.408.295._	C.TI161._FGXL	016
HP	500.104.408.295._	C.TI161._HP	016

VPE*	5	P	
------	---	---	--

max. 160.000	max. 5.000		
FGXL	HP		

Chirurgischer Fräser Titannitrid
beschichtet

Titanium surgical instruments bone cutter

C.TI162

Typ	L mm	Order-No.	
Durchm.	ISO		9,00
FGXL	500.316.408.297._	C.TI162._FGXL	016
HP	500.104.408.297._	C.TI162._HP	016
RAL	500.205.408.297._	C.TI162._RAL	016
RAXL	500.206.408.297._	C.TI162._RAXL	016

VPE*	5	P	
------	---	---	--

max. 160.000	max. 5.000	max. 5.000	max. 5.000		
FGXL	HP	RAL	RAXL		

Chirurgischer Fräser Titannitrid
beschichtet

Titanium surgical instruments bone cutter

C.TI162A

Typ	L mm	Order-No.	
Durchm.	ISO		10,00
FGXL	500.316.408.298._	C.TI162A._FGXL	016
FGXXL	500.317.408.298._	C.TI162A._FGXXL	016
HP	500.104.408.298._	C.TI162A._HP	016
RAXL	500.206.408.298._	C.TI162A._RAXL	016

VPE*	5	P	
------	---	---	--

max. 160.000	max. 160.000	max. 5.000	max. 5.000		
FGXL	FGXXL	HP	RAXL		

Chirurgischer Fräser Titannitrid
beschichtet


Titanium surgical instruments bone cutter



C.TI166



Typ	L mm		10,00
Durchm.	ISO	Order-No.	
HP	500.104.409.297._	C.TI166._HP	021
RAL	500.205.409.297._	C.TI166._RAL	021
RAXL	500.206.409.297._	C.TI166._RAXL	021
VPE*	5	P	




Chirurgischer Fräser Titannitrid
beschichtet

Titanium surgical instruments bone cutter

C.TI166A



Typ	L mm		10,00
Durchm.	ISO	Order-No.	
HP	500.104.409.298._	C.TI166A._HP	021
RAXL	500.206.409.298._	C.TI166A._RAXL	021
VPE*	5	P	



Chirurgischer Fräser Titannitrid
beschichtet

Titanium surgical instruments bone cutter

C.TI167



Typ	L mm		10,00
Durchm.	ISO	Order-No.	
HP	500.104.410.297._	C.TI167._HP	023
RAXL	500.206.410.297._	C.TI167._RAXL	023
VPE*	5	P	



Chirurgischer Fräser Titannitrid
beschichtet

Titanium surgical instruments bone cutter



Parodontologie

Voraussetzung für die parodontale Gesundheit sind konkrementfreie Zahnwurzeln. Die Serie der Perio Instrumente, die mit leichtem Arbeitsdruck (0,5 N) und immer mit Kühlflüssigkeit (min. 50 ml) einzusetzen sind, wurde speziell zur schonenden Wurzelreinigung und Wurzelglättung entwickelt.

Periodontology Instruments

Calculus-free tooth roots are an important factor for periodontal health. The line of perio instruments, which work with light working pressure (0,5 N) and always with cooling liquid (min. 50 ml), are developed for gentle root cleaning and root polishing.



C.747



Typ	L mm		5,55
Durchm.	ISO	Order-No.	
RAL	500.205.261.001._	C.747._RAL	010
VPE*	10	P	

max. 50.000



RAL



Hartmetall Bohrer Parodontologie

Carbide burs periodontology

C.747L



Typ	L mm		5,55
Durchm.	ISO	Order-No.	
RAXL	500.206.261.001._	C.747L._RAXL	010
VPE*	10	P	

max. 50.000



RAXL



Hartmetall Bohrer Parodontologie

Carbide burs periodontology

C.758



Typ	L mm		2,75
Durchm.	ISO	Order-No.	
RA	500.204.258.001._	C.758._RA	012
VPE*	10	P	

max. 50.000



RA



Hartmetall Bohrer Parodontologie

Carbide burs periodontology



C.758L



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				2,75
RAXL	500.206.258.001._		C.758L._RAXL	012
VPE*	10	P		

 max. 50.000



RAXL 

Hartmetall Bohrer Parodontologie

Carbide burs periodontology

D.831



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				7,00
RAL	806.205.267.524._		D.831._RAL	012
RAL	806.205.267.504._		D.831._C.RAL	012
RAL	806.205.267.514._		D.831._F.RAL	012
VPE*	10	P		

 max. 80.000



RAL 

Diamant Bohrer Parodontologie

Diamond burs periodontology

D.831L



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				7,00
RAXL	806.206.268.524._		D.831L._RAXL	012
RAXL	806.206.268.504._		D.831L._C.RAXL	012
RAXL	806.206.268.514._		D.831L._F.RAXL	012
VPE*	10	P		

 max. 80.000



RAXL 

Diamant Bohrer Parodontologie

Diamond burs periodontology



D.832



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				5,00
RAL	806.205.258.524._		D.832._RAL	014
RAL	806.205.258.504._		D.832._C.RAL	014
RAL	806.205.258.514._		D.832._F.RAL	014
VPE*	10	P		

 max. 80.000


RAL



Diamant Bohrer Parodontologie

Diamond burs periodontology

D.832L



Typ	L mm	ISO	Order-No.	
Durchm.				5,00
RAXL	806.206.259.524._		D.832L._RAXL	014
RAXL	806.206.259.504._		D.832L._C.RAXL	014
RAXL	806.206.259.514._		D.832L._F.RAXL	014
VPE*	10	P		

 max. 80.000


RAXL



Diamant Bohrer Parodontologie

Diamond burs periodontology



CAD CAM

Das Wesentliche bei der Bearbeitung von Vollkeramik -Zirkon Kronen, Brücken oder Restaurationen ist die Vermeidung von Aussprengungen der Verblendkeramik und Mikrorissen. Frank Dental hat in Zusammenarbeit mit Zahntechnikern ein spezielles Einschleif-Set entwickelt, mit dem ein einzigartiger natürlicher Oberflächenglanz erzeugt wird.

CAD CAM

The essence of the processing of all-ceramic zirconium crowns, bridges or restorations is the avoidance of flaking off the veneering and micro cracks. Frank Dental has developed in collaboration with dental technicians a special polishing set, with a unique natural high gloss surface is generated.



P.ALUZIR_G._

				
Typ	L mm	2,00	2,00	2,00
Durchm.	ISO	030	060	100
Order-No.	P.ALUZIR_G._	1G.RA-10	5G.RA-10	11G.RA-10
	803.204.	243.534.030	030.534.060	304.534.100
P				
VPE*	10/10/10			

 max. 10.000


RA



Polierer für Zirkon- und Aluminiumoxid
grob

Polisher for zirconium coarse

P.ALUZIR_M._

				
Typ	L mm	2,00	2,00	2,00
Durchm.	ISO	030	060	100
Order-No.	P.ALUZIR_M._	1M.RA-10	5M.RA-10	11M.RA-10
	803.204.	243.524.030	030.524.060	304.524.100
P				
VPE*	10/10/10			

 max. 10.000


RA



Polierer für Zirkon- und Aluminiumoxid
mittel

Polisher for zirconium medium

P.ALUZIR_F._

				
Typ	L mm	2,00	2,00	2,00
Durchm.	ISO	030	060	100
Order-No.	P.ALUZIR_F._	1F.RA-10	5F.RA-10	11F.RA-10
	803.204.	243.514.030	030.514.060	304.514.100
P				
VPE*	10/10/10			

 max. 10.000


RA



Polierer für Zirkon- und Aluminiumoxid
fein

Polisher for zirconium fine



P.ZR_._._



Typ	L mm	6,00	3,60
Durchm.	ISO	030	036
Order-No.	P.ZR_._._	1.030.RA-1	30.036.RA-1
	655.204.	273.524.030	237.523.036

P

VPE* 1/1

 max. 10.000



RA 

Abrasive Trimmer Zirkon



Ceramic abrasives Zirconium

SET.ZIRKON._



Typ	L mm	0,00
Durchm.	ISO	
Order-No.	SET.ZIRKON._	CAD/CAM-RA
	500.204.	XXX.XXX.XXX

P

VPE* 1

 max. 20.000



RA 

Einschleifset für CAD CAM Produkte



Set for CAD CAM Products



Keramische Schleifer

Speziell für das schnelle, formgerechte konturieren und finieren von Keramik, Kunststoff und Metall-Legierungen (Gold, Silber, Amalgam) wurden die keramischen Schleifkörper entwickelt. Hochwertiges Silizium-Karbid mit keramischer Bindung. Alternativ dazu gibt es die Serie der Arkansas aus hochwertigem, feinkörnigem Aluminium-Oxid mit keramischer Bindung.

Ceramic Grinders

The lines of ceramic abrasives are ideal for rapid, accurate contouring and finishing of porcelain, acrylic and metal alloys (gold, silver, amalgam). High-grade, silicon-carbide abrasive stones with ceramic bond or alternatively high-grade, fine-grained aluminum oxide abrasive stones with ceramic bond.



P.GF_._._



Typ	L mm	3,00	3,00	4,00	2,80	2,50	2,50
Durchm.	ISO	030	030	040	028	025	025
Order-No.	P.GF_._._	601.030.FG-10	601.030.RA-10	602.040.RA/E-12	650.028.RA-10	661.025.FG-10	661.025.RA-10
	655.314.	001.513.030	001.513.030	001.513.040	171.523.028	001.513.025	001.513.025

P

VPE* 10/10/12/10/10/10



FG

RA

Keramische Schleifkörper fein

Ceramic abrasives fine

P.GF_._._



Typ	L mm	2,50
Durchm.	ISO	025
Order-No.	P.GF_._._	666.025.RA/M-5
	655.204.	257.523.025

P

VPE* 5



FG

RA

Keramische Schleifkörper fein

Ceramic abrasives fine

P.GM_._._



Typ	L mm	6,00
Durchm.	ISO	060
Order-No.	P.GM_._._	671.060.RA/M-5
	655.204.	266.523.060

P

VPE* 5



RA

Keramische Schleifkörper mittel

Ceramic abrasives medium



P_W_

							
Typ	L mm	3,00	3,00	3,00	3,00	6,00	6,00
Durchm.	ISO	030	030	030	030	030	030
Order-No.	P_W_	601W.030.FG-10	601W.030.RA-10	612W.030.FG-10	612W.030.RA-10	638W.030.FG-10	638W.030.RA-10
	635.314.	001.505.030	001.505.030	013.505.030	013.505.030	110.505.030	110.505.030
	P						
VPE*	10/10/10/10/10/10						
 max. 30.000	 max. 30.000						
 FG	 RA						

Arkansas Steine

Arkansas stones

P_W_

							
Typ	L mm	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Durchm.	ISO	030	030	027	027	030	030
Order-No.	P_W_	645W.030.FG-10	645W.030.RA-10	649W.027.FG-10	649W.027.RA-10	661W.030.FG-10	661W.030.RA-10
	635.314.	161.505.030	161.505.030	171.505.027	171.505.027	243.505.030	243.505.030
	P						
VPE*	10/10/10/10/10/10						
 max. 30.000	 max. 30.000						
 FG	 RA						

Arkansas Steine

Arkansas stones



Polierer

Egal, ob es um Keramik, Metall oder Kunststoff oder um Abtragen, Glätten und Hochglanzpolieren geht. Frank Dental bietet für jeden Arbeitsschritt das richtige Instrument. Und mit der ein oder anderen Innovation lassen sich sogar Arbeitsschritte einsparen (Two-In-One Produkte).

Polishers

Regardless which material is used, whether ceramic, metal or composite and whether removing, smoothing or high gloss polishing is applied, Frank Dental offers the appropriate instrument for each step. And some of our innovations save important time (two-in-one products).



P.AMGO_G_

							
Typ	L mm	6,00	6,00	12,00	10,00	8,00	8,00
Durchm.	ISO	030	030	040	045	060	060
Order-No.	P.AMGO_G_	1G.FG-10	1G.RA-10	2G.RA-10	3G.RA-10	5G.FG-10	5G.RA-10
	653.314.	243.533.030	243.533.030	243.533.040	243.533.045	030.533.060	030.533.060
P							
VPE*	10/10/10/10/10/10						
 max. 30.000	 max. 30.000						
RA 	FG 						

Polierer für Amalgam, Gold grob

Precious alloy polishers coarse

P.AMGO_G_

			
Typ	L mm	8,00	
Durchm.	ISO	090	
Order-No.	P.AMGO_G_	6G.RA-10	
	653.204.	030.533.090	
P			
VPE*	10		
 max. 30.000		 max. 30.000	
			
RA 		FG 	

Polierer für Amalgam, Gold grob

Precious alloy polishers coarse

P.AMGO_M_

							
Typ	L mm	6,00	6,00	12,00	10,00	8,00	8,00
Durchm.	ISO	030	030	040	045	060	060
Order-No.	P.AMGO_M_	1M.FG-10	1M.RA-10	2M.RA-10	3M.RA-10	5M.FG-10	5M.RA-10
	653.314.	243.513.030	243.513.030	243.513.040	243.513.045	030.513.060	030.513.060
P							
VPE*	10/10/10/10/10/10						
 max. 30.000	 max. 30.000						
FG 	RA 						

Polierer für Amalgam, Gold mittel

Precious alloy polishers medium




P.AMGO_M._



Typ	L mm	8,00	10,00	0,70
Durchm.	ISO	090	055	100
Order-No.	P.AMGO_M._	6M.RA-10	7M.RA-10	12M.RA-10
	653.204.	030.513.090	243.513.055	243.513.030

P

VPE* 10/10/10



Polierer für Amalgam, Gold mittel

Precious alloy polishers medium


P.AMGO_F._



Typ	L mm	6,00	6,00	12,00	10,00	8,00	8,00
Durchm.	ISO	030	030	040	045	060	060
Order-No.	P.AMGO_F._	1F.FG-10	1F.RA-10	2F.RA-10	3F.RA-10	5F.FG-10	5F.RA-10
	653.314.	243.503.030	243.503.030	243.503.040	243.503.045	030.503.060	030.503.060

P

VPE* 10/10/10/10/10/10



Polierer für Amalgam, Gold fein

Precious alloy polishers fine


P.AMGO_F._



Typ	L mm	8,00	10,00	0,70
Durchm.	ISO	090	055	100
Order-No.	P.AMGO_F._	6F.RA-10	7F.RA-10	12F.RA-10
	653.204.	030.503.090	243.503.055	243.503.030

P

VPE* 10/10/10



Polierer für Amalgam, Gold fein

Precious alloy polishers fine



P.COMNA_._._



Typ	L mm	6,00	10,00	9,50	0,70
Durchm.	ISO	030	050	060	100
Order-No.	P.COMNA_._._	1F.RA-10	3F.RA-10	5F.RA-10	11F/0.7.RA-10
	653.204.	243.514.030	243.514.050	030.514.060	307.514.100

P

VPE* 10/10/10/10

max. 10.000



RA



Hochglanzpolierer für Komposit
fein

Finishing composite polishers

P.COMNA_._._



Typ	L mm	0,70
Durchm.	ISO	100
Order-No.	P.COMNA_._._	11F/0.7.RA-10
	653.204.	307.514.100

P

VPE* 10

max. 10.000



RA



Hochglanzpolierer für Komposit
fein

Finishing composite polishers



P.COMVO_._



Typ	L mm	6,00	10,00	9,50
Durchm.	ISO	030	050	060
Order-No.	P.COMVO_._	1M.RA-10	3M.RA-10	5M.RA-10
	653.204.	243.524.030	243.524.050	243.524.060

P			
---	--	--	--

VPE*	10/10/10
------	----------

 max. 10.000



RA 

Vorpolierer für Komposit
mittel

Composite polishers



P.1-COM_._

				
Typ	L mm	6,00	10,00	9,50
Durchm.	ISO	110	110	110
Order-No.	P.1-COM_._	1F.RA-10	3F.RA-10	5F.RA-10
	803.204.	372.514.060	372.514.030	372.514.050

P

VPE* 10/10/10

 max. 30.000


RA

Diamantpolierer für Komposit All in one
fein

Composite polishers fine

P.COM_G_._

						
Typ	L mm	6,50	6,50	7,50	10,00	2,50
Durchm.	ISO	030	030	060	040	100
Order-No.	P.COM_G_._	1G.FG-10	1G.RA-10	5G.RA-10	7G.RA-10	11G.RA-10
	803.314.	243.533.030	243.533.030	030.533.060	243.533.040	304.533.100

P

VPE* 10/10/10/10/10

 max. 10.000

 max. 10.000


FG

RA

Diamantpolierer für Komposit
grob

Composite polishers coarse

P.COM_M_._

						
Typ	L mm	6,50	6,50	7,50	10,00	2,50
Durchm.	ISO	030	030	060	040	100
Order-No.	P.COM_M_._	1M.FG-10	1M.RA-10	5M.RA-10	7M.RA-10	11M.RA-10
	803.314.	243.523.030	243.523.030	030.523.060	243.523.040	304.523.100

P

VPE* 10/10/10/10/10

 max. 10.000

 max. 10.000


FG

RA

Diamantpolierer für Komposit
mittel

Composite polishers medium



P.COM_F._

						
Typ	L mm	6,50	6,50	7,50	10,00	2,50
Durchm.	ISO	030	030	060	040	100
Order-No.	P.COM_F._	1F.FG-10	1F.RA-10	5F.RA-10	7F.RA-10	11F.RA-10
	803.314.	243.503.030	243.503.030	030.503.060	243.503.040	304.503.100
P						
VPE*	10/10/10/10/10					
 max. 10.000	 max. 10.000					
 FG	 RA					

Diamantpolierer für Komposit
fein

Composite polishers fine

P.COMGLA_G._

			
Typ	L mm	7,50	10,00
Durchm.	ISO	030	050
Order-No.	P.COMGLA_G._	1G.RA-10	3G.RA-10
	803.204.	243.534.030	243.534.050
P			
VPE*	10/10		
 max. 10.000			
 RA			

Diamantpolierer für Komposit
grob

Composite polishers coarse

P.COMGLA_M._

			
Typ	L mm	7,50	10,00
Durchm.	ISO	030	050
Order-No.	P.COMGLA_M._	1M.RA-10	3M.RA-10
	803.204.	243.524.030	243.524.050
P			
VPE*	10/10		
 max. 10.000			
 RA			

Diamantpolierer für Komposit
mittel

Composite polishers medium



P.COMGLA_F_



Typ	L mm	7,50	10,00
Durchm.	ISO	030	050
Order-No.	P.COMGLA_F_	1F.RA-10	3F.RA-10
	803.204.	243.504.030	243.504.050

P

VPE* 10/10

 max. 10.000

RA



Diamantpolierer für Komposit
fein

Composite polishers fine



P.CEME_G._

Typ	L mm	7,50	10,00	7,50	10,00	13,00
Durchm.	ISO	030	040	060	040	040
Order-No.	P.CEME_G._	1G.RA-10	3G.RA-10	5G.RA-10	7G.RA-10	8G.RA-10
	803.204.	243.534.030	243.534.040	030.534.060	243.534.040	243.534.040

P

VPE* 10/10/10/10/10

max. 10.000



RA

Polierer für Keramik und Metalle
grob

Polishers for ceramic and precious alloy coarse

P.CEME_M._

Typ	L mm	7,50	10,00	7,50	10,00	13,00
Durchm.	ISO	030	040	060	060	040
Order-No.	P.CEME_M._	1M.RA-10	3M.RA-10	5M.RA-10	7M.RA-10	8M.RA-10
	803.204.	243.524.030	243.524.040	030.524.060	243.524.060	243.524.040

P

VPE* 10/10/10/10/10

max. 10.000



RA

Polierer für Keramik und Metalle
mittel

Polishers for ceramic and precious alloy medium

P.CEME_F._

Typ	L mm	7,50	10,00	7,50	10,00	13,00	2,50
Durchm.	ISO	030	040	060	040	040	100
Order-No.	P.CEME_F._	1F.RA-10	3F.RA-10	5F.RA-10	7F.RA-10	8F.RA-10	11F.RA-10
	803.204.	243.514.030	243.514.040	030.514.060	243.514.040	243.514.040	304.514.100

P

VPE* 10/10/10/10/10/10

max. 10.000



RA

Polierer für Keramik und Metalle
fein

Polishers for ceramic and precious alloy fine



P.CE_G_._



Typ	L mm	5,00	7,00
Durchm.	ISO	050	070
Order-No.	P.CE_G_._	3G.RA-10	5G.RA-10
	658.204.	243.524.050	030.524.070

P

VPE* 10/10

max. 30.000



RA

Polierer für Keramik
grob

Polishers for ceramic coarse

P.CE_M_._



Typ	L mm	5,00	7,00
Durchm.	ISO	050	070
Order-No.	P.CE_M_._	3M.RA-10	5M.RA-10
	658.204.	243.514.050	030.514.070

P

VPE* 10/10

max. 30.000



RA

Polierer für Keramik
mittel

Polishers for ceramic medium

P.CE_F_._



Typ	L mm	5,00	7,00
Durchm.	ISO	050	070
Order-No.	P.CE_F_._	3F.RA-10	5F.RA-10
	658.204.	243.504.050	030.504.070

P

VPE* 10/10

max. 30.000



RA

Polierer für Keramik
fein

Polishers for ceramic fine



P.BR_._



Typ	L mm	0,00	0,00
Durchm.	ISO	030	055
Order-No.	P.BR_._	3G.RA-10	5G.RA-10
	635.204.	297.544.030	243.544.055

P

VPE*	10/10
------	-------

max. 30.000



RA



Polierer zur Entfernung von Kleberesten
Kautschuk

Polisher for removing adhesive residue



P.U_M._



Typ	L mm	7,50	12,00	10,00	10,00	8,50	15,00
Durchm.	ISO	030	045	050	070	090	055
Order-No.	P.U_M._	1M.RA-10	2M.RA-10	3M.RA-10	5M.RA-10	6M.RA-10	8M.RA-10
	658.204.	243.523.030	243.523.045	243.523.050	030.523.070	030.523.090	243.523.055

P

VPE* 10/10/10/10/10

max. 30.000



RA

Polierer universal
mittel

Universal polishers medium

P.U_M._



Typ	L mm	2,50	2,00	8,00
Durchm.	ISO	110	110	080
Order-No.	P.U_M._	11M.RA-10	12M.RA-10	16M.RA-10
	658.204.	304.523.110	372.523.110	021.523.080

P

VPE* 10/10/10

max. 30.000



RA

Polierer universal
mittel

Universal polishers medium



Prophylaxe

Seit der neuen RKI-Richtlinie kommt es bei der Prophylaxe neben einem exzellenten Arbeitsergebnis vor allem auf die Berücksichtigung der Hygiene-Vorschriften an. Frank Dental hat sich deshalb auf Einweg-Produkte spezialisiert und bietet hier ein breites Sortiment an: ob mit Mandrell, als Snap-On oder zum Schrauben, ob weich, mittel, hart, ob mit Geruch (z.B. Erdbeere) oder ohne. Bei Frank Dental finden Sie Ihr Lieblingsprodukt.

Prophylaxis Instruments

Besides an excellent work result in prophylaxis the hygienic component became increasingly more interesting. That's why Frank Dental offers a huge range of one-way brushes or rubber cups: wethermandrell, Snap-On or screw type, whether soft, medium or hard, whether with aroma (e.g. strawberry) or without. Frank Dental provides you with your favorite product.



P.FLEXSET/_._



Typ	L mm		0,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
	900.204.XXX.XXX	P.FLEXSET/POPON	
VPE*	1	P	

new

FlexSet Pop on Scheiben

FlexSet

P.FLEXSET/_._



Typ	L mm		0,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
	900.204.XXX.XXX	P.FLEXSET/SNAPON	
VPE*	1	P	

new

FlexSet Snap on Scheiben

FlexSet

P.FLEXSTRIPS_



Typ	L mm		150,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
	900.534.XXX.524	P.FLEXSTRIPS-M/G	
VPE*	50	P	

new

Flexi Polierstreifen mittel -grob-

Flexstrips

P.FLEXSTRIPS_



Typ	L mm		150,0
Durchm.	ISO	Order-No.	
	900.514.XXX.494	P.FLEXSTRIPS-UF/f	
VPE*	50	P	

new

Flexi Polierstreifen ultrafein -fein-

Flexstrips



P.PRONA__

							
Typ	L mm	6,50	6,50	6,50	5,00	0,00	6,50
Durchm.	ISO	040	040	040	060	040	040
Order-No.	P.PRONA__	3.ST-100	5.RA-100	5.ST-100	6.RA-100	3-BLACK.RA-100	5-BLACK.RA-100
	900.001.	XXX.BEIGE.040	XXX.BEIGE.040	XXX.BEIGE.060	XXX.WHITE.060	XXX.BLACK.040	XXX.BLACK.040
P							
VPE*	100/100/100/100/100/100						

 max. 10.000	 max. 10.000
	



Prophylaxe Bürstchen
Naturhaar

Prophylaxis brushes

P.PRONA__

		
Typ	L mm	6,50
Durchm.	ISO	040
Order-No.	P.PRONA__	5-BLACK.ST-100
	900.001.	XXX.BLACK.040
P		
VPE*	100	
 max. 10.000	 max. 10.000	
		



Prophylaxe Bürstchen
Naturhaar

Prophylaxis brushes

P.PRONYL3__

					
Typ	L mm	6,50	6,50	6,50	6,50
Durchm.	ISO	040	040	040	040
Order-No.	P.PRONYL3__	-BLUE.RA-100	-LILAC.RA-100	-LILAC.ST-100	-PINK.RA-100
	900.204.	XXX.BLUE.040	XXX.LILAC.040	XXX.LILAC.040	XXX.PINK.040
P					
VPE*	100/100/100/100				

 max. 10.000	 max. 10.000
	



Prophylaxe Bürstchen blau - hart
Nylon

Prophylaxis brushes



P.PRONYL3._



Typ	L mm	6,50	6,50	6,50
Durchm.	ISO	040	040	040
Order-No.	P.PRONYL3._	RA-100	SO-100	ST-100
	900.204.	XXX.WHITE.040	XXX.WHITE.040	XXX.WHITE.040

P

VPE* 100/100/100

max. 10.000	max. 10.000	max. 10.000
ST	SO	RA



Prophylaxe Bürstchen
Nylon

Prophylaxis brushes

P.PRONYL5._



Typ	L mm	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
Durchm.	ISO	060	060	060	040	040
Order-No.	P.PRONYL5._	MT.RA-100	MT/B.RA-100	MT/P.RA-100	-PINK.RA-100	-PINK.ST/E100
	900.204.	XXX.WHITE.025	XXX.BLUE.025	XXX.PINK.025	XXX.PINK.040	XXX.PINK.040

P

VPE* 100/100/100/0

max. 10.000	max. 10.000
ST	RA



Prophylaxe Bürstchen
Nylon

Prophylaxis brushes

P.PRONYL5._



Typ	L mm	6,50	6,50	6,50
Durchm.	ISO	040	040	040
Order-No.	P.PRONYL5._	RA-100	SO-100	ST-100
	900.204.	XXX.WHITE.040	XXX.WHITE.040	XXX.WHITE.040

P

VPE* 100/100/100

max. 10.000	max. 10.000	max. 10.000
ST	SO	RA



Prophylaxe Bürstchen
Nylon

Prophylaxis brushes





P.PRONYL6_



Typ	L mm	5,00	5,00
Durchm.	ISO	060	060
Order-No.	P.PRONYL6_	RA-100	ST-100
	900.204.	XXX.WHITE.060	XXX.WHITE.060

P

VPE* 100/100

 max. 10.000	 max. 10.000
ST	RA



Prophylaxe Bürstchen
Nylon

Prophylaxis brushes



P.PRONYL6_



Typ	L mm	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Durchm.	ISO	060	060	060	060	060	060
Order-No.	P.PRONYL6_	/S.RA-100	-BLUE.RA-100	-BLUE.ST-100	-LILAC.RA-100	-LILAC.ST-100	-PINK.RA-100
	900.204.	XXX.WHITE.060	XXX.BLUE.060	XXX.BLUE.060	XXX.LILAC.060	XXX.LILAC.060	XXX.PINK.060

P

VPE* 100/100/100/100/100/100

 max. 10.000	 max. 10.000
ST	RA



Prophylaxe Bürstchen
Nylon

Prophylaxis brushes



P.PRONYL6_



Typ	L mm	5,00	5,00
Durchm.	ISO	060	060
Order-No.	P.PRONYL6_	-PINK.ST/E100	-YELLOW.RA100
	900.001.	XXX.PINK.060	XXX.YEL.060

P

VPE* 0/0

 max. 10.000	 max. 10.000
ST	RA



Prophylaxe Bürstchen
Nylon

Prophylaxis brushes



P.FRABRUSH_._

Typ	L mm	2,50	10,00	7,50
Durchm.	ISO	040	040	060
Order-No.	P.FRABRUSH_._	3.RA-10	5.RA-10	6.RA-10
	655.204.	131.504.040	010.504.040	010.504.060

P

VPE*	10/10/10
------	----------

 max. 10.000


RA




Spezialbürste mit Siliziumkarbid

Occlusal brushes



P.12_._

						
Typ	L mm	10,00	6,00	10,00	10,50	9,00
Durchm.	ISO	050	030	060	060	060
Order-No.	P.12_._	32.RA/E-12	33.RA/E-12	35.RA/E-12	38.RA/E-12	39.RA/E-12
		243.512.050	243.512.030	030.512.060	030.512.060	034.512.060
P						
VPE*	12/12/12/12/12					



Polierer Prophylaxe mit Paste

Prophylaxis polisher with integrated paste

P.E-PROLA_._

				
Typ	L mm	9,00	9,00	9,00
Durchm.	ISO	080	080	080
Order-No.	P.E-PROLA_._	4-PINK.RA-100	4-PINK.SO-100	4-PINK.ST-100
		XXX.PINK.080	XXX.PINK.080	XXX.PINK.080
P				
VPE*	100/100/100			
max. 1.500 U/min	max. 1.500 U/min	max. 1.500 U/min		
ST	SO	RA		

Legende


-  4 Lamellen gerippt / 4 webs and ripped
-  ohne Lamellen gerippt / ribbed without webs
-  6 Lamellen / 6 webs
-  Spitze / pointed polisher

Polierer Prophylaxe Erdbeerduft

Prophylaxis polishers

P.PROLA0_._

						
Typ	L mm	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Durchm.	ISO	080	080	080	080	080
Order-No.	P.PROLA0_._	-BLACK.RA-100	-BLACK.SO-100	-WHITE.RA-100	-WHITE.SO-100	-WHITE.ST-100
		XXX.BLACK.080	XXX.BLACK.080	XXX.WHITE.080	XXX.WHITE.080	XXX.WHITE.080
P						
VPE*	100/100/100/100/100					



Polierer Prophylaxe ohne Lamellen

Prophylaxis polishers



P.PROLA4_._



Typ	L mm	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Durchm.	ISO	080	080	080	080	080	080
Order-No.	P.PROLA4_._	-BLACK.RA-100	-BLACK.SO-100	-BLACK.ST-100	-BLUE.RA-100	-BLUE.SO-100	-BLUE.ST-100
	900.204.	XXX.BLACK.080	XXX.BLACK.080	XXX.BLACK.080	XXX.BLUE.080	XXX.BLUE.080	XXX.BLUE.080

P

VPE* 100/100/100/100/100/100

max. 1.500	max. 1.500	max. 1.500
ST	SO	RA



Polierer Prophylaxe vier Lamellen

Prophylaxis polishers four webs

P.PROLA4_._



Typ	L mm	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Durchm.	ISO	080	080	080	080	080	080
Order-No.	P.PROLA4_._	-TUERK.RA-100	-TUERK.SO-100	-TUERK.ST-100	-WHITE.RA-100	-WHITE.SO-100	-WHITE.ST-100
	900.204.	XXX.TUERK.080	XXX.TUERK.080	XXX.TUERK.080	XXX.WHITE.080	XXX.WHITE.080	XXX.WHITE.080

P

VPE* 100/100/100/100/100/100

max. 1.500	max. 1.500	max. 1.500
ST	SO	RA



Polierer Prophylaxe vier Lamellen

Prophylaxis polishers four webs

P.PROLA4S_._



Typ	L mm	9,00	9,00	9,00
Durchm.	ISO	080	080	080
Order-No.	P.PROLA4S_._	-GREEN.RA-100	-GREEN.SO-100	-GREEN.ST-100
	900.204.	XXX.GREEN.080	XXX.GREEN.080	XXX.GREEN.080

P

VPE* 100/100/100

max. 1.500	max. 1.500	max. 1.500
ST	SO	RA



Polierer Prophylaxe vier Lamellen und Spirale innen

Prophylaxis polishers four webs and ripped

Legende

4 Lamellen gerippt /
4 webs and rippedohne Lamellen gerippt /
ribbed without webs

6 Lamellen / 6 webs



Spitze / pointed polisher



P.PROLA6__

							
Typ	L mm	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Durchm.	ISO	080	080	080	080	080	080
Order-No.	P.PROLA6__	-BLACK.RA-100	-BLACK.SO-100	-BLACK.ST-100	-BLUE.RA-100	-BLUE.SO-100	-BLUE.ST-100
	900.204.	XXX.BLACK.080	XXX.BLACK.080	XXX.BLACK.080	XXX.BLUE.080	XXX.BLUE.080	XXX.BLUE.080
P							

VPE* 100/100/100/100/100/100

 max. 1.500	 max. 1.500	 max. 1.500
ST 	SO 	RA 



Polierer Prophylaxe sechs Lamellen

Prophylaxis polishers six webs

P.PROLA6__

				
Typ	L mm	9,00	9,00	9,00
Durchm.	ISO	080	080	080
Order-No.	P.PROLA6__	-WHITE.RA-100	-WHITE.SO-100	-WHITE.ST-100
	900.204.	XXX.WHITE.080	XXX.WHITE.080	XXX.WHITE.080
P				

VPE* 100/100/100

 max. 1.500	 max. 1.500	 max. 1.500
ST 	SO 	RA 



Polierer Prophylaxe sechs Lamellen

Prophylaxis polishers six webs

P.PROLA8__

		
Typ	L mm	9,00
Durchm.	ISO	080
Order-No.	P.PROLA8__	-BLUE.RA-100
	900.204.	XXX.BLUE.080
P		

VPE* 100

 max. 1.500
RA 


Prophylaxe Polierer mit Spritzschutz
genoppt

Prophylaxis polishers



P.PROSP-__



Typ	L mm	0,00	0,00
Durchm.	ISO	080	080
Order-No.	P.PROSP-__	BLACK.RA-100	GREEN.ST-100
	900.204.	XXX.BLACK.080	XXX.GREEN.080

P

VPE*	100/100
------	---------

 max. 1.500	 max. 1.500
ST 	RA 



Polierer Prophylaxe

Prophylaxis polishers



Mandrelle

Ob Schraubmandrell, Occlupol Mandrell, Snap On Mandrell, Sandpapiermandrell, Mooremandrell oder Spiralmandrell – für jedes unmontierte rotierende Instrument bietet Frank Dental den dazu passenden Halter. Um während der Arbeit wenig zu wechseln, helfen FG-Bohrerhalter die FG Instrumente im Handstück oder im Winkelstück schnell zu befestigen.

Mandrels

Whether a screw mandrel, occlupo mandrel, Snap-on mandrel, sandpaper mandrel, Moore mandrel or spiral mandrel – for each/any unmounted rotating instrument, Frank Dental offers a matching holder. In order to be able to make adjustments while working, the FG-drill holder assists in quickly fixing the FG instruments in the hand piece.



M.POP_._



Typ	L mm	0,00
Durchm.	ISO	030
Order-No.	M.POP_._	-ON.RA-10
	330.204.	604.391.030

P

VPE* 10

max. 15.000

RA



POP-on Mandrell RA

Pop-on mandrel

M.SCREW_._



Typ	L mm	0,00
Durchm.	ISO	050
Order-No.	M.SCREW_._	-ON.RA-10
	312.204.	001.372.050

P

VPE* 10

max. 15.000

RA

Screw-Type Mandrell

Screw type mandrels

M.40_._



Typ	L mm	3,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchm.	ISO	050	060	016	016	016	016
Order-No.	M.40_._	05.RA/E-6	19.RA/E-6	23.RA/E-6	24.RA/E-6	26.RA/E-6	27.RA/E-6
	330.204.	603.391.050	615.422.060	602.436.016	XXX.XXX.016	XXX.XXX.016	XXX.XXX.016

P

VPE* 6/6/6/6/6/6

max. 15.000

RA

Schraub- und Steckmandrell

Mandrels screw type



M.40_._



Typ	L mm	0,00
Durchm.	ISO	050
Order-No.	M.40_._	37.RA-10
	312.204.	001.372.050

P

VPE* 10

 max. 15.000

RA

Schraub- und Steckmandrell

Mandrels screw type

M.SNAP_._



Typ	L mm	0,00
Durchm.	ISO	030
Order-No.	M.SNAP_._	-ON.RA-10
	330.204.	604.391.030

P

VPE* 10

 max. 15.000

RA

Snap-on Mandrell RA

Snap on mandrel



Information zur Wiederaufbereitung von resterilisierbaren Instrumenten gemäß DIN EN 17664, sowie Hinweise für als Einmalartikel gekennzeichnete Produkte



Herstellerangaben: Frank Dental GmbH, Tölzer Str. 4, 83703 Gmund

Tel. +49 (0) 8022/6736-0
Fax: +49 (0) 8022/ 6736-900
Email: info@frank-dental.de
www.frank-dental.de

1. Produkte:

Diese Herstellerinformation gilt für alle rotierenden Instrumente, die von frank.dental ausgeliefert werden. Zu diesen Instrumenten zählen: Diamantbohrer, Kronentrenner, Hartmetallbohrer, Finierer, Diamantscheiben, keramische Schleifer und Polierer. Informationen zu Handelsware wie Endodontieprodukten, sind beim entsprechenden Hersteller anzufordern.

Einmalartikel die mit gekennzeichnet  sind, sind nicht für eine Wiederverwendung zugelassen.

2. Hinweise zur Aufbereitung:

Bitte beachten Sie, dass grundsätzlich nur geräte- und produktspezifisch validierte Verfahren zur Reinigung, Desinfektion und Sterilisation angewendet werden dürfen. Die verwendeten Geräte (Ultraschallbad, RDS und Sterilisator) müssen regelmäßig geprüft und gewartet werden. Dies liegt in der Verantwortung der Praxisinhaber bzw. des Hygienebeauftragten.

3. Vorreinigung:

Grobe Verschmutzungen sollten direkt nach der Anwendung entfernt werden. Wir empfehlen unsere frank.dental Nylon-Reinigungsbürste. Legen Sie die Instrumente in einen mit aldehyd- und alkoholfreier Desinfektionslösung (z.B. SaniSwiss, Biosanitizer I), gefüllten Fräsator. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben zu Konzentration und Einwirkzeit. Spülen Sie die Instrumente nach Entnahme aus dem Fräsator gründlich unter klarem, fließendem Wasser, damit alle Rückstände entfernt werden. Wenn noch festsitzende Verschmutzungen zu sehen sind, entfernen Sie diese mit einer weichen Kunststoffbürste.

4. Maschinelle Aufbereitung:

Damit die desinfizierten Instrumente sich nicht gegenseitig beschädigen, sollten Sie diese in geeignete Instrumentenstände (z.B. Burblock FG/RA 02/S von frank.dental) stellen. Der Instrumentenstand muss so im Reinigungs- und Desinfektionsgerät platziert werden, dass der Wasserstrahl direkt auf die Instrumente trifft. Geben Sie ein nach Herstellerangaben dosiertes Reinigungsmittel in das RDG. Nun starten Sie das Programm mit thermischer Desinfektion. Stellen Sie sicher, dass das Programm korrekt abgelaufen ist.

4.1. Nach Beendigung des Programms entnehmen Sie die Instrumente und trocknen diese vollständig mit Hilfe von Druckluft. Kontrollieren Sie die Instrumente auf Sauberkeit, beschädigte Oberflächen und Formschäden. Beschädigte Instrumente müssen direkt ausgesondert werden. Wenn noch Restverschmutzungen zu sehen sein sollten, wiederholen Sie den Vorgang bis alle Unreinheiten beseitigt sind.

5. Manuelle Aufbereitung:

Stellen Sie die Instrumente im geeigneten Ständer (z.B. Frank Dental, Burblock FG/RA 02/S) ins Ultraschallbad. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben zu Konzentration und Einwirkzeit.

Achtung: Polierer und keramische Schleifkörper dürfen nicht ins Ultraschallbad. Die entstehenden Schwingungen könnten von den Materialien aufgenommen und werden dadurch Beschädigungen hervorrufen. Diese bitte nur im Bohrerbad (alkoholfrei, z.B. SaniSwiss Biosanitizer I) aufbereiten. Nun fortfahren wie unter 4.1. beschrieben

6. Sterilisation:

Instrumente der Klasse semikritisch A+B müssen nicht zwingend sterilisiert werden. Weitere Informationen finden Sie in den RKI-Richtlinien.

6.1 Verpackung

Instrumente der Klasse kritisch A+B müssen in geeigneten Einmalsterilisationsverpackungen eingeschweißt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Versiegelung nicht unter Spannung steht und keine Falten aufweist.

6.2. Dampfsterilisation nach Din EN 13030 Klasse B
Steri nach Angaben des Herstellers bestücken.

- Sterilisationstemperatur 134°C
- Fraktioniertes Vorvakuum
- Haltezeit mind. 5 Minuten (Vollzyklus)
- Trocknungszeit mind. 10 Minuten

7. Lagerung:

Die Lagerung aller Instrumente (steril und unsteril) muss sauber, staub- und feuchtigkeitsgeschützt erfolgen. Außerdem muss eine Rekontamination ausgeschlossen werden.

8. Wartung:

Rotierende Instrumente müssen nicht gewartet werden.

9. Anmerkung des Herstellers:

Frank.Dental als Hersteller bestätigt, dass die für Wiederverwendung markierten Produkte auch tatsächlich unter Berücksichtigung der beschriebenen Verfahren zur Wiederverwendung geeignet sind.

Der Aufbereiter ist dafür verantwortlich, dass die Aufbereitung mit den verwendeten Materialien, Ausstattung usw. erfolgreich verläuft und den Hygieneanforderungen entspricht. Regelmäßige Kontrollen der hier beschriebenen Verfahren sind daher erforderlich und mögliche Abweichungen vom Aufbereiter zu dokumentieren.

Stand 08.2014

Information on reprocessing of instruments according to resterilizable DIN EN 17664, as well as indications for labeled as disposable products



Manufacturer: Frank Dental GmbH, Bad Tölzer Str 4, 83703 Gmund.

Tel. +49 (0) 8022 / 6736-0
Fax: +49 (0) 8022 / 6736-900
Email: info@frank-dental.de
www.frank-dental.de

1. Products:

Manufacturer's information applies to all rotary instruments, which are delivered by Frank Dental. These instruments include: diamond drills, crown cutters, tungsten carbide burs, finishing burs, diamond wheels, ceramic grinders and polishers. Information on merchandise like endodontic products are to request from the appropriate vendor. Once items are opened, it is not suitable for reuse.

2. Instructions for preparing:

Please note that in principle, only equipment and product specific validated methods for cleaning, disinfection and sterilization may be applied. The equipment used (ultrasonic bath, RDS and sterilizer) must be regularly checked and maintained. This is the responsibility of the practice owner or the hygiene officer. Cleaning and disinfection of all instruments (semi-critical A + B, A + B critical):

3. Pre-cleaning:

Excess contamination should be removed immediately after application. We recommend our Frank Dental nylon cleaning brush. Place the instruments in aldehyde and alcohol-free disinfectant solution (eg saniswiss, bio sanitizer I) filled bur bath. Please refer to the manufacturer's instructions to concentration and exposure time. Rinse the instruments after being removed from the bur bath thoroughly under clear running water, so that all residues are removed. If still stuck dirt is visible, remove it with a soft nylon brush.

4. Automated Reprocessing:

Thus, the disinfected instruments do not damage each other, they should be positioned in appropriate Instrument blocks (eg bur block FG / RA 02 / S of Frank Dental). The autoclavable instrument block must be placed properly in the disinfection machine so that the water comes directly on the instruments. Use the right dose according to the manufacturer suggests. Now start the program with thermal disinfection. Make sure that the program is correct.

4.1.

Upon completion of the program, remove the instruments and dry them completely with the help of compressed air. Control the instruments for cleanliness, surface damages and form damage. Damaged instruments must be discarded directly. If there is visible residual contamination, repeat the process until all the impurities removed. The process until all the impurities removed.

5. Manual Reprocessing:

Provide the instruments in the appropriate column (eg Frank Dental, Burblock FG / RA 02 / S) in an ultrasonic bath. Please refer to the manufacturer's instructions to concentration and exposure time. Warning: Polisher and ceramic grinding tools are not allowed in an ultrasonic bath. The resulting can be vibrations, loss of materials and damages. This exclusively in bur bath (non-alcoholic, for example saniswiss bio sanitizer I) process. Now proceed as in 4.1. described.

6. Sterilization:

Instruments of class semi-critical A + B need not necessarily be sterilized. For more information, see the Robert Koch Institution guidelines.

6.1 Packaging

Instruments of class critical A + B must be sealed in suitable disposable sterilization packaging. It is important to ensure that the seal is not under tension and has no wrinkles.

6.2. Steam sterilization according to Din EN 13030 class B
Sterilize according to the equipment manufacturer.

- Sterilization temperature 134 ° C
- Fractionated pre-vacuum
- Holding time at least 5 minutes (full cycle)
- Drying time min. 10 minutes

7. Storage:

The storage of all instruments (sterile and non-sterile) must be clean, dust and moisture free. In addition, recontamination must be excluded.

8. Maintenance:

Rotary instruments require no maintenance.


9. Note from the manufacturer:

Frank Dental confirmed as a producer that labeled for reuse products actually taking into account the processes described are suitable for reuse. The renderer is responsible for ensuring that the processing of the materials, equipment, etc. used successfully runs and hygiene requirements equivalent. Regular checks of the methods described here are therefore necessary and possible deviations from the document preparer.


stand 08.2014

Drehzahlen | Speed


Präparieren (Diamantinstrumente)
Preparation (Diamond instruments)




Finieren (Diamantinstrumente)
Finishing (Diamond instruments)




Exkavieren (Hartmetall- und Stahlinstrumente)
Excavating (tungsten carbide and steel burs)




Finieren (Hartmetallinstrumente)
Finishing (carbide instruments)




Präparieren und Trennen (Hartmetallinstrumente)
Preparation & separating (carbide instruments)




Polieren und Prophylaxe
Polishing & Prophylaxis



Chirurgie (FG - Typ)
Surgery (FG shank)



Chirurgie (Hand- und WinkelstückTyp)
Surgery (HP and RA shank)





Picto-Key

Zur Angabe des bestimmungsgemässen Gebrauchs werden Symbole verwendet.

Pictographs will appear to indicate the specific use of the instrument.



Kavitätenpräparation
Cavity preparation



Kunststofftechnik
Acrylic technique



Ultraschall
Ultrasonic bath



Kronenpräparation
Crown preparation



Modellherstellung
Model fabrication



Thermodesinfektor
Washer disinfectant



Aufbohren alter Füllungen
Boring of old fillings



Kronen-/Brückentechnik
Crown and bridge technique



Autoklav
Autoclave



Füllungsbearbeitung
Filling process



Modellgußtechnik
Model casting technique



Heissluftsterilisator
Hot-air sterilizer
Poupinel, stérilisateur



Wurzelglättung
Root smoothing



Zahn technische Feinwerktechnik
Laboratory precision technique



Chemiklav
Chemoclave



Prophylaxe
Prophylaxis



Bestellnummer
Order No.



Wurzelkanalaufbereitung
Root canal treatment



ISO - Nummer
ISO No.



Stiftsysteme
Pin technique



Lotnummer – ermöglicht die Rückverfolgbarkeit der entsprechenden Produktions
Lot number – for traceability of the respective production batch



Kronentrennen
Crown separating



Gebrauchsanweisung beachten
Observe the instructions for use



Kieferchirurgie
Jaw surgery



max. maximal zulässige Drehzahl
Maximum permissible speed



KFO
Orthodontic treatment



opt. Drehzahlempfehlung
Speed recommendation



Implantologie
Implantology

C.1.004.FG	55	C.1.029.RAL	55	C.161.016.RAL	78	C.1SXM.016.RAL	56
C.1.004.RA	55	C.1.031.RA	55	C.161.016.RAXL	78	C.1SXM.018.RA	56
C.1.004.RAL	55	C.1.031.RAL	55	C.162.016.FGXL	78	C.1SXM.018.RAL	56
C.1.004.RAXL	55	C.1.031.RAXL	55	C.162.016.HP	78	C.1SXM.021.RA	56
C.1.005.FG	55	C.132.008.F.FG	62	C.162.016.HPXL	78	C.1SXM.021.RAL	56
C.1.005.RA	55	C.132.008.FG	62	C.162.016.RAL	78	C.1SXM.023.RA	56
C.1.005.RAL	55	C.133.008.UF.FG	62	C.162.016.RAXL	78	C.1SXM.023.RAL	56
C.1.005.RAXL	55	C.133.010.F.FG	62	C.162A.016.FGXL	79	C.1SXM.027.RA	56
C.1.006.FG	55	C.133.010.FG	62	C.162A.016.FGXXL	79	C.1SXM.027.RAL	56
C.1.006.RA	55	C.133.010.UF.FG	62	C.162A.016.HP	79	C.2.006.FG	56
C.1.006.RAL	55	C.134.014.F.FG	62	C.162A.016.HPXL	79	C.2.007.RA	56
C.1.006.RAXL	55	C.134.014.FG	62	C.162A.016.RAL	79	C.2.008.FG	56
C.1.007.FG	55	C.134.014.UF.FG	62	C.162A.016.RAXL	79	C.2.008.RA	56
C.1.007.RA	55	C.135.009.UF.FG	63	C.163A.014.HP	79	C.2.009.FG	56
C.1.007.RAL	55	C.135.014.F.FG	63	C.163A.014.RAL	79	C.2.009.RA	56
C.1.007.RAXL	55	C.135.014.FG	63	C.166.021.HP	79	C.2.010.FG	56
C.1.008.FG	55	C.135.014.UF.FG	63	C.166.021.HPL	79	C.2.010.RA	56
C.1.008.FGXL	55	C.141.010.FGXL	77	C.166.021.RAL	79	C.2.012.FG	56
C.1.008.RA	55	C.141.010.HP	77	C.166.021.RAXL	79	C.2.012.RA	56
C.1.008.RAL	55	C.141.010.RAL	77	C.166A.021.HP	80	C.2.014.FG	56
C.1.008.RAXL	55	C.141.010.RAXL	77	C.166A.021.HPXL	80	C.2.014.RA	56
C.1.009.FG	55	C.141.014.FGXL	77	C.166A.021.RAL	80	C.2.016.FG	56
C.1.009.RA	55	C.141.014.HP	77	C.166A.021.RAXL	80	C.2.016.RA	56
C.1.009.RAL	55	C.141.014.RAL	77	C.167.023.HP	80	C.2.018.FG	56
C.1.009.RAXL	55	C.141.014.RAXL	77	C.167.023.RAXL	80	C.2.018.RA	56
C.1.010.FG	55	C.141.018.FGXL	77	C.1S.008.FG	55	C.207.012.FG	56
C.1.010.FGXL	55	C.141.018.HP	77	C.1S.008.RA	55	C.21.008.FG	57
C.1.010.RA	55	C.141.018.RAL	77	C.1S.010.FG	55	C.21.008.RA	57
C.1.010.RAL	55	C.141.018.RAXL	77	C.1S.010.FGXL	55	C.21.009.FG	57
C.1.010.RAXL	55	C.141.023.FGXL	77	C.1S.010.RA	55	C.21.009.RA	57
C.1.012.FG	55	C.141.023.HPL	77	C.1S.010.RAL	55	C.21.010.FG	57
C.1.012.RA	55	C.141.023.RAL	77	C.1S.012.FG	55	C.21.010.RA	57
C.1.012.RAL	55	C.141.023.RAXL	77	C.1S.012.FGXL	55	C.21.012.FG	57
C.1.012.RAXL	55	C.141.025.RAL/E	77	C.1S.012.RA	55	C.21.012.RA	57
C.1.014.FG	55	C.141.025.RAXL/E	77	C.1S.012.RAL	55	C.21.014.FG	57
C.1.014.FGXL	55	C.141.027.HP	77	C.1S.014.FG	55	C.21.014.RA	57
C.1.014.RA	55	C.141.027.HPL	77	C.1S.014.FGXL	55	C.21.016.FG	57
C.1.014.RAL	55	C.141.027.RAL	77	C.1S.014.RA	55	C.21.016.RA	57
C.1.014.RAXL	55	C.141.027.RAXL	77	C.1S.014.RAL	55	C.21L.009.FG	57
C.1.016.FG	55	C.141.029.HP	77	C.1S.016.FG	55	C.21L.009.RA	57
C.1.016.FGL	55	C.141.029.RAL	77	C.1S.016.FGXL	55	C.21L.010.FG	57
C.1.016.FGXL	55	C.141.031.HP	77	C.1S.016.RA	55	C.21L.010.RA	57
C.1.016.RA	55	C.141.031.RAL	77	C.1S.016.RAL	55	C.21L.012.FG	57
C.1.016.RAL	55	C.141.031.RAXL	77	C.1S.018.FG	55	C.21L.012.RA	57
C.1.016.RAXL	55	C.141.035.HP	77	C.1S.018.FGXL	55	C.21R.009.FG	57
C.1.018.FG	55	C.141.035.HPL	77	C.1S.018.RA	55	C.21R.010.FG	57
C.1.018.RA	55	C.141.035.RAL	77	C.1S.018.RAL	55	C.21R.010.RA	57
C.1.018.RAL	55	C.141.035.RAXL	77	C.1S.021.FG	55	C.21R.012.FG	57
C.1.018.RAXL	55	C.141.040.HP	77	C.1S.021.FGXL	55	C.21R.014.FG	57
C.1.021.FG	55	C.141.040.HPL	77	C.1S.021.RA	55	C.21R.014.RA	57
C.1.021.RA	55	C.141.050.HP	77	C.1S.021.RAL	55	C.21R.016.FG	57
C.1.021.RAL	55	C.141A.010.HP	77	C.1S.023.FG	55	C.21R.016.RA	57
C.1.021.RAXL	55	C.141A.014.HP	77	C.1S.023.FGXL	55	C.22ALGK.016.FG	63
C.1.023.FG	55	C.141A.018.HP	77	C.1S.023.RA	55	C.22ALGK.016.RAL	63
C.1.023.FGL	55	C.141A.023.HP	77	C.1S.023.RAL	55	C.23.008.FG	58
C.1.023.FGXL	55	C.141A.027.HP	77	C.1S.025.RA	55	C.23.009.FG	58
C.1.023.RA	55	C.141A.031.HP	77	C.1S.025.RAL	55	C.23.009.RA	58
C.1.023.RAL	55	C.141A.035.HP	77	C.1S.027.RA	55	C.23.010.FG	58
C.1.023.RAXL	55	C.141A.040.HP	77	C.1SXM.010.RA	56	C.23.012.FG	58
C.1.025.RA	55	C.141A.050.HP	77	C.1SXM.010.RAL	56	C.23.012.RA	58
C.1.025.RAL	55	C.141L.023.HP	77	C.1SXM.012.RA	56	C.23.014.FG	58
C.1.027.RA	55	C.151.015.FGXL	78	C.1SXM.012.RAL	56	C.23.014.RA	58
C.1.027.RAL	55	C.151.015.FGXXL	78	C.1SXM.014.RA	56	C.23.016.FG	58
C.1.027.RAXL	55	C.161.016.FGXL	78	C.1SXM.014.RAL	56	C.23.016.RA	58
C.1.029.RA	55	C.161.016.HP	78	C.1SXM.016.RA	56	C.23L.009.FG	58

C.23L.010.FG	58	C.31.010.RA	59	C.41.010.FG	68	C.TI141.029.HP	84
C.23L.010.RA	58	C.31.010.RAL	59	C.41.010.RA	68	C.TI141.031.HP	84
C.23L.012.FG	58	C.31.012.FG	59	C.41.012.FG	68	C.TI141.035.HP	84
C.23L.012.RA	58	C.31.012.FGXL	59	C.41.012.RA	68	C.TI141.035.RAL	84
C.23R.012.FG	58	C.31.012.RA	59	C.41.014.FG	68	C.TI141.040.HP	84
C.23R.012.RA	58	C.31.012.RAL	59	C.41.014.RA	68	C.TI141.050.HP	84
C.23R.014.FG	58	C.31.014.FG	59	C.41.016.FG	68	C.TI141A.010.HP	84
C.23R.014.RA	58	C.31.014.FGXL	59	C.41.016.RA	68	C.TI141A.014.HP	84
C.23R.016.FG	58	C.31.014.RA	59	C.41.018.FG	68	C.TI141A.018.HP	84
C.23R.016.RA	58	C.31.016.FG	59	C.41.018.RA	68	C.TI141A.023.HP	84
C.23UR.016.RA	59	C.31.016.RA	59	C.41.018.UF.RA	68	C.TI141A.023.RAL	84
C.246.009.FG	63	C.31.018.RA	59	C.47L.012.FG/E	68	C.TI141A.027.HP	84
C.246.010.FG	63	C.31.023.RA	59	C.47L.014.FG/E	68	C.TI141A.027.RAL	84
C.246.012.FG	63	C.31L.010.FG	59	C.47L.016.FG/E	68	C.TI141A.031.HP	84
C.247.007.FG	64	C.31L.010.RA	59	C.48L.012.FG	69	C.TI141A.031.RAL	84
C.247.009.FG	64	C.31L.012.FG	59	C.50.010.FG	69	C.TI141A.035.HP	84
C.247.010.FG	64	C.31L.012.RA	59	C.50.010.RA	69	C.TI141A.040.HP	84
C.247.012.FG	64	C.31R.012.FG	60	C.7.008.FG	61	C.TI141A.050.HP	84
C.254.010.FGXL	80	C.31R.012.RA	60	C.7.008.RA	61	C.TI161.016.FGXL	85
C.254.010.FGXXL	80	C.31R.014.FG	60	C.7.009.FG	61	C.TI161.016.HP	85
C.254L.016.HP	81	C.33.009.FG	60	C.7.009.RA	61	C.TI162.016.FGXL	85
C.255A.012.FGXL	81	C.33.009.FGXL	60	C.7.010.FG	61	C.TI162.016.HP	85
C.262.016.FGXL	81	C.33.009.RA	60	C.7.010.RA	61	C.TI162.016.RAL	85
C.262.016.FGXXL	81	C.33.010.FG	60	C.7.012.FG	61	C.TI162.016.RAXL	85
C.262.016.HP	81	C.33.010.FGXL	60	C.7.012.RA	61	C.TI162A.016.FGXL	85
C.262.016.RAXL/E	81	C.33.012.FG	60	C.7.014.FG	61	C.TI162A.016.FGXXL	85
C.267.016.FGXL/E	82	C.33.012.FGXL	60	C.7.014.RA	61	C.TI162A.016.HP	85
C.269.016.FGXL/E	82	C.33.012.RA	60	C.747.010.RAL	88	C.TI162A.016.RAXL	85
C.269.016.FGXXL/E	82	C.33.014.FG	60	C.747L.010.RAXL	88	C.TI166.021.HP	86
C.269.016.HP/E	82	C.33.014.FGXL	60	C.758.012.RA	88	C.TI166.021.RAL	86
C.269.016.RAXL/E	82	C.33.014.RA	60	C.758L.012.RAXL	89	C.TI166.021.RAXL	86
C.269GK.016.FGXL	82	C.33.014.RAL	60	C.7L.010.FG	61	C.TI166A.021.HP	86
C.27.016.RA	64	C.33.016.FG	60	C.7L.010.RA/E	61	C.TI166A.021.RAXL	86
C.275.010.FG/E	64	C.33.016.FGXL	60	C.7L.012.FG	61	C.TI167.023.HP	86
C.282.009.FG	65	C.33.016.RA	60	C.7L.012.RA/E	61	C.TI167.023.RAXL	86
C.282.010.FG	65	C.33.016.RAL	60	C.7L.014.RA/E	61	D.368.010.C.FG	8
C.282.010.RA	65	C.33.018.FG	60	C.850.3.014.FG/E	70	D.368.010.F.FG	8
C.282.012.FG	65	C.33.018.RA	60	C.850.4.012.FG/E	70	D.368.010.FG	8
C.282.012.RA	65	C.33L.009.FG	60	C.850.6.010.FG/E	70	D.368.010.G.FG	8
C.282K.014.FG	65	C.33L.009.RA	60	C.FD1558.012.FG	74	D.368.014.C.FG	8
C.282K.014.RA	65	C.33L.010.FG	60	C.FD23R.016.RA	69	D.368.014.F.FG	8
C.282K.016.FG	65	C.33L.010.RA	60	C.FD34.010.FG	72	D.368.014.FG	8
C.282K.016.RA	65	C.33L.012.FG	60	C.FD34.012.FG	72	D.368.016.C.FG	8
C.283.010.FG	65	C.33L.012.RA	60	C.FD34L.010.FG	72	D.368.016.F.FG	8
C.283.010.RA	65	C.33R.008.FG	61	C.FD34L.012.FG	72	D.368.016.FG	8
C.283.012.FG	65	C.33R.010.FG	61	C.FD34L.012.PLUS.FG	72	D.368.016.G.FG	8
C.283.012.RA	65	C.33R.010.FGXL	61	C.FD6.010.FG	75	D.368.016.SG.FG	8
C.283.014.FG	65	C.33R.010.RA	61	C.FD6.012.FG	75	D.368.018.C.FG	8
C.283K.016.FG	66	C.33R.012.FGXL	61	C.FD8XL.012.FG	73	D.368.018.F.FG	8
C.283K.016.RA	66	C.33R.016.FG	61	C.FDGW1.010.FG	73	D.368.018.FG	8
C.283K.021.FG	66	C.33R.016.RA	61	C.FDGW2.010.FG	74	D.368.018.G.FG	8
C.283K.021.RA	66	C.379.012.FG	67	C.FDGW2.012.FG	74	D.368.018.SG.FG	8
C.284.014.FG	66	C.379.014.FG	67	C.FDGW3.016.FG	74	D.368.021.C.FG	8
C.284K.018.FG	66	C.379.014.RA	67	C.TI141.010.HP	84	D.368.021.F.FG	8
C.30.006.FG/E	67	C.379.014.UF.FG	67	C.TI141.014.FGXL	84	D.368.021.FG	8
C.30.008.FG/E	67	C.379.018.FG	67	C.TI141.014.HP	84	D.368.021.G.FG	8
C.30.009.FG/E	67	C.379.018.RA	67	C.TI141.014.RAL	84	D.368.021.SG.FG	8
C.30.012.FG/E	67	C.379.018.UF.RA	67	C.TI141.018.FGXL	84	D.368.023.C.FG	8
C.30.014.FG/E	67	C.379.023.FG	67	C.TI141.018.HP	84	D.368.023.F.FG	8
C.31.008.FG	59	C.379.023.RA	67	C.TI141.023.FGXL	84	D.368.023.FG	8
C.31.008.RA	59	C.379.023.UF.FG	67	C.TI141.023.HP	84	D.368.023.G.FG	8
C.31.008.RAL	59	C.379.023.UF.RA	67	C.TI141.023.RAL	84	D.368.023.SG.FG	8
C.31.009.FG	59	C.379AGK.023.FG	67	C.TI141.023.RAXL	84	D.369.025.C.FG	8
C.31.009.RA	59	C.379AGK.023.RA	67	C.TI141.027.HP	84	D.369.025.F.FG	8
C.31.010.FG	59	C.379FDQ.023.FG/E	68	C.TI141.027.RAL	84	D.369.025.FG	8

D.369.025.G.FG	8	D.6053.016.SG.FG	33	D.801.029.G.FG	10	D.806.009.G.FG	11
D.369.025.SG.FG	8	D.6054.016.FG	33	D.801.029.SG.FG	10	D.806.010.C.FG	11
D.379.012.C.FG	8	D.6054.016.SG.FG	33	D.801.031.FG	10	D.806.010.F.FG	11
D.379.012.F.FG	8	D.6056.016.G.FG	33	D.801.031.G.FG	10	D.806.010.FG	11
D.379.014.C.FG	8	D.6056.016.SG.FG	33	D.801.031.SG.FG	10	D.806.010.G.FG	11
D.379.014.F.FG	8	D.801.007.C.FG	10	D.801.033.FG	10	D.806.010.SG.FG	11
D.379.014.FG	8	D.801.007.F.FG	10	D.801.033.G.FG	10	D.806.012.C.FG	11
D.379.014.G.FG	8	D.801.007.F.FGS	37	D.801.033.SG.FG	10	D.806.012.F.FG	11
D.379.014.SG.FG	8	D.801.007.FG	10	D.801.035.C.FG	10	D.806.012.FG	11
D.379.016.C.FG	8	D.801.007.FGS	37	D.801.035.F.FG	10	D.806.012.G.FG	11
D.379.016.F.FG	8	D.801.008.C.FG	10	D.801.035.FG	10	D.806.012.SG.FG	11
D.379.016.FG	8	D.801.008.F.FG	10	D.801.035.G.FG	10	D.806.014.C.FG	11
D.379.016.G.FG	8	D.801.008.FG	10	D.801.035.SG.FG	10	D.806.014.F.FG	11
D.379.016.SG.FG	8	D.801.009.C.FG	10	D.801L.010.FG	10	D.806.014.FG	11
D.379.018.C.FG	8	D.801.009.F.FG	10	D.801L.010.G.FG	10	D.806.014.G.FG	11
D.379.018.F.FG	8	D.801.009.F.FGS	37	D.801L.010.SG.FG	10	D.806.014.SG.FG	11
D.379.018.FG	8	D.801.009.FG	10	D.801L.014.FG	10	D.806.016.C.FG	11
D.379.018.G.FG	8	D.801.009.FGS	37	D.801L.014.G.FG	10	D.806.016.F.FG	11
D.379.018.SG.FG	8	D.801.009.G.FG	10	D.801L.014.SG.FG	10	D.806.016.FG	11
D.379.021.C.FG	8	D.801.010.C.FG	10	D.801L.016.FG	10	D.806.016.G.FG	11
D.379.021.F.FG	8	D.801.010.F.FG	10	D.801L.016.G.FG	10	D.806.016.SG.FG	11
D.379.021.FG	8	D.801.010.FG	10	D.801L.016.SG.FG	10	D.806.018.FG	11
D.379.021.G.FG	8	D.801.010.G.FG	10	D.802.010.FG	11	D.806.018.G.FG	11
D.379.021.SG.FG	8	D.801.012.C.FG	10	D.802.010.G.FG	11	D.806.018.SG.FG	11
D.379.023.C.FG	8	D.801.012.F.FG	10	D.802.012.FG	11	D.806.023.FG	11
D.379.023.F.FG	8	D.801.012.FG	10	D.802.012.G.FG	11	D.806.023.G.FG	11
D.379.023.FG	8	D.801.012.FGS	37	D.802.012.SG.FG	11	D.806.023.SG.FG	11
D.379.023.G.FG	8	D.801.012.G.FG	10	D.802.014.FG	11	D.807.010.FG	12
D.379.023.SG.FG	8	D.801.012.SG.FG	10	D.802.014.G.FG	11	D.807.010.G.FG	12
D.389.012.FGXL	9	D.801.014.C.FG	10	D.802.014.SG.FG	11	D.807.012.FG	12
D.389.014.FGXL	9	D.801.014.F.FG	10	D.802.016.FG	11	D.807.012.G.FG	12
D.390.014.C.FG	9	D.801.014.FG	10	D.802.016.G.FG	11	D.807.012.SG.FG	12
D.390.014.F.FG	9	D.801.014.G.FG	10	D.802.016.SG.FG	11	D.807.014.FG	12
D.390.014.FG	9	D.801.014.SG.FG	10	D.802.018.FG	11	D.807.014.G.FG	12
D.390.014.G.FG	9	D.801.016.C.FG	10	D.802.018.G.FG	11	D.807.014.SG.FG	12
D.390.014.SG.FG	9	D.801.016.F.FG	10	D.802.018.SG.FG	11	D.807.016.C.FG	12
D.390.016.C.FG	9	D.801.016.FG	10	D.805.009.FG	11	D.807.016.F.FG	12
D.390.016.F.FG	9	D.801.016.G.FG	10	D.805.009.G.FG	11	D.807.016.FG	12
D.390.016.FG	9	D.801.016.SG.FG	10	D.805.010.F.FGS	37	D.807.016.G.FG	12
D.390.016.G.FG	9	D.801.018.C.FG	10	D.805.010.FG	11	D.807.016.SG.FG	12
D.390.016.SG.FG	9	D.801.018.F.FG	10	D.805.010.G.FG	11	D.807.018.FG	12
D.390.020.C.FG	9	D.801.018.FG	10	D.805.010.SG.FG	11	D.807.018.G.FG	12
D.390.020.F.FG	9	D.801.018.G.FG	10	D.805.012.FG	11	D.807.018.SG.FG	12
D.390.020.FG	9	D.801.018.SG.FG	10	D.805.012.G.FG	11	D.807.023.FG	12
D.390.020.G.FG	9	D.801.021.C.FG	10	D.805.012.SG.FG	11	D.807.023.G.FG	12
D.390.020.SG.FG	9	D.801.021.F.FG	10	D.805.014.FG	11	D.807.023.SG.FG	12
D.390.021.C.FG	9	D.801.021.FG	10	D.805.014.G.FG	11	D.809.018.FG	12
D.390.021.F.FG	9	D.801.021.G.FG	10	D.805.014.SG.FG	11	D.809.018.G.FG	12
D.392.016.C.FG	9	D.801.021.SG.FG	10	D.805.016.C.FG	11	D.809.018.SG.FG	12
D.392.016.F.FG	9	D.801.023.C.FG	10	D.805.016.F.FG	11	D.811.031.FG	12
D.392.016.FG	9	D.801.023.F.FG	10	D.805.016.FG	11	D.811.031.G.FG	12
D.392.016.G.FG	9	D.801.023.FG	10	D.805.016.G.FG	11	D.811.031.SG.FG	12
D.392.021.C.FG	9	D.801.023.G.FG	10	D.805.016.SG.FG	11	D.811.033.FG	12
D.392.021.F.FG	9	D.801.023.SG.FG	10	D.805.018.C.FG	11	D.811.033.G.FG	12
D.392.021.FG	9	D.801.025.C.FG	10	D.805.018.F.FG	11	D.811.033.SG.FG	12
D.392.021.G.FG	9	D.801.025.F.FG	10	D.805.018.FG	11	D.811.037.FG	12
D.392.021.SG.FG	9	D.801.025.FG	10	D.805.018.G.FG	11	D.811.037.G.FG	12
D.6051.016.FG	32	D.801.025.G.FG	10	D.805.018.SG.FG	11	D.811.037.SG.FG	12
D.6051.016.G.FG	32	D.801.025.SG.FG	10	D.805.021.FG	11	D.822.008.FG	13
D.6051.016.SG.FG	32	D.801.027.FG	10	D.805.021.G.FG	11	D.822.008.G.FG	13
D.6052.016.FG	32	D.801.027.G.FG	10	D.805.021.SG.FG	11	D.822.010.FG	13
D.6052.016.G.FG	32	D.801.027.SG.FG	10	D.805.023.FG	11	D.822.010.G.FG	13
D.6052.016.SG.FG	32	D.801.029.C.FG	10	D.805.023.G.FG	11	D.822.010.SG.FG	13
D.6053.016.FG	33	D.801.029.F.FG	10	D.805.023.SG.FG	11	D.822.012.FG	13
D.6053.016.G.FG	33	D.801.029.FG	10	D.806.009.FG	11	D.822.012.G.FG	13

D.822.012.SG.FG	13	D.835.008.FG	14	D.836.018.FG	15	D.837KR.014.C.FG	16
D.824A.026.FG	13	D.835.008.FGS	38	D.836.018.G.FG	15	D.837KR.014.F.FG	16
D.828.017.FG	13	D.835.008.G.FG	14	D.836.018.SG.FG	15	D.837KR.014.FG	16
D.828.017.G.FG	13	D.835.009.C.FG	14	D.836.027.FG	15	D.837KR.014.G.FG	16
D.830.008.FG	14	D.835.009.F.FG	14	D.836.027.G.FG	15	D.837KR.014.SG.FG	16
D.830.008.G.FG	14	D.835.009.FG	14	D.836.027.SG.FG	15	D.837KR.016.C.FG	16
D.830.008.SG.FG	14	D.835.009.G.FG	14	D.836KR.008.C.FG	15	D.837KR.016.F.FG	16
D.830.009.FG	14	D.835.009.SG.FG	14	D.836KR.008.F.FG	15	D.837KR.016.FG	16
D.830.009.G.FG	14	D.835.010.C.FG	14	D.836KR.010.C.FG	15	D.837KR.016.G.FG	16
D.830.009.SG.FG	14	D.835.010.F.FG	14	D.836KR.010.F.FG	15	D.837KR.016.SG.FG	16
D.830.010.FG	14	D.835.010.FG	14	D.836KR.010.FG	15	D.837L.010.C.FG	16
D.830.010.FGS	37	D.835.010.G.FG	14	D.836KR.010.G.FG	15	D.837L.010.F.FG	16
D.830.010.G.FG	14	D.835.010.G.FGS	38	D.836KR.010.SG.FG	15	D.837L.010.FG	16
D.830.010.SG.FG	14	D.835.010.SG.FG	14	D.836KR.012.C.FG	15	D.837L.010.G.FG	16
D.830.012.FG	14	D.835.012.C.FG	14	D.836KR.012.F.FG	15	D.837L.012.C.FG	16
D.830.012.G.FG	14	D.835.012.F.FG	14	D.836KR.012.FG	15	D.837L.012.F.FG	16
D.830.012.G.FGS	37	D.835.012.FG	14	D.836KR.012.G.FG	15	D.837L.012.FG	16
D.830.012.SG.FG	14	D.835.012.G.FG	14	D.836KR.012.SG.FG	15	D.837L.012.G.FG	16
D.830.014.FG	14	D.835.012.SG.FG	14	D.836KR.014.C.FG	15	D.837L.014.FG	16
D.830.014.G.FG	14	D.835.014.C.FG	14	D.836KR.014.F.FG	15	D.837L.014.G.FG	16
D.830.014.SG.FG	14	D.835.014.F.FG	14	D.836KR.014.FG	15	D.837L.014.SG.FG	16
D.830.016.FG	14	D.835.014.FG	14	D.836KR.014.G.FG	15	D.837L.016.FG	16
D.830.016.G.FG	14	D.835.014.G.FG	14	D.836KR.014.SG.FG	15	D.837L.016.G.FG	16
D.830.016.SG.FG	14	D.835.014.SG.FG	14	D.836KR.016.C.FG	15	D.837L.016.SG.FG	16
D.830L.010.C.FG	14	D.835.016.C.FG	14	D.836KR.016.F.FG	15	D.837L.018.FG	16
D.830L.010.F.FG	14	D.835.016.F.FG	14	D.836KR.016.FG	15	D.837L.018.G.FG	16
D.830L.010.FG	14	D.835.016.FG	14	D.836KR.016.G.FG	15	D.837L.018.SG.FG	16
D.830L.010.G.FG	14	D.835.016.G.FG	14	D.836KR.016.SG.FG	15	D.838.007.F.FGS	38
D.830L.010.SG.FG	14	D.835.016.SG.FG	14	D.836KR.018.C.FG	15	D.838.008.FG	17
D.830L.012.C.FG	14	D.835.018.FG	14	D.836KR.018.F.FG	15	D.838.008.G.FG	17
D.830L.012.F.FG	14	D.835.018.G.FG	14	D.836KR.018.FG	15	D.838.008.SG.FG	17
D.830L.012.FG	14	D.835.018.SG.FG	14	D.836KR.018.G.FG	15	D.838.009.FG	17
D.830L.012.G.FG	14	D.835KR.008.C.FG	15	D.836KR.018.SG.FG	15	D.838.009.G.FG	17
D.830L.012.SG.FG	14	D.835KR.008.F.FG	15	D.837.010.C.FG	16	D.838.009.SG.FG	17
D.830L.014.C.FG	14	D.835KR.008.FG	15	D.837.010.F.FG	16	D.838.010.FG	17
D.830L.014.F.FG	14	D.835KR.008.G.FG	15	D.837.010.FG	16	D.838.010.G.FG	17
D.830L.014.FG	14	D.835KR.010.C.FG	15	D.837.010.G.FG	16	D.838.010.SG.FG	17
D.830L.014.G.FG	14	D.835KR.010.F.FG	15	D.837.010.SG.FG	16	D.838.012.FG	17
D.830L.014.SG.FG	14	D.835KR.010.FG	15	D.837.012.C.FG	16	D.838.012.G.FG	17
D.830L.016.C.FG	14	D.835KR.010.G.FG	15	D.837.012.F.FG	16	D.838.012.SG.FG	17
D.830L.016.F.FG	14	D.835KR.010.SG.FG	15	D.837.012.FG	16	D.838.014.FG	17
D.830L.016.FG	14	D.835KR.012.C.FG	15	D.837.012.G.FG	16	D.838.014.G.FG	17
D.830L.016.G.FG	14	D.835KR.012.F.FG	15	D.837.012.SG.FG	16	D.838.014.SG.FG	17
D.830L.016.SG.FG	14	D.835KR.012.FG	15	D.837.014.C.FG	16	D.838L.007.F.FGS	38
D.830L.018.FG	14	D.835KR.012.G.FG	15	D.837.014.F.FG	16	D.839.010.C.FG	17
D.830L.018.G.FG	14	D.835KR.012.SG.FG	15	D.837.014.FG	16	D.839.010.F.FG	17
D.830L.018.SG.FG	14	D.835KR.014.FG	15	D.837.014.G.FG	16	D.839.010.FG	17
D.830L.021.FG	14	D.835KR.014.G.FG	15	D.837.014.SG.FG	16	D.839.012.C.FG	17
D.830L.021.G.FG	14	D.835KR.014.SG.FG	15	D.837.016.C.FG	16	D.839.012.F.FG	17
D.830L.021.SG.FG	14	D.836.010.C.FG	15	D.837.016.F.FG	16	D.839.012.FG	17
D.831.012.C.RAL	89	D.836.010.F.FG	15	D.837.016.FG	16	D.842.012.FG	17
D.831.012.F.RAL	89	D.836.010.FG	15	D.837.016.G.FG	16	D.842.012.G.FG	17
D.831.012.RAL	89	D.836.010.G.FG	15	D.837.016.SG.FG	16	D.842.012.SG.FG	17
D.831L.012.C.RAXL	89	D.836.010.SG.FG	15	D.837.018.FG	16	D.842.014.C.FG	17
D.831L.012.F.RAXL	89	D.836.012.C.FG	15	D.837.018.G.FG	16	D.842.014.F.FG	17
D.831L.012.RAXL	89	D.836.012.F.FG	15	D.837.018.SG.FG	16	D.842.014.FG	17
D.832.014.C.RAL	90	D.836.012.FG	15	D.837KR.010.C.FG	16	D.842.014.G.FG	17
D.832.014.F.RAL	90	D.836.012.G.FG	15	D.837KR.010.F.FG	16	D.842.014.SG.FG	17
D.832.014.RAL	90	D.836.012.SG.FG	15	D.837KR.010.FG	16	D.845.010.C.FG	18
D.832L.014.C.RAXL	90	D.836.014.FG	15	D.837KR.010.G.FG	16	D.845.010.F.FG	18
D.832L.014.F.RAXL	90	D.836.014.G.FG	15	D.837KR.012.C.FG	16	D.845.012.C.FG	18
D.832L.014.RAXL	90	D.836.014.SG.FG	15	D.837KR.012.F.FG	16	D.845.012.F.FG	18
D.835.007.FG	14	D.836.016.FG	15	D.837KR.012.FG	16	D.845.012.FG	18
D.835.007.G.FG	14	D.836.016.G.FG	15	D.837KR.012.G.FG	16	D.845.012.G.FG	18
D.835.008.F.FG	14	D.836.016.SG.FG	15	D.837KR.012.SG.FG	16	D.845.012.SG.FG	18

D.845.014.C.FG	18	D.847.014.SG.FG	19	D.850.010.F.FG	20	D.852.018.FG	21
D.845.014.F.FG	18	D.847.016.C.FG	19	D.850.010.FG	20	D.852.018.G.FG	21
D.845.014.FG	18	D.847.016.F.FG	19	D.850.010.G.FG	20	D.852.018.SG.FG	21
D.845.014.G.FG	18	D.847.016.FG	19	D.850.010.SG.FG	20	D.852.023.C.FG	21
D.845.014.SG.FG	18	D.847.016.G.FG	19	D.850.012.C.FG	20	D.852.023.F.FG	21
D.845.016.C.FG	18	D.847.016.SG.FG	19	D.850.012.F.FG	20	D.852.031.C.FG	21
D.845.016.F.FG	18	D.847.018.C.FG	19	D.850.012.FG	20	D.852.031.F.FG	21
D.845.016.FG	18	D.847.018.F.FG	19	D.850.012.G.FG	20	D.855.010.FG	22
D.845.016.G.FG	18	D.847.018.FG	19	D.850.012.SG.FG	20	D.855.010.G.FG	22
D.845.016.SG.FG	18	D.847.018.G.FG	19	D.850.014.C.FG	20	D.855.010.SG.FG	22
D.845.018.C.FG	18	D.847.018.SG.FG	19	D.850.014.F.FG	20	D.855.012.C.FG	22
D.845.018.F.FG	18	D.847KR.016.C.FG	19	D.850.014.FG	20	D.855.012.F.FG	22
D.845KR.016.C.FG	18	D.847KR.016.F.FG	19	D.850.014.G.FG	20	D.855.012.FG	22
D.845KR.016.F.FG	18	D.847KR.016.FG	19	D.850.014.SG.FG	20	D.855.012.G.FG	22
D.845KR.016.FG	18	D.847KR.016.G.FG	19	D.850.016.C.FG	20	D.855.012.SG.FG	22
D.845KR.016.G.FG	18	D.847KR.016.SG.FG	19	D.850.016.F.FG	20	D.855.014.C.FG	22
D.845KR.018.C.FG	18	D.847KR.018.C.FG	19	D.850.016.FG	20	D.855.014.F.FG	22
D.845KR.018.F.FG	18	D.847KR.018.F.FG	19	D.850.016.G.FG	20	D.855.014.FG	22
D.845KR.018.FG	18	D.847KR.018.FG	19	D.850.016.SG.FG	20	D.855.014.G.FG	22
D.845KR.018.G.FG	18	D.847KR.018.G.FG	19	D.850.018.C.FG	20	D.855.014.SG.FG	22
D.845KR.021.C.FG	18	D.847KR.018.SG.FG	19	D.850.018.F.FG	20	D.855.016.FG	22
D.845KR.021.F.FG	18	D.847KR.023.C.FG	19	D.850.018.FG	20	D.855.016.G.FG	22
D.845KR.021.FG	18	D.847KR.023.F.FG	19	D.850.018.G.FG	20	D.855.016.SG.FG	22
D.845KR.021.G.FG	18	D.847KR.023.FG	19	D.850.018.SG.FG	20	D.855.021.C.FG	22
D.845KR.025.C.FG	18	D.847KR.023.G.FG	19	D.850.021.C.FG	20	D.855.021.F.FG	22
D.845KR.025.F.FG	18	D.847KR.023.SG.FG	19	D.850.021.F.FG	20	D.855.025.FG	22
D.845KR.025.FG	18	D.848.012.C.FG	20	D.850.021.FG	20	D.855.025.G.FG	22
D.845KR.025.G.FG	18	D.848.012.F.FG	20	D.850.021.G.FG	20	D.855.025.SG.FG	22
D.846.012.C.FG	18	D.848.012.FG	20	D.850.021.SG.FG	20	D.856.009.FG	22
D.846.012.F.FG	18	D.848.012.G.FG	20	D.850.023.C.FG	20	D.856.009.G.FG	22
D.846.012.FG	18	D.848.012.SG.FG	20	D.850.023.F.FG	20	D.856.010.FG	22
D.846.012.G.FG	18	D.848.014.C.FG	20	D.850.023.FG	20	D.856.010.G.FG	22
D.846.012.SG.FG	18	D.848.014.F.FG	20	D.850.023.G.FG	20	D.856.012.C.FG	22
D.846.014.FG	18	D.848.014.FG	20	D.850.023.SG.FG	20	D.856.012.F.FG	22
D.846.014.G.FG	18	D.848.014.G.FG	20	D.850L.012.FG	21	D.856.012.F.FGS	39
D.846.014.SG.FG	18	D.848.014.SG.FG	20	D.850L.012.G.FG	21	D.856.012.FG	22
D.846.016.C.FG	18	D.848.016.C.FG	20	D.850L.014.C.FG	21	D.856.012.FGS	39
D.846.016.F.FG	18	D.848.016.F.FG	20	D.850L.014.F.FG	21	D.856.012.G.FG	22
D.846.016.FG	18	D.848.016.FG	20	D.850L.014.FG	21	D.856.012.SG.FG	22
D.846.016.G.FG	18	D.848.016.G.FG	20	D.850L.014.G.FG	21	D.856.014.C.FG	22
D.846.016.SG.FG	18	D.848.016.SG.FG	20	D.850L.014.SG.FG	21	D.856.014.F.FG	22
D.846.018.C.FG	18	D.848.018.C.FG	20	D.850L.016.FG	21	D.856.014.FG	22
D.846.018.F.FG	18	D.848.018.F.FG	20	D.850L.016.G.FG	21	D.856.014.G.FG	22
D.846.018.FG	18	D.848.018.FG	20	D.850L.016.SG.FG	21	D.856.014.SG.FG	22
D.846.018.G.FG	18	D.848.018.G.FG	20	D.850L.018.FG	21	D.856.016.C.FG	22
D.846.018.SG.FG	18	D.848.018.G.FGS	39	D.850L.018.G.FG	21	D.856.016.F.FG	22
D.846.023.FG	18	D.848.018.SG.FG	20	D.850L.018.SG.FG	21	D.856.016.FG	22
D.846.023.G.FG	18	D.848.023.FG	20	D.852.010.C.FG	21	D.856.016.G.FG	22
D.846.023.SG.FG	18	D.848.023.G.FG	20	D.852.010.F.FG	21	D.856.016.SG.FG	22
D.846KR.016.F.FG	19	D.848.023.SG.FG	20	D.852.010.FG	21	D.856.018.C.FG	22
D.846KR.016.FG	19	D.848.031.FG	20	D.852.010.G.FG	21	D.856.018.F.FG	22
D.846KR.016.G.FG	19	D.848.031.G.FG	20	D.852.012.C.FG	21	D.856.018.FG	22
D.847.010.C.FG	19	D.848.031.SG.FG	20	D.852.012.F.FG	21	D.856.018.G.FG	22
D.847.010.F.FG	19	D.848L.014.FG	20	D.852.012.FG	21	D.856.018.SG.FG	22
D.847.010.FG	19	D.848L.014.G.FG	20	D.852.012.G.FG	21	D.856.021.C.FG	22
D.847.010.G.FG	19	D.848L.014.SG.FG	20	D.852.014.C.FG	21	D.856.021.F.FG	22
D.847.012.C.FG	19	D.848L.016.C.FG	20	D.852.014.F.FG	21	D.856.021.FG	22
D.847.012.F.FG	19	D.848L.016.F.FG	20	D.852.014.FG	21	D.856.021.G.FG	22
D.847.012.FG	19	D.848L.016.FG	20	D.852.014.G.FG	21	D.856.021.SG.FG	22
D.847.012.G.FG	19	D.848L.016.G.FG	20	D.852.014.SG.FG	21	D.856.025.FG	22
D.847.012.SG.FG	19	D.848L.016.SG.FG	20	D.852.016.C.FG	21	D.856.025.G.FG	22
D.847.014.C.FG	19	D.848L.018.FG	20	D.852.016.F.FG	21	D.856.025.SG.FG	22
D.847.014.F.FG	19	D.848L.018.G.FG	20	D.852.016.FG	21	D.856KFS.016.F.FG	22
D.847.014.FG	19	D.848L.018.SG.FG	20	D.852.016.G.FG	21	D.856KFS.016.SG.FG	22
D.847.014.G.FG	19	D.850.010.C.FG	20	D.852.016.SG.FG	21	D.856KFS.021.F.FG	22

D.856KFS.021.SG.FG	22	D.859.018.C.FG	23	D.862.012.G.FG	25	D.877.010.SG.FG	26
D.856L.010.C.FG	23	D.859.018.F.FG	23	D.862.012.SG.FG	25	D.877.012.C.FG	26
D.856L.010.F.FG	23	D.859.018.FG	23	D.862.014.C.FG	25	D.877.012.F.FG	26
D.856L.010.FG	23	D.859.018.G.FG	23	D.862.014.F.FG	25	D.877.012.F.FGS	40
D.856L.010.G.FG	23	D.859.018.SG.FG	23	D.862.014.FG	25	D.877.012.FG	26
D.856L.012.C.FG	23	D.859.023.FG	23	D.862.014.G.FG	25	D.877.012.G.FG	26
D.856L.012.F.FG	23	D.859.023.G.FG	23	D.862.014.SG.FG	25	D.877.012.G.FGS	40
D.856L.014.C.FGXL	23	D.859.023.SG.FG	23	D.862.016.C.FG	25	D.877.012.SG.FG	26
D.856L.014.F.FGXL	23	D.859L.010.C.FG	24	D.862.016.F.FG	25	D.877.014.FG	26
D.856L.014.FG	23	D.859L.010.F.FG	24	D.862.016.FG	25	D.877.014.G.FG	26
D.856L.014.FGXL	23	D.859L.010.FG	24	D.862.016.G.FG	25	D.877.014.G.FGS	40
D.856L.014.G.FG	23	D.859L.010.G.FG	24	D.862.016.SG.FG	25	D.877.014.SG.FG	26
D.856L.014.G.FGXL	23	D.859L.010.SG.FG	24	D.862.018.FG	25	D.877.016.C.FG	26
D.856L.014.SG.FG	23	D.859L.012.C.FG	24	D.862.018.G.FG	25	D.877.016.F.FG	26
D.856L.016.C.FG	23	D.859L.012.F.FG	24	D.862.018.SG.FG	25	D.877.018.FG	26
D.856L.016.F.FG	23	D.859L.012.FG	24	D.863.010.C.FG	25	D.877.018.G.FG	26
D.856L.016.FG	23	D.859L.012.G.FG	24	D.863.010.F.FG	25	D.877.018.SG.FG	26
D.856L.016.G.FG	23	D.859L.012.SG.FG	24	D.863.010.FG	25	D.877K.010.C.FG	26
D.856L.016.SG.FG	23	D.859L.014.C.FG	24	D.863.010.G.FG	25	D.877K.010.F.FG	26
D.856L.018.FG	23	D.859L.014.F.FG	24	D.863.012.C.FG	25	D.877K.012.C.FG	26
D.856L.018.G.FG	23	D.859L.014.FG	24	D.863.012.F.FG	25	D.877K.012.F.FG	26
D.856L.018.SG.FG	23	D.859L.014.G.FG	24	D.863.012.FG	25	D.877K.012.FG	26
D.858.010.C.FG	23	D.859L.014.SG.FG	24	D.863.012.G.FG	25	D.877K.012.G.FG	26
D.858.010.F.FG	23	D.859L.016.FG	24	D.863.012.SG.FG	25	D.877K.012.SG.FG	26
D.858.010.FG	23	D.859L.016.G.FG	24	D.863.014.C.FG	25	D.877K.014.FG	26
D.858.010.G.FG	23	D.859L.016.SG.FG	24	D.863.014.F.FG	25	D.877K.014.G.FG	26
D.858.010.SG.FG	23	D.859L.018.FG	24	D.863.014.FG	25	D.877K.014.SG.FG	26
D.858.012.C.FG	23	D.859L.018.G.FG	24	D.863.014.G.FG	25	D.877K.016.C.FG	26
D.858.012.F.FG	23	D.859L.018.SG.FG	24	D.863.014.SG.FG	25	D.877K.016.F.FG	26
D.858.012.FG	23	D.860.009.C.FG	24	D.863.016.C.FG	25	D.877K.016.FG	26
D.858.012.G.FG	23	D.860.009.F.FG	24	D.863.016.C.FGS	40	D.877K.016.G.FG	26
D.858.012.SG.FG	23	D.860.010.C.FG	24	D.863.016.F.FG	25	D.877K.016.SG.FG	26
D.858.014.C.FG	23	D.860.010.F.FG	24	D.863.016.FG	25	D.877K.018.FG	26
D.858.014.F.FG	23	D.860.012.C.FG	24	D.863.016.G.FG	25	D.877K.018.G.FG	26
D.858.014.FG	23	D.860.012.F.FG	24	D.863.016.SG.FG	25	D.877K.018.SG.FG	26
D.858.014.G.FG	23	D.860.012.FG	24	D.863.018.C.FG	25	D.877K.021.C.FG	26
D.858.014.SG.FG	23	D.860.012.G.FG	24	D.863.018.F.FG	25	D.877K.021.F.FG	26
D.858.016.C.FG	23	D.860.012.SG.FG	24	D.863.018.FG	25	D.877K.021.FG	26
D.858.016.F.FG	23	D.860.014.C.FG	24	D.863.018.G.FG	25	D.877K.021.G.FG	26
D.858.016.FG	23	D.860.014.F.FG	24	D.863.018.SG.FG	25	D.877K.021.SG.FG	26
D.858.016.G.FG	23	D.860.014.FG	24	D.863.023.FG	25	D.878.008.C.FG	26
D.858.016.SG.FG	23	D.860.014.G.FG	24	D.863.023.G.FG	25	D.878.008.F.FG	26
D.858.018.FG	23	D.860.014.SG.FG	24	D.863.023.SG.FG	25	D.878.008.FG	26
D.858.018.G.FG	23	D.861.007.F.FGS	39	D.864.010.C.FG	25	D.878.008.G.FG	26
D.858.018.SG.FG	23	D.861.010.C.FG	24	D.864.010.F.FG	25	D.878.010.C.FG	26
D.859.010.C.FG	23	D.861.010.F.FG	24	D.864.012.C.FG	25	D.878.010.F.FG	26
D.859.010.F.FG	23	D.861.010.F.FGS	39	D.864.012.F.FG	25	D.878.010.FG	26
D.859.010.FG	23	D.861.012.C.FG	24	D.864.012.FG	25	D.878.010.G.FG	26
D.859.010.G.FG	23	D.861.012.F.FG	24	D.864.012.G.FG	25	D.878.010.SG.FG	26
D.859.010.SG.FG	23	D.861.012.F.FGS	39	D.864.012.SG.FG	25	D.878.012.C.FG	26
D.859.012.C.FG	23	D.861.012.FG	24	D.864.014.C.FG	25	D.878.012.F.FG	26
D.859.012.F.FG	23	D.861.012.G.FG	24	D.864.014.F.FG	25	D.878.012.FG	26
D.859.012.FG	23	D.862.009.C.FG	25	D.864.014.FG	25	D.878.012.G.FG	26
D.859.012.G.FG	23	D.862.009.F.FG	25	D.864.014.G.FG	25	D.878.012.SG.FG	26
D.859.012.SG.FG	23	D.862.009.FG	25	D.864.014.SG.FG	25	D.878.014.C.FG	26
D.859.014.C.FG	23	D.862.009.G.FG	25	D.864.016.C.FG	25	D.878.014.C.FGS	40
D.859.014.F.FG	23	D.862.009.SG.FG	25	D.864.016.F.FG	25	D.878.014.F.FG	26
D.859.014.FG	23	D.862.010.C.FG	25	D.864.016.FG	25	D.878.014.F.FGS	40
D.859.014.G.FG	23	D.862.010.F.FG	25	D.864.016.G.FG	25	D.878.014.FG	26
D.859.014.SG.FG	23	D.862.010.FG	25	D.864.016.SG.FG	25	D.878.014.G.FG	26
D.859.016.C.FG	23	D.862.010.G.FG	25	D.877.010.C.FG	26	D.878.014.G.FGS	40
D.859.016.F.FG	23	D.862.010.SG.FG	25	D.877.010.F.FG	26	D.878.014.SG.FG	26
D.859.016.FG	23	D.862.012.C.FG	25	D.877.010.FG	26	D.878.016.C.FG	26
D.859.016.G.FG	23	D.862.012.F.FG	25	D.877.010.FGS	40	D.878.016.F.FG	26
D.859.016.SG.FG	23	D.862.012.FG	25	D.877.010.G.FG	26	D.878.016.FG	26

D.878.016.G.FG	26	D.879K.014.C.FG	28	D.881.014.FG	29	D.886.016.G.FG	30
D.878.016.G.FGS	40	D.879K.014.F.FG	28	D.881.014.G.FG	29	D.886.016.SG.FG	30
D.878.016.SG.FG	26	D.879K.014.FG	28	D.881.014.SG.FG	29	D.886.018.FG	30
D.878FS.018.F.FG	27	D.879K.014.G.FG	28	D.881.016.C.FG	29	D.886.018.G.FG	30
D.878FS.018.SG.FG	27	D.879K.014.SG.FG	28	D.881.016.F.FG	29	D.886.018.SG.FG	30
D.878FS.020.F.FG	27	D.879K.016.C.FG	28	D.881.016.FG	29	D.889.009.C.FG	31
D.878FS.020.SG.FG	27	D.879K.016.F.FG	28	D.881.016.G.FG	29	D.889.009.F.FG	31
D.878K.008.C.FG	27	D.879K.016.FG	28	D.881.016.SG.FG	29	D.889.009.FG	31
D.878K.010.C.FG	27	D.879K.016.G.FG	28	D.881.018.FG	29	D.889.009.G.FG	31
D.878K.010.F.FG	27	D.879K.016.SG.FG	28	D.881.018.G.FG	29	D.889.010.C.FG	31
D.878K.012.C.FG	27	D.879K.018.C.FG	28	D.881.018.SG.FG	29	D.889.010.C.FGS	42
D.878K.012.F.FG	27	D.879K.018.F.FG	28	D.882.010.C.FG	29	D.889.010.F.FG	31
D.878K.012.FG	27	D.879K.018.FG	28	D.882.010.F.FG	29	D.889.010.FG	31
D.878K.012.G.FG	27	D.879K.018.G.FG	28	D.882.010.FG	29	D.889.010.G.FG	31
D.878K.012.SG.FG	27	D.879K.018.SG.FG	28	D.882.010.G.FG	29	D.905.027.C.FG	31
D.878K.014.C.FG	27	D.879K.021.C.FG	28	D.882.012.C.FG	29	D.905.027.F.FG	31
D.878K.014.F.FG	27	D.879K.021.F.FG	28	D.882.012.F.FG	29	D.905.027.FG	31
D.878K.014.FG	27	D.879K.021.FG	28	D.882.012.FG	29	D.909.040.FG	31
D.878K.014.G.FG	27	D.879K.021.G.FG	28	D.882.012.G.FG	29	D.909.040.G.FG	31
D.878K.014.SG.FG	27	D.879K.021.SG.FG	28	D.882.012.SG.FG	29	D.909.040.SG.FG	31
D.878K.016.C.FG	27	D.879K.023.FG	28	D.882.014.C.FG	29	D.909.045.FG	31
D.878K.016.F.FG	27	D.879K.023.G.FG	28	D.882.014.F.FG	29	D.909.045.G.FG	31
D.878K.016.FG	27	D.879K.023.SG.FG	28	D.882.014.FG	29	D.909.045.SG.FG	31
D.878K.016.G.FG	27	D.879L.012.C.FG	28	D.882.014.G.FG	29	D.909.055.FG	31
D.878K.016.SG.FG	27	D.879L.012.F.FG	28	D.882.014.SG.FG	29	D.909.055.G.FG	31
D.878K.018.C.FG	27	D.879L.012.FG	28	D.882.016.C.FG	29	D.909.055.SG.FG	31
D.878K.018.F.FG	27	D.879L.012.G.FG	28	D.882.016.F.FG	29	D.973.023.C.FG	32
D.878K.018.FG	27	D.879L.012.SG.FG	28	D.882.016.FG	29	D.973.023.F.FG	32
D.878K.018.G.FG	27	D.879L.014.C.FG	28	D.882.016.G.FG	29	D.G368.023.F.FG	44
D.878K.018.SG.FG	27	D.879L.014.F.FG	28	D.882.016.SG.FG	29	D.G368.023.FG	44
D.878K.021.C.FG	27	D.879L.014.FG	28	D.884.010.C.FG	29	D.G368.023.G.FG	44
D.878K.021.F.FG	27	D.879L.014.G.FG	28	D.884.010.F.FG	29	D.G379.023.G.FG	44
D.878K.021.FG	27	D.879L.014.SG.FG	28	D.884.010.FG	29	D.G801.014.F.FG	44
D.878K.021.G.FG	27	D.879L.016.FG	28	D.884.010.G.FG	29	D.G801.021.FG	44
D.878K.021.SG.FG	27	D.879L.016.G.FG	28	D.884.012.FG	29	D.G835KR.012.FG	45
D.879.010.C.FG	27	D.879L.016.SG.FG	28	D.884.012.G.FG	29	D.G835KR.012.G.FG	45
D.879.010.F.FG	27	D.880.010.FG	28	D.884.012.SG.FG	29	D.G847.016.G.FG	45
D.879.010.FG	27	D.880.010.FGS	41	D.885.012.C.FG	30	D.G848.018.G.FG	45
D.879.010.G.FG	27	D.880.010.G.FG	28	D.885.012.F.FG	30	D.G850.012.F.FG	46
D.879.012.C.FG	27	D.880.010.SG.FG	28	D.885.012.FG	30	D.G850.012.FG	46
D.879.012.F.FG	27	D.880.012.C.FG	28	D.885.012.G.FG	30	D.G850.012.G.FG	46
D.879.012.FG	27	D.880.012.F.FG	28	D.885.012.SG.FG	30	D.G850.014.FG	46
D.879.012.G.FG	27	D.880.012.FG	28	D.885.014.C.FG	30	D.G850.014.G.FG	46
D.879.012.SG.FG	27	D.880.012.G.FG	28	D.885.014.F.FG	30	D.G878.012.F.FG	46
D.879.014.C.FG	27	D.880.012.SG.FG	28	D.885.014.FG	30	D.G878.012.FG	46
D.879.014.F.FG	27	D.880.014.C.FG	28	D.885.014.G.FG	30	D.G878.012.G.FG	46
D.879.014.FG	27	D.880.014.F.FG	28	D.885.014.SG.FG	30	D.G878.014.F.FG	46
D.879.014.G.FG	27	D.880.014.FG	28	D.885.016.C.FG	30	D.G878.014.FG	46
D.879.014.SG.FG	27	D.880.014.G.FG	28	D.885.016.F.FG	30	D.G878.014.G.FG	46
D.879.016.C.FG	27	D.880.014.G.FGS	41	D.885.016.FG	30	D.G879.014.F.FG	46
D.879.016.F.FG	27	D.880.014.SG.FG	28	D.885.016.G.FG	30	D.G879.014.FG	46
D.879.016.F.FGS	41	D.881.010.C.FG	29	D.885.016.SG.FG	30	D.MI802.014.F.FG	48
D.879.016.FG	27	D.881.010.F.FG	29	D.886.012.C.FG	30	D.MI802.014.FG	48
D.879.016.G.FG	27	D.881.010.FG	29	D.886.012.F.FG	30	D.MI806.014.F.FG	48
D.879.016.SG.FG	27	D.881.010.G.FG	29	D.886.012.FG	30	D.MI806.014.FG	48
D.879.018.C.FG	27	D.881.010.SG.FG	29	D.886.012.G.FG	30	D.MI830.009.F.FG	48
D.879.018.F.FG	27	D.881.012.C.FG	29	D.886.012.SG.FG	30	D.MI830.009.FG	48
D.879.018.FG	27	D.881.012.F.FG	29	D.886.014.C.FG	30	D.MI830.012.F.FG	48
D.879.018.G.FG	27	D.881.012.F.FGS	41	D.886.014.F.FG	30	D.MI830.012.FG	48
D.879.018.SG.FG	27	D.881.012.FG	29	D.886.014.FG	30	D.MI838.007.F.FG	49
D.879K.012.C.FG	28	D.881.012.G.FG	29	D.886.014.G.FG	30	D.MI838.007.FG	49
D.879K.012.F.FG	28	D.881.012.G.FGS	41	D.886.014.SG.FG	30	D.MI889.007.F.FG	49
D.879K.012.FG	28	D.881.012.SG.FG	29	D.886.016.C.FG	30	D.MI889.007.FG	49
D.879K.012.G.FG	28	D.881.014.C.FG	29	D.886.016.F.FG	30	D.V850.014.GF.FG	21
D.879K.012.SG.FG	28	D.881.014.F.FG	29	D.886.016.FG	30	D.ZR850.018.FG	35

D.ZR882.017.FG	35	P.AMGO7M.RA-10	99	P.GF666.025.RA/M-5	95	P.PROSP-GREEN.ST-100	118
D.ZR909.090.RA	35	P.BR3G.RA-10	107	P.GM671.060.RA/M-5	95	P.U11M.RA-10	108
M.4005.RA/E-6	120	P.BR5G.RA-10	107	P.PROLA0-BLACK.RA-100	115	P.U12M.RA-10	108
M.4019.RA/E-6	120	P.CE3F.RA-10	106	P.PROLA0-BLACK.SO-100	115	P.U16M.RA-10	108
M.4023.RA/E-6	120	P.CE3G.RA-10	106	P.PROLA0-WHITE.RA-100	115	P.U1M.RA-10	108
M.4024.RA/E-6	120	P.CE3M.RA-10	106	P.PROLA0-WHITE.SO-100	115	P.U2M.RA-10	108
M.4026.RA/E-6	120	P.CE5F.RA-10	106	P.PROLA0-WHITE.ST-100	115	P.U3M.RA-10	108
M.4027.RA/E-6	120	P.CE5G.RA-10	106	P.PROLA4-BLACK.RA-100	116	P.U5M.RA-10	108
M.4037.RA-10	121	P.CE5M.RA-10	106	P.PROLA4-BLACK.SO-100	116	P.U6M.RA-10	108
M.POP-ON.RA-10	120	P.CEME11F.RA-10	105	P.PROLA4-BLACK.ST-100	116	P.U8M.RA-10	108
M.SCREW-ON.RA-10	120	P.CEME1F.RA-10	105	P.PROLA4-BLUE.RA-100	116	P.ZR1.030.RA-1	93
M.SNAP-ON.RA-10	121	P.CEME1G.RA-10	105	P.PROLA4-BLUE.SO-100	116	P.ZR30.036.RA-1	93
P.1-COM1F.RA-10	102	P.CEME1M.RA-10	105	P.PROLA4-BLUE.ST-100	116	S/C.U-I3.020.RAXL-5	83
P.1-COM3F.RA-10	102	P.CEME3F.RA-10	105	P.PROLA4-TUERK.RA-100	116	SET.ZIRKON.CAD/CAM-RA	93
P.1-COM5F.RA-10	102	P.CEME3G.RA-10	105	P.PROLA4-TUERK.SO-100	116		
P.1232.RA/E-12	115	P.CEME3M.RA-10	105	P.PROLA4-TUERK.ST-100	116		
P.1233.RA/E-12	115	P.CEME5F.RA-10	105	P.PROLA4-WHITE.RA-100	116		
P.1235.RA/E-12	115	P.CEME5G.RA-10	105	P.PROLA4-WHITE.SO-100	116		
P.1238.RA/E-12	115	P.CEME5M.RA-10	105	P.PROLA4-WHITE.ST-100	116		
P.1239.RA/E-12	115	P.CEME7F.RA-10	105	P.PROLA4S-GREEN.RA-100	116		
P.601W.030.FG-10	96	P.CEME7G.RA-10	105	P.PROLA4S-GREEN.SO-100	116		
P.601W.030.RA-10	96	P.CEME7M.RA-10	105	P.PROLA4S-GREEN.ST-100	116		
P.612W.030.FG-10	96	P.CEME8F.RA-10	105	P.PROLA6-BLACK.RA-100	117		
P.612W.030.RA-10	96	P.CEME8G.RA-10	105	P.PROLA6-BLACK.SO-100	117		
P.638W.030.FG-10	96	P.CEME8M.RA-10	105	P.PROLA6-BLACK.ST-100	117		
P.638W.030.RA-10	96	P.COM11F.RA-10	103	P.PROLA6-BLUE.RA-100	117		
P.645W.030.FG-10	96	P.COM11G.RA-10	102	P.PROLA6-BLUE.SO-100	117		
P.645W.030.RA-10	96	P.COM11M.RA-10	102	P.PROLA6-BLUE.ST-100	117		
P.649W.027.FG-10	96	P.COM1F.FG-10	103	P.PROLA6-WHITE.RA-100	117		
P.649W.027.RA-10	96	P.COM1F.RA-10	103	P.PROLA6-WHITE.SO-100	117		
P.661W.030.FG-10	96	P.COM1G.FG-10	102	P.PROLA6-WHITE.ST-100	117		
P.661W.030.RA-10	96	P.COM1G.RA-10	102	P.PROLA8-BLUE.RA-100	117		
P.ALUZIR11F.RA-10	92	P.COM1M.FG-10	102	P.PRONA3-BLACK.RA-100	111		
P.ALUZIR11G.RA-10	92	P.COM1M.RA-10	102	P.PRONA3.ST-100	111		
P.ALUZIR11M.RA-10	92	P.COM5F.RA-10	103	P.PRONA5-BLACK.RA-100	111		
P.ALUZIR1F.RA-10	92	P.COM5G.RA-10	102	P.PRONA5-BLACK.ST-100	111		
P.ALUZIR1G.RA-10	92	P.COM5M.RA-10	102	P.PRONA5.RA-100	111		
P.ALUZIR1M.RA-10	92	P.COM7F.RA-10	103	P.PRONA5.ST-100	111		
P.ALUZIR5F.RA-10	92	P.COM7G.RA-10	102	P.PRONA6.RA-100	111		
P.ALUZIR5G.RA-10	92	P.COM7M.RA-10	102	P.PRONYL3-BLUE.RA-100	111		
P.ALUZIR5M.RA-10	92	P.COMGLA1F.RA-10	104	P.PRONYL3-LILAC.RA-100	111		
P.AMGO12F.RA-10	99	P.COMGLA1G.RA-10	103	P.PRONYL3-LILAC.ST-100	111		
P.AMGO12M.RA-10	99	P.COMGLA1M.RA-10	103	P.PRONYL3-PINK.RA-100	111		
P.AMGO1F.FG-10	99	P.COMGLA3F.RA-10	104	P.PRONYL3.RA-100	112		
P.AMGO1F.RA-10	99	P.COMGLA3G.RA-10	103	P.PRONYL3.SO-100	112		
P.AMGO1G.FG-10	98	P.COMGLA3M.RA-10	103	P.PRONYL3.ST-100	112		
P.AMGO1G.RA-10	98	P.COMNA11F/0.7.RA-10	100	P.PRONYL5-PINK.RA-100	112		
P.AMGO1M.FG-10	98	P.COMNA1F.RA-10	100	P.PRONYL5-PINK.ST/E100	112		
P.AMGO1M.RA-10	98	P.COMNA3F.RA-10	100	P.PRONYL5.RA-100	112		
P.AMGO2F.RA-10	99	P.COMNA5F.RA-10	100	P.PRONYL5.SO-100	112		
P.AMGO2G.RA-10	98	P.COMVO1M.RA-10	101	P.PRONYL5.ST-100	112		
P.AMGO2M.RA-10	98	P.COMVO3M.RA-10	101	P.PRONYL5MT.RA-100	112		
P.AMGO3F.RA-10	99	P.COMVO5M.RA-10	101	P.PRONYL5MT/B.RA-100	112		
P.AMGO3G.RA-10	98	P.E-PROLA4-PINK.RA-100	115	P.PRONYL5MT/P.RA-100	112		
P.AMGO3M.RA-10	98	P.E-PROLA4-PINK.SO-100	115	P.PRONYL6-BLUE.RA-100	113		
P.AMGO5F.FG-10	99	P.E-PROLA4-PINK.ST-100	115	P.PRONYL6-BLUE.ST-100	113		
P.AMGO5F.RA-10	99	P.FRABRUSH3.RA-10	114	P.PRONYL6-LILAC.RA-100	113		
P.AMGO5G.FG-10	98	P.FRABRUSH5.RA-10	114	P.PRONYL6-LILAC.ST-100	113		
P.AMGO5G.RA-10	98	P.FRABRUSH6.RA-10	114	P.PRONYL6-PINK.RA-100	113		
P.AMGO5M.FG-10	98	P.GF601.030.FG-10	95	P.PRONYL6-PINK.ST/E100	113		
P.AMGO5M.RA-10	98	P.GF601.030.RA-10	95	P.PRONYL6-YELLOW.RA100	113		
P.AMGO6F.RA-10	99	P.GF602.040.RA/E-12	95	P.PRONYL6.RA-100	113		
P.AMGO6G.RA-10	98	P.GF650.028.RA-10	95	P.PRONYL6.ST-100	113		
P.AMGO6M.RA-10	99	P.GF661.025.FG-10	95	P.PRONYL6/S.RA-100	113		
P.AMGO7F.RA-10	99	P.GF661.025.RA-10	95	P.PROSP-BLACK.RA-100	118		



technologie vom tegernsee